

Innovatie • 48 exclusieve kleuren • Akoestisch comfort

# Prijzlijst JANUARI

2012



# Keuzemogelijkheden

| Producten            |                    | Intern transport, ontvangst | Klassen, vergaderingzaal | Kantoor | Gezondheids, keuken | Restauratie | Multifunctionele zaal | Gymnastiekzaal | Werkplaats | Laboratorium, medische ruimte              | De troeven           |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------|--|----------------------|
| Design               | Altes®             | P 4                         |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | > 88 %               |
|                      | Area®              | 4                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | > 88 %               |
|                      | Samoa®A            | 4                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Mat                  |
|                      | Tonga®Wit          | P 5                         |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Athena             | 5                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | > 81 %               |
|                      | Minerval®Lux       | 5                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | > 81 %               |
|                      | Vogue®             | 6                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Massief hout         |
|                      | Tonga® Eurocolors  | 6                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Atoll® Coral®      | 6                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Vega®              | 7                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
| Solutech             | Quartette          | 7                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Samoa®E            | 7                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Mat                  |
|                      | Ermes®             | 7                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Equation®          | 7                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Orchestra®         | 8                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Verbeterde akoestiek |
|                      | Atrium®            | 8                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Verbeterde akoestiek |
|                      | Fidji®             | 8                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Thermische akoestiek |
|                      | Acoustished®       | 8                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Thermische akoestiek |
|                      | Acoustichoc®       | 9                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Schokbestendigheid   |
|                      | Acoustisport®      | 9                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Schokbestendigheid   |
| Synergie             | Panorama®          | 9                           |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Grote Afmetingen     |
|                      | Clini'Care®        | 10                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Clini'Clean®       | 10                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Clini'Safe®        | 10                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  |                      |
|                      | Eole®              | P 11                        |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Koude daken          |
| Synergie             | Alizé®             | P 11                        |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Overlans-isolatie    |
|                      | Capella®45         | P 11                        |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Overlans-isolatie    |
|                      | Acoustipan®        | 12                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Geluidsschotten      |
|                      | Acoustibloc®       | 12                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Geluidsschotten      |
|                      | Eurobaffle®        | 19                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Akoestische Baffles  |
|                      | Insula®            | 12                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Akoestische Eilanden |
|                      | Acoustished®Wanden | 13                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Wandpanelen          |
|                      | Acoustiroc®        | 13                          |                          |         |                     |             |                       |                |            |  | Wandpanelen          |
| Eurobac®             | 13                 |                             |                          |         |                     |             |                       |                |            | Akoestisch vilt voor het vullen van bakken |                      |
| Protisol® - Euroène® |                    |                             |                          |         |                     |             |                       |                |            | Thermische en akoestische isolatie         |                      |



| Afmetingen (mm)                           | Geluidsabsorptie ( $\alpha_w$ ) | Dikte (mm) | Brand       |                              | Pagina |
|---|---------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------|
|   |                                 |            | Stabiliteit | Reactie                      |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,95                            | 25         |             | A1                           | 4      |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90                            | 15         | –           | A1                           | 4      |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,95                            | 25         |             | A1                           | 4      |
| 600x600 / 1200x600 / 1200x1200            | 0,90                            | 25         |             | A1                           | 5      |
|   | 0,95                            | 40         |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,95                            | 25         |             | A1                           | 5      |
| 600x600 / 1200x600                        | –                               | 15         | –           | A1                           | 5      |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90                            | 37         | –           | Bs1d0                        | 6      |
| 600x600 / 1200x600 / 1200x1200            | 0,90                            | –          |             | A2s1d0                       | 6      |
|   | 0,95                            |            |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600 / 1200x1200            | 0,90                            | 25         |             | A2s1d0                       | 6      |
|   | 0,95                            | 40         |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90                            | –          |             | A1 (wit)<br>A2s1d0 (kleuren) | 7      |
|   | 0,95                            |            |             |                              |        |
| 600x600                                   | 0,90                            | 20         |             | A1                           | 7      |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90                            | 20         |             | A1                           | 7      |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90                            | 15         | –           | A1                           | 7      |
| 600x600 / 1200x600 / 1200x1200            | 0,90                            | 20         |             | A1                           | 7      |
| 600x600 / 1200x600                        | 1,00                            | 40         |             | A1                           | 8      |
| 600x600 / 1200x600                        | 1,00                            | 25         |             | A1 (wit en grijs)            | 8      |
|   | 0,95 (zilvergrijs)              |            |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 1,00                            | 80         | –           | A1 (wit)<br>A2s1d0 (kleuren) | 8      |
|   |                                 | 50         | –           | A1 (wit)<br>A2s1d0 (kleuren) |        |
| 1500x1000                                 | 1,00                            | 40         | –           | A1 (kleuren)                 | 9      |
| 1200x600 / 1500x1000                      | 1,00                            | 80         | –           | A1 (kleuren)                 |        |
| 1200x600 / 1500x1000                      | 0,85 H<br>0,90                  | 40         | –           | A1                           | 9      |
|   |                                 | 50         |             |                              |        |
| 1500x600 / 1800x600 / 2000x600 / 2400x600 | 0,90<br>0,95                    | 25         | –           | Volgens coating              | 9      |
|   |                                 | 40         |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,85                            | 20         |             | A1 (wit) A2s1d0 (kleuren)    | 10     |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,25 L                          | 25         |             | A2s1d0                       | 10     |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,90<br>0,95<br>0,95            | 15         |             | A1                           | 10     |
|   |                                 | 20         |             |                              |        |
|   |                                 | 25         |             |                              |        |
| 1500x1000                                 | 0,60                            | 50         | –           | A1                           | 11     |
|   |                                 | 80         |             |                              |        |
| 600x600 / 1200x600                        | 0,45<br>0,55<br>0,60            | 25         |             | A1                           | 11     |
|   |                                 | 40         |             |                              |        |
|   |                                 | 80         |             |                              |        |
| 600x600 / 675x675 / 1200x300 / 1350x300   | 0,55 MH                         | 28         | –           | Bs1d0                        | 11     |
| 1200x600 / 1200x1000                      | –                               | 80         | –           | A2s1d0                       | 12     |
| 500x400                                   | –                               | 300        | –           | M0                           | 12     |
| 1200x300 / 1200x600                       | –                               | 50         | –           | A1 (wit)<br>A2s1d0 (kleuren) | 12     |
|   |                                 | 80         |             |                              |        |
| 1200x1200 / 1200x2400                     | –                               | –          | –           | –                            | 12     |
| 1500x1000                                 | 0,95/1,00                       | 50         | –           | A1 (wit)<br>A2s1d0 (kleuren) | 13     |
|   |                                 | 80         |             |                              |        |
| 2700x800                                  | 0,75 MH                         | 40         | –           | M1                           | 13     |
|   |                                 |            |             |                              | 13     |
|   |                                 |            |             |                              | 14     |

## ALTES®



Boreal

### Hoogste troef

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 16              | 5,76                                  | 20                | 20                      | A             | 17,28                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 8               | 5,76                                  | 20                | 20                      | C             | 17,28                                  |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

## AREA®



Boreal

### Het beheerste licht

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A             | 15,79                                  |
| 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C             | 15,79                                  |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

## SAMOA®A

### De hartverwarmende

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 16              | 5,76                                  | 20                | 22                      | A             | 13,82                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 8               | 5,76                                  | 20                | 22                      | C             | 13,82                                  |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

Standaard plafonds met rechte kanten verbeteren het comfort en hebben een perfecte lichtreflectie

## TONGA®WIT

De uitstekende klassieker

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 13,08                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 13,08                                  |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 16,56                                  |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 16,56                                  |
| 1200 x 1200       | 25          | 6               | 8,64                                  | 16                | 22                      | B             | 13,83                                  |

**Productie van de panelen 1200mm x 1200mm in de even weken.**  
 Wit Aurore (code 82) is beschikbaar in dikte 25 en 40 mm Klasse B.  
 Kleuren : Wit (08), Wit Aurore (082)

## ATHENA®

De klassieke prestatie

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,2                                   | 18                | 22                      | A             | 10,15                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,2                                   | 18                | 22                      | A             | 10,15                                  |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,2                                   | 12                | 22                      | A             | 15,58                                  |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,2                                   | 12                | 22                      | A             | 15,58                                  |

Kleuren : Wit (06)

## MINERVAL®LUX

De basis

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 15          | 32              | 11,52                                 | 18                | 22                      | A             | 7,23                                   |
| 1200 x 600        | 15          | 16              | 11,52                                 | 18                | 22                      | A             | 7,23                                   |

Kleuren : Wit (06)

## VOGUE®

### Akoestische houten plafonds

| Modulematen in mm            | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| Tonga Wit 08 & Beuk Naturel  | 37          | 4               | 2,88                                  | 22                | A             | 199,00                                 |
| Tonga Wit 08 & Beuk Getint   | 37          | 4               | 2,88                                  | 22                | C             | 245,00                                 |
| Tonga Kleur & Beuken Naturel | 37          | 4               | 2,88                                  | 22                | C             | 220,00                                 |
| Tonga Kleur & Beuk Getint    | 37          | 4               | 2,88                                  | 22                | C             | 260,00                                 |

Kleuren : 46 Kleuren Eurocolors (Tonga® Panelen)  
 Soorten Hout : Beuk Naturel - Beuk Sipokleuring - Beuk Wengékleurig  
 Afwerking : Frequentie, Trillingen, Resonantie, Amplitude

## Profielen

| Modulematen in mm                       | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| Randprofiel in beuk naturel 1300 x 34   | 54          | 6               | 7,8                                   | 176               | A             | 25,00                                  |
| Randprofiel in gekleurde beuk 1300 x 34 | 54          | 6               | 7,8                                   | 176               | C             | 40,00                                  |

Soorten Hout : Beuk Naturel - Beuk Sipokleuring - Beuk Wengékleurig

## TONGA® EUROCOLORS

### Kleuren

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 16,21                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 16,21                                  |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 19,46                                  |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 19,46                                  |
| 1200 x 1200       | 25          | 6               | 8,64                                  | 16                | 22                      | B             | 17,00                                  |

Productie van de panelen 1200mm x 1200mm in de even weken.

Kleuren : 46 kleuren Eurocolors  
 Gele kleuren : EuroCitron (EC1) - EuroToumesol (EC2) - EuroCéréale (EC3) - EuroPaille (EC4) - EuroCoquillage (EC5) - EuroPêche (EC6)  
 Rode kleuren : EuroFraise (EC28) - EuroFramboise (EC29) - EuroCorall (EC30) - EuroOrange (EC31) - EuroCoquelicot (EC32) - EuroCarmin (EC33)  
 Bruine kleuren : EuroGrège (EC34) - EuroTaupe (EC35) - EuroWengé (EC36) - EuroAcajou (EC37) - EuroSépia (EC38) - EuroSable (EC39) - EuroNoyer (EC40)  
 Grijsse kleuren : EuroArdoise (EC41) - EuroFer (EC42) - EuroNoir (EC43) - EuroGranite (EC44) - EuroPerle (EC45) - EuroArgile (EC46)  
 Paarse kleuren : EuroLavande (EC22) - EuroRose (EC23) - EuroEglantine (EC24) - EuroLilas (EC25) - EuroPrune (EC26) - EuroBruyère (EC27)  
 Blauwe kleuren : EuroCampanule (EC14) - EuroBleuet (EC15) - EuroAzur (EC16) - EuroOcéan (EC17) - EuroLagon (EC18) - EuroGlacier (EC19) - EuroCeleste (EC20) - EuroIndigo (EC21)  
 Groene kleuren : EuroPomme (EC7) - EuroOlive (EC8) - EuroAnis (EC9) - EuroPistache (EC10) - EuroLichen (EC11) - EuroCèdre (EC12) - EuroChlorophylle (EC13)

## ATOLL®, CORAL®

### De eenvoudige versiering

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 10,24                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 10,24                                  |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 15,83                                  |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 15,83                                  |
| 1200 x 1200       | 25          | 6               | 8,64                                  | 16                | 22                      | B             | 10,64                                  |

Productie van de panelen 1200mm x 1200mm in de even weken.

Kleuren : Atoll® (B8) - Coral® (B7)

Akoestische plafonds met een grote variëteit in kleuren, afwerkingen en randdetails.

## VEGA®

De combinatie

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl. BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 16,21                                   |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 16,21                                   |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 19,46                                   |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | A             | 19,46                                   |

Kleuren :

Wolken : Wit (70) - Grijs (71) - Zwart (72) - Blauw (73) - Watergroen (74) - Hemel (78) - Saffraangeel (79) - Ivoorgeel (80)

Golven : Wit (70) - Grijs (71) - Zwart (72) - Blauw (73) - Watergroen (74) - Hemel (78) - Saffraangeel (79) - Ivoorgeel (80)

## QUARTETTE®

De onweerstaanbare




|       | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl. BTW in € |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| T15mm | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | B              | 18,36                                   |
| T24mm | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | B              | 18,36                                   |

Kleuren : Wit (08) - Atol® (B8) - Vega® meerschium wit (E1) - ons raadplegen

## SAMOA®E

De unieke



|        | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl. BTW in € |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| T15 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 16,52                                   |
|        | 1200 x 600        | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 16,52                                   |
| T24 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 16,52                                   |
|        | 1200 x 600        | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 16,52                                   |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

Kleuren : Wit

## ERMES®

Satijn



De elegantie



|        | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl. BTW in € |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| T15 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 19,05                                   |
|        | 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 19,05                                   |
| T24 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 19,05                                   |
|        | 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 19,05                                   |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

## EQUATION®



De synthese



|        | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl. BTW in € |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| T15 mm | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | A              | 19,24                                   |
|        | 1200 x 600        | 20          | 10              | 7,20                                  | 20                | 20                      | C              | 19,24                                   |
|        | 1200 x 1200       | 20          | 6               | 8,64                                  | 18                | 20                      | C              | 20,24                                   |
| T24 mm | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | A              | 19,24                                   |
|        | 1200 x 600        | 20          | 10              | 7,20                                  | 20                | 20                      | C              | 19,24                                   |
|        | 1200 x 1200       | 20          | 6               | 8,64                                  | 18                | 20                      | C              | 20,24                                   |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

## ORCHESTRA®

Satijn



Verbeterde  
akoestiek

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 40          | 12              | 4,32                                  | 18                | 20                      | B             | 27,43                                  |
| 1200 x 600        | 40          | 6               | 4,32                                  | 18                | 20                      | C             | 27,43                                  |

Pot verf Boreal 1 kg voor de afwerking van de kanten na het snijden 45 €

## ATRIUM®

Verbeterde  
akoestiek

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 17,49                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                                  | 18                | 22                      | A             | 17,49                                  |
| 1350 x 600        | 25          | 10              | 8,10                                  | 20                | 18                      | B             | 17,49                                  |
| 1200 x 1200       | 25          | 6               | 8,64                                  | 16                | 22                      | B             | 17,49                                  |

Kleuren : Platina Wit, Kobalt Zwart, Zilvergrijs, Nachtblauw

## FIDJI®

Thermische  
akoestiek

|        | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| Wit 08 | 600 x 600         | 80          | 12              | 4,32                                  | 10                | 22                      | A              | 23,84                                  |
|        | 1200 x 600        | 80          | 6               | 4,32                                  | 10                | 22                      | A              | 23,84                                  |
| Andere | 600 x 600         | 80          | 12              | 4,32                                  | 10                | 22                      | A              | 26,36                                  |
|        | 1200 x 600        | 80          | 6               | 4,32                                  | 10                | 22                      | A              | 26,36                                  |

Kleuren : Wit 08 - Wit Aurora 082 - 46 Kleuren Eurocolors

## ACOUSTISHED®

Thermische  
akoestiek

| Modulematen in mm    | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| 1500 x 1000 (module) | 50          | 6               | 9,00                                  | 8                 | 17                      | A              | 15,14                                  |
| 1310 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 7,78                                  | 8                 | 23                      | A              | 15,14                                  |
| 1370 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 8,13                                  | 8                 | 22                      | A              | 15,14                                  |
| 1985 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 11,80                                 | 8                 | 13                      | A              | 15,14                                  |
| 1500 x 1000 (module) | 80          | 4               | 6,00                                  | 8                 | 17                      | A              | 20,35                                  |
| 1310 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 5,18                                  | 8                 | 23                      | A              | 20,35                                  |
| 1370 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 5,42                                  | 8                 | 22                      | A              | 20,35                                  |
| 1985 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 7,86                                  | 8                 | 13                      | A              | 20,35                                  |

Kleuren : Wit 06 - Naturel Glasvlies (01)

Eurocolors : EuroToumesol, EuroPomme, EuroAzur, EuroBruyère, EuroFraise, EuroNoir, EuroPerle

Producten die een technische oplossing bieden voor specifieke problemen.

## ACOUSTICHOC®

Schokbestendig

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | B             | 21,62                                  |
| 1500 x 1000       | 50          | 4               | 6                                     | 12                | 17                      | B             | 25,17                                  |

**Productie in de oneven weken.**

Kleuren : Wit (97) - Groen (90) - Belge (91) - Grijs (92) - Geel (93) - Zwart (98) - Blauw (99)

## ACOUSTISPORT®VW

Schokbestendig

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                                  | 12                | 22                      | B             | 19,55                                  |
| 1500 x 1000       | 50          | 4               | 6                                     | 12                | 17                      | B             | 20,62                                  |

**Productie in de oneven weken.**

Kleuren : Wit 06 - Naturel Glasvies (01) enkel verkrijgbaar in 1500 x 1000 x 50 mm

Eurocolors : EuroTournesol, EuroPomme, EuroAzur, EuroBruyère, EuroFraise, EuroNoir, EuroPerle

## PANORAMA®

Grote Afmetingen

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |        |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|--------|
|                   |             |                 |                                       |                   |                         |                | Wit 08                                 | Andere |
| 1500 x 600        | 25          | 10              | 9                                     | 18                | 17                      | B              | 13,76                                  | 17,70  |
| 1720 x 600        | 25          | 10              | 10,32                                 | 18                | 14                      | B              | 13,76                                  | 17,70  |
| 1800 x 600        | 25          | 10              | 10,8                                  | 18                | 14                      | B              | 13,76                                  | 17,70  |
| 2000 x 600        | 25          | 10              | 12                                    | 18                | 13                      | B              | 13,76                                  | 17,70  |
| 2400 x 600        | 25          | 6               | 8,64                                  | 16                | 10                      | B              | 13,76                                  | 17,70  |
| 1500 x 600        | 40          | 8               | 7,20                                  | 14                | 17                      | B              | 17,70                                  | 20,05  |
| 1800 x 600        | 40          | 8               | 8,64                                  | 14                | 14                      | B              | 17,70                                  | 20,05  |
| 2000 x 600        | 40          | 8               | 9,60                                  | 14                | 13                      | B              | 17,70                                  | 20,05  |
| 2400 x 600        | 40          | 6               | 8,64                                  | 10                | 10                      | B              | 17,70                                  | 20,05  |

**Productie in de even weken.**

Kleuren : Tonga® Wit (08) - Cora® (B7) - Atol® (B8) - Edelsteenkleuren (zie Tonga®)

46 Kleuren Eurocolors (Tonga®) - Véga® Décor Effen - Bewokit- Meerschuur (zie Véga®) - Alizé®



## CLINI'CARE®

Voor publiek toegankelijke ruimten

|         | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|---------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| Wit HB  | 600 x 600         | 20          | 24              | 8,64                                  | 20                | 20                      | A              | 14,31                                  |
|         | 1200 x 600        | 20          | 12              | 8,64                                  | 20                | 20                      | C              | 14,31                                  |
| Kleuren | 600 x 600         | 20          | 24              | 8,64                                  | 20                | 20                      | A              | 17,85                                  |
|         | 1200 x 600        | 20          | 12              | 8,64                                  | 20                | 20                      | C              | 17,85                                  |

Kleuren : wit HB - 46 Kleuren Eurocolors

## CLINI'CLEAN®

De oplossing voor intensieve reiniging

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 25          | 16              | 5,76                                  | 20                | 20                      | A             | 30,13                                  |
| 1200 x 600        | 25          | 8               | 5,76                                  | 20                | 20                      | C             | 30,13                                  |

Kleuren : wit

## CLINI'SAFE®

De oplossing voor veeleisende ruimten

|                  | Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| Kant A           | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 22,91                                  |
|                  | 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 22,91                                  |
|                  | 600 x 600         | 25          | 16              | 5,76                                  | 20                | 20                      | A              | 24,81                                  |
|                  | 1200 x 600        | 25          | 8               | 5,76                                  | 20                | 20                      | C              | 24,81                                  |
| Kant E<br>T15 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 24,81                                  |
|                  | 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 24,81                                  |
|                  | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | A              | 26,72                                  |
|                  | 1200 x 600        | 20          | 10              | 7,20                                  | 20                | 20                      | C              | 26,72                                  |
| Kant E<br>T24 mm | 600 x 600         | 15          | 24              | 8,64                                  | 22                | 20                      | A              | 24,81                                  |
|                  | 1200 x 600        | 15          | 12              | 8,64                                  | 22                | 20                      | C              | 24,81                                  |
|                  | 600 x 600         | 20          | 20              | 7,20                                  | 20                | 20                      | A              | 26,72                                  |
|                  | 1200 x 600        | 20          | 10              | 7,20                                  | 20                | 20                      | C              | 26,72                                  |

Kleuren : wit

Producten die een technische oplossing bieden voor specifieke problemen.

## EOLE®

### Koude daken

| Modulematen in mm    | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|
| 1500 x 1000 (module) | 50          | 6               | 9,00                                  | 8                 | 17                      | A              | 19,53                                  |
| 1310 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 7,78                                  | 8                 | 23                      | A              | 19,53                                  |
| 1370 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 8,13                                  | 8                 | 22                      | A              | 19,53                                  |
| 1985 x 990 (reëel)   | 50          | 6               | 11,80                                 | 8                 | 13                      | A              | 19,53                                  |
| 1500 x 1000 (module) | 80          | 4               | 6,00                                  | 8                 | 17                      | A              | 28,69                                  |
| 1310 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 5,18                                  | 8                 | 23                      | A              | 28,69                                  |
| 1370 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 5,42                                  | 8                 | 22                      | A              | 28,69                                  |
| 1985 x 990 (reëel)   | 80          | 4               | 7,86                                  | 8                 | 13                      | A              | 28,69                                  |

Kleuren : Wit (94) - Peper (C1) - Vanilla (C4)

## ALIZÉ®

### Overlangse isolatie

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |         |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|---------|
|                   |             |                 |                                   |                   |                         |                | Wit                                    | Kleuren |
| 600 x 600         | 25          | 20              | 7,20                              | 18                | 20                      | A              | 13,48                                  | 17,02   |
| 1200 x 600        | 25          | 10              | 7,20                              | 18                | 20                      | A              | 13,48                                  | 17,02   |
| 600 x 600         | 40          | 20              | 7,20                              | 12                | 20                      | A              | 17,02                                  | 20,44   |
| 1200 x 600        | 40          | 10              | 7,20                              | 12                | 20                      | A              | 17,02                                  | 20,44   |
| 600 x 600         | 80          | 12              | 4,32                              | 10                | 20                      | A              | 24,76                                  | 26,33   |
| 1200 x 600        | 80          | 6               | 4,32                              | 10                | 20                      | A              | 24,76                                  | 26,33   |

Kleuren : Wit (94) - Peper (C1) - Vanilla (C4)

## CAPELLA®45

### Overlangs isolatie

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs/m <sup>2</sup> excl.BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| 600 x 600         | 28          | 6               | 2,16                                  | 24                | 20                      | C             | 36,38                                  |
| 1200 x 300        | 28          | 6               | 2,16                                  | 24                | 20                      | C             | 36,38                                  |
| 675 x 675         | 28          | 4               | 1,82                                  | 33                | 19                      | C             | 40,06                                  |
| 1350 x 300        | 28          | 6               | 2,43                                  | 24                | 20                      | C             | 40,06                                  |

Kleuren : Wit (08)

## ACOUSTIBLOC®

### Geluidsschotten

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet (pakken van 2 panelen) | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW / Baffle in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 500 x 400         | 300         | 8               | 1,6                                   | 8  | 22                      | A             | 117,90                            |

Opgelet ! - prijs per pak

## ACOUSTIPAN®

### Rotswol

### Geluidsschotten

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet (pakken van 2 panelen) | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1200 x 600        | 80          | 4               | 2,88                                  | 14                                       | 22                      | A             | 22,56                 |
| 1200 x 1000       | 80          | 4               | 4,80                                  | 7  | 26                      | A             | 22,56                 |

Opgelet ! - prijs per pallet

## EUROBAFFLE®

### Akoestische Baffles

| Kleuren                  | Afwerking                          | Afmetingen in mm | Dikte in mm | Baffles per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW / Baffle in € |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Wit                      | 4-zijdig kader in staal wit gelakt | 1200 x 300       | 50          | 12              | 14                | 22                      | A             | 35,92                             |
|                          |                                    | 1200 x 600       | 50          | 6               | 14                | 22                      | A             | 47,19                             |
|                          |                                    | 1200 x 600       | 80          | 4               | 14                | 22                      | B             | 59,34                             |
| Eurocolors, Boreal, Vega | 4-zijdig kader in staal wit gelakt | 1200 x 300       | 50          | 12              | 14                | 22                      | C             | 38,95                             |
|                          |                                    | 1200 x 600       | 50          | 6               | 14                | 22                      | C             | 49,25                             |
|                          |                                    | 1200 x 600       | 80          | 4               | 14                | 22                      | C             | 68,32                             |

Opgelet ! - prijs per baffle  
 zwembad:aangepast alu kader  
 Aangepast alu-kader Klasse C - Prijs en leveringstermijn op aanvraag

### Toebehoren Eurobaffle

| Product       | Gebruik                     | Verpakking         | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Ophangplaatje | Samenvoegen bovenstuk 50 mm | Doos van 100 stuks | A             | 474,11                   |

## INSULA®

### Akoestische Eilanden

| Modulematen in mm | Pakken per eiland | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW per Kit in € |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 1200 x 1200       | 2                 | C             | 205,31                           |
| 2400 x 1200       | 2                 | C             | 270,15                           |

Panelen om in eiland te plaatsen : Atrium®, Tonga Wit®, Vega®, Altes®, Area®, Ermes®, Equation®, Eurocolors

## Complementaire akoestische producten voor het plafond.

### ACOUSTISHED® WANDEN

Bekleed met glasvlies

Wandpanelen

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 1500 x 1000       | 50          | 6               | 9                                     | 8                 | 17                      | A             | 15,14                    |
| 1500 x 1000       | 80          | 4               | 6                                     | 8                 | 17                      | A             | 20,35                    |

Kleuren : Wit (06)

### ACOUSTIROC®

Wandpanelen

|                | Modulematen in mm | Dikte in mm | Perforatie    | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet (pakken van 2 panelen) | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|----------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|
| Standaard      | 2700 x 800        | 40          | Constellation | 4,32                                  | 8  | 8                       | C             | 105,63                   |
|                | 2700 x 800        | 40          | Orion         | 4,32                                  | 8  | 8                       | C             | 105,63                   |
| Niet standaard | 2700 x 800        | 40          | Constellation | 4,32                                  | 8  | 8                       | C             | 135,54                   |
|                | 2700 x 800        | 40          | Orion         | 4,32                                  | 8  | 8                       | C             | 135,54                   |

Standaard : Wit (RAL 9010) - Ivoor (RAL 1015) - Peazik (RAL 1017) - Grijs (RAL 9006)

### Acoustiroc® Toebehoren

|  | Kleuren        | Lengte in meter | Stukken per pak | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| Profiel: wordt toegepast bij gladde randen, boven en onder randen en als Afwerking van de randen | Standaard      | 2,80            | 6               | C             | 173,44                   |
|  | Niet stand     | 2,80            | 6               | C             | 196,60                   |
| Hoek verbindingstuk  | Wit            |                 | 4               | C             | 353,63                   |
|  | Wig            | 2,70            | 6               | C             | 69,43                    |
| Verbindingsstuk : overgang van profiel 200 mm  |                |                 | 50              | C             | 110,00                   |
|  | gegalvaniseerd |                 | 10              | C             | 110,02                   |

Opgelet ! Prijs per pak

### EUROBAC®

Voor het opvullen van bakken

| Modulematen in mm | Dikte in mm | Panelen per pak | Oppervlakte in m <sup>2</sup> per pak | Pakken per pallet (pakken van 2 panelen) | Pallets per vrachtwagen | Productklasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 1200 x 300        | 30          | 288             | 103,68                                | 1  | 20                      | C             | 9,58                     |
| 1200 x 600        | 30          | 20              | 14,4                                  | 8  | 20                      | C             | 5,34                     |

## PROTISOL® 1 zwart vlies

|   | Reële afmetingen in mm | Dikte in mm | m <sup>2</sup> per pak | Panelen per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Soortelijk gewicht 70 kg/m <sup>3</sup> | 1200 x 600             | 50          | 5,76                   | 8               | 12                | 20                      | B              | 9,14                     |
|   | 1200 x 1200            | 30          | 14,4                   | 10              | 8                 | 15                      | B              | 6,39                     |
|   | 1200 x 1200            | 50          | 8,64                   | 6               | 8                 | 15                      | B              | 9,14                     |
| Soortelijk gewicht 50 kg/m <sup>3</sup> | 1200 x 600             | 50          | 8,64                   | 12              | 8                 | 20                      | B              | 7,40                     |

**Productie in de oneven weken.**

Verpakking : Per pak in krimpfolie of panelen of pallet met folie omwikkeld  
Kleur : Eenzijdig zwart glasvlies

## EUROLÈNE®

Extra  
isolatie

|   | Reële afmetingen in mm | Dikte in mm | m <sup>2</sup> per pak | Panelen per pak | Pakken per pallet | Pallets per vrachtwagen | Product-klasse | EXW Prijs excl. BTW in € |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Soortelijk gewicht 30 Kg/m <sup>3</sup> |                        |             |                        |                 |                   |                         |                |                          |
| Euroène° 603                            | 1200 x 600             | 160         | 2,16                   | 3               | 10                | 20                      | B              | 13,07                    |
| Soortelijk gewicht 40 Kg/m <sup>3</sup> |                        |             |                        |                 |                   |                         |                |                          |
| Euroène° 604                            | 1200 x 600             | 45          | 8,64                   | 12              | 8                 | 20                      | B              | 4,37                     |
| Soortelijk gewicht 50 Kg/m <sup>3</sup> |                        |             |                        |                 |                   |                         |                |                          |
| Euroène° 605                            | 1200 x 600             | 50          | 8,64                   | 12              | 8                 | 20                      | B              | 7,61                     |
| Soortelijk gewicht 70 Kg/m <sup>3</sup> |                        |             |                        |                 |                   |                         |                |                          |
| Euroène° 607                            | 1200 x 600             | 50          | 5,76                   | 8               | 12                | 20                      | B              | 7,08                     |
| Soortelijk gewicht 80 Kg/m <sup>3</sup> |                        |             |                        |                 |                   |                         |                |                          |
| Euroène° 609                            | 1200 x 600             | 50          | 5,76                   | 8               | 12                | 20                      | B              | 8,70                     |

**Productie in de even weken**

# Gereedschappen om betere keuzes te maken.

## Catalogus



## Interactief trendboekje


[www.eurocoustic-tendance.com](http://www.eurocoustic-tendance.com)




## Stalen



## Glasvlies



## Kleurenkaart profielen



[www.eurocoustic.com](http://www.eurocoustic.com)

Saint-Gobain Eurocoustic  
7, place de Saverne  
92415 Courbevoie Cedex  
Frankrijk  
Tel: (+33) 1 56 37 02 40  
Fax: (+33) 1 56 37 02 69

E-CORPORATE 12/2011

  
SAINT-GOBAIN