

ROCKFON PRIJSLIJST 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Prijslijst



activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

INDEX ROCKFON PRIJSLIJST 2012

Wanneer u in deze index het volgende symbool ziet '★' kunt u hierop klikken en wordt u doorgelinkt naar de prijstabel. Door op '★ TERUG NAAR INDEX' onderaan elke pagina te klikken keert u terug naar de index.

Op www.rockfon.be is de prijslijst ook te raadplegen en tevens te downloaden. Daarmee bent u altijd verzekerd van de allerlaatste versie!

BASIC

- ★ Lithos®
- ★ Pacific®
- ★ Paral Astra

DESIGN DECO

- ★ Fibral® Kleur
- ★ Fibral® Alu
 - ★ Fibral® Alu A
 - ★ Fibral® Alu E
- ★ Ligna®
 - ★ Ligna® A
 - ★ Ligna® E
- ★ Luna

DESIGN WHITE

- ★ Fibral® Wit

DESIGN WHITE | EFFEN OPPERVLAK

- ★ Krios®
 - ★ Krios® A
 - ★ Krios® D
 - ★ Krios® Dzn/A
 - ★ Krios® E
 - ★ Krios® X
 - ★ Krios® Bas
 - ★ Krios® O2
- ★ Krios® dB
 - ★ Krios® dB 35 A
 - ★ Krios® dB 40 A
 - ★ Krios® dB 40 Dzn/A
 - ★ Krios® dB 44 A
 - ★ Krios® dB 44 Dzn/A

DESIGN WHITE | GESTRUCTUREERD OPPERVLAK

- ★ Sonar®
 - ★ Sonar® A
 - ★ Sonar® D
 - ★ Sonar® Dzn/A
 - ★ Sonar® E
 - ★ Sonar® G
 - ★ Sonar® M
 - ★ Sonar® X
 - ★ Sonar® Activity
 - ★ Sonar® Bas
- ★ Sonar® dB
 - ★ Sonar® dB 35 A
 - ★ Sonar® dB 40 A
 - ★ Sonar® dB 40 Dzn/A
 - ★ Sonar® dB 44 A
 - ★ Sonar® dB 44 Dzn/A

MONOLITHIC

- ★ Mono® Acoustic TE

TECHNICAL | BARRIERESCHOTTEN

- ★ Soundstop 21, 30 en 33 dB

TECHNICAL | GEZONDHEIDSZORG

- ★ MediCare
 - ★ MediCare Royal A
 - ★ MediCare Royal E
 - ★ MediCare Plus A
 - ★ MediCare Plus E
 - ★ MediCare Plus X
 - ★ MediCare Air A

TECHNICAL | HYGIENE

- ★ Hydroclean 12/52
 - ★ Hydroclean 12
 - ★ Hydroclean 52
- ★ Royal
 - ★ Royal A
 - ★ Royal E

TECHNICAL | STOOTBESTENDIG

- ★ Boxer
 - ★ Olympia Plus Sportplafond

TECHNICAL | THERMISCHE ISOLATIE

- ★ Facett
- ★ Facett Lux

OTHERS

BAFFLES

- ★ Baffles
 - ★ Driezijdige Multiflex Baffle
 - ★ Vierzijdige Baffle
- ★ Rockfon Contour™

EILANDEN

- ★ Akoestische Eilanden
- ★ Rockfon Eclipse™

INDUSTRIAL

- ★ Akoestische Inlegplaten
- ★ Industriële Plafondplaat

WANDPANELEN

- ★ VertiQ®
 - ★ VertiQ® Wit
 - ★ VertiQ® Lichtgrijs
 - ★ VertiQ® Donkergrijs
 - ★ VertiQ® Toebehoren

- ★ ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

BASIC

LITHOS®

Lithos®									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Lithos (Vlak inleg)	540.005	0,70	A1			79%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15 / A24	600 x 600	15	40	14,40	25,9	8	115,20	207,4	10,65
A15 / A24	1200 x 600	15	20	14,40	25,9	8	115,20	207,4	10,65
			Per doos			Per pallet			

PACIFIC®

Pacific® *									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Pacific (Vlak inleg)		0,60	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15 / A24	600 x 600	12	40	14,40	17,3	10	144,00	172,8	8,95
A15 / A24	1200 x 600	12	20	14,40	17,3	10	144,00	172,8	8,95
			Per doos			Per pallet			

*Brandrapport op aanvraag.

PARAL ASTRA

Paral Astra									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Paral Astra (Vlak inleg)	569	0,90	A1			77%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	11,29
A24	1200 x 600	20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	11,29
			Per doos			Per pallet			

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

DESIGN DECO

FIBRAL® KLEUR

Fibral® Kleur										
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie	Lichtreflectie	Installatiesysteem					
<i>Fibral (Vlak inleg)</i>		0,95	A1	Kleurafhankelijk	Systeem A					
• Kiezel	567.022	0,90								
• Quartz	567.021									
• Graphite	567.020									
• Arctic	567.018									
• Ocean	567.016									
• Pacific	567.014									
• Oasis	567.019									
• Laguna	567.017									
• Amazone	567.015									
• Savanne	567.024									
• Dakar	567.023									
• Napels	567.006									
• Magnolia	567.026									
• Amber	567.025									
• Brique	567.003									
• Beige	567.027									
• Zand	567.028									
• Staal	567.029									
• Zwart	567.013									
• Nachtblauw	567.078									
• Blauw	567.030									
• Geel	567.031									
• Oranje	567.032									
• Apricot	567.033									
• Groen	567.034									
• Granny	567.035									
• Rood	567.036									
• Purper	567.037									
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*		Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600		20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	21,21
	1200 x 600		20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	21,21
A24	600 x 600		20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	20,22
A24	1200 x 600		20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	20,22
A24	600 x 600		25	24	8,64	18,1	8	69,12	145,2	20,95
A24	1200 x 600		25	12	8,64	18,1	8	69,12	145,2	20,95
A24**	1500 x 600		25	12	10,80	22,7	8	86,40	181,4	23,06
A24**	1800 x 600		25	12	12,96	27,2	8	103,68	217,7	23,06
A24**	2100 x 600	25	12	15,12	31,8	8	120,96	254,0	23,06	
A24**	2400 x 600	25	12	17,28	36,3	8	138,24	290,3	23,06	
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	36,3	4	69,12	145,2	20,95	

Per doos

Per pallet

In 2012 zal Rockfon een nieuwe kleurenlijn introduceren. De bestaande Fibral kleurenreeks blijft vanaf moment van introductie van de nieuwe kleurenlijn nog 1 jaar leverbaar.

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

**Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

FIBRAL® ALU

Fibral® Alu A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
<i>Fibral Alu A (Vlak inleg)</i>	567.079A	0,85	A2			44%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600	20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	21,21
A15	1200 x 600	20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	21,21
A24	600 x 600	20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	20,22
A24	1200 x 600	20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	20,22
A24	600 x 600	25	24	8,64	18,1	8	69,12	145,2	20,95
A24	1200 x 600	25	12	8,64	18,1	8	69,12	145,2	20,95
A24**	1500 x 600	25	12	10,80	22,7	8	86,40	181,4	23,06
A24**	1800 x 600	25	12	12,96	27,2	8	103,68	217,7	23,06
A24**	2100 x 600	25	12	15,12	31,8	8	120,96	254,0	23,06
A24**	2400 x 600	25	12	17,28	36,3	8	138,24	290,3	23,06
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	36,3	4	69,12	145,2	20,95

Per doos

Per pallet

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

**Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

Fibral® Alu E									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
<i>Fibral Alu E (Shadowline)</i>	567.079E	0,80	A2			44%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	20	24	8,64	23,3	10	86,40	233,3	23,90
E24	600 x 600	20	24	8,64	23,3	10	86,40	233,3	23,90

Per doos

Per pallet

In 2012 zal Rockfon een nieuwe kleurenlijn introduceren. Fibral Alu blijft vanaf moment van introductie van de nieuwe kleurenlijn nog 1 jaar leverbaar.

LIGNA®

Ligna® A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Ligna A (Vlak inleg)		0,85	A1			Kleurafhankelijk		Systeem A	
• Classic	715.001A								
• Beuken	715.002A								
• Gestoomd Beuken	715.003A								
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600	20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	30,07
A15	600 x 1200	20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	30,07
A24	600 x 600	20	32	11,52	19,6	6	69,12	117,5	28,87
A24	600 x 1200	20	16	11,52	19,6	6	69,12	117,5	28,87

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

Per doos

Per pallet

Ligna® E									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Ligna E (Shadowline)		0,85	A1			Kleurafhankelijk		Systeem A	
• Classic	715.001E								
• Beuken	715.002E								
• Gestoomd Beuken	715.003E								
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	20	24	8,64	23,3	10	86,40	233,3	35,33
E24	600 x 600	20	24	8,64	23,3	10	86,40	233,3	35,33

Afmetingen en prijzen gelden voor alle Ligna kleuren.

Per doos

Per pallet

LUNA

Luna D									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Luna D (Verdekt uitneembaar)		0,95	A1			3%		Systeem D	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
D	600 x 600	20	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	32,86
D	900 x 900	25	6	4,86	20,4	7	34,02	142,9	37,10

Per doos

Per pallet

DESIGN WHITE

FIBRAL® WIT

Fibral® Wit									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie		Lichtreflectie		Installatiesysteem		
Fibral Wit (Vlak inleg)	567	1,00	A1		78%		Systeem A		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600	20	32	11,52	20,7	6	69,12	124,4	19,11
A15	1200 x 600	20	16	11,52	20,7	6	69,12	124,4	19,11
A24	600 x 600	20	32	11,52	20,7	6	69,12	124,4	18,24
A24	1200 x 600	20	16	11,52	20,7	6	69,12	124,4	18,24
A24	600 x 600	25	24	8,64	19,0	8	69,12	152,1	18,90
A24	1200 x 600	25	12	8,64	19,0	8	69,12	152,1	18,90
A24**	1500 x 600	25	12	10,80	23,8	8	86,40	190,1	20,95
A24**	1800 x 600	25	12	12,96	28,5	8	103,68	228,1	20,95
A24**	2100 x 600	25	12	15,12	33,3	8	120,96	266,1	20,95
A24**	2400 x 600	25	12	17,28	38,0	8	138,24	304,1	20,95
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	38,0	4	69,12	152,1	18,90

Per doos

Per pallet

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

**Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

DESIGN WHITE | Effen oppervlak

KRIOS®

Krios® A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie		Lichtreflectie		Installatiesysteem		
Krios A (Vlak inleg)	544.A	1,00	A1		86%		Systeem A		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm*	Dikte (mm)	st	m²	kg	dozen	m²	kg	Prijs €/m²
A15 / A24	600 x 600	15	40	14,40	25,9	8	115,20	207,4	12,40
A15 / A24	1200 x 600	15	20	14,40	25,9	8	115,20	207,4	12,40
A15	600 x 600	20	32	11,52	20,7	6	69,12	124,4	13,70
A15	1200 x 600	20	16	11,52	20,7	6	69,12	124,4	13,70
A24	600 x 600	20	32	11,52	20,7	6	69,12	124,4	13,19
A24	1200 x 600	20	16	11,52	20,7	6	69,12	124,4	13,19
A24	600 x 600	25	24	8,64	19,0	8	69,12	152,1	13,97
A24	1200 x 600	25	12	8,64	19,0	8	69,12	152,1	13,97
A24**	1500 x 600	25	12	10,80	23,8	8	86,40	190,1	16,14
A24**	1800 x 600	25	12	12,96	28,5	8	103,68	228,1	16,14
A24**	2100 x 600	25	12	15,12	33,3	8	120,96	266,1	16,14
A24**	2400 x 600	25	12	17,28	38,0	8	138,24	304,1	16,14
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	38,0	4	69,12	152,1	13,97

Per doos

Per pallet

*Afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

** Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

Krios® D									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie		Lichtreflectie		Installatiesysteem		
Krios D (Verdekt uitneembaar)	544.002.702	1,00	A1		86%		Systeem D		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m²	kg	dozen	m²	kg	Prijs €/m²
D	600 x 600	20	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	28,39
D	900 x 900	25	6	4,86	20,4	7	34,02	142,9	33,40

Per doos

Per pallet

KRIOS®

Krios® Dzn/A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios Dzn / A100 (bandraster 100 mm)	544.002.782	1,00	A1			86%		Systeem Dzn / Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A100	1200 x 300	20	10	3,60	12,6	15	54,00	189,0	33,90
Dzn/A100	1500 x 300	20	10	4,50	15,8	15	67,50	236,3	33,90
Dzn/A100	1800 x 300	20	10	5,40	18,9	15	81,00	283,5	33,90
Dzn/A100	1200 x 600	20	8	5,76	20,2	6	34,56	121,0	28,98
Dzn/A100	1500 x 600	20	8	7,20	25,2	6	43,20	151,2	28,98
Dzn/A100	1800 x 600	20	8	8,64	30,2	6	51,84	181,4	28,98
Dzn/A100	2100 x 300	25	6	3,78	15,9	21	79,38	333,4	35,53
Dzn/A100	2400 x 300	25	6	4,32	18,1	21	90,72	381,0	35,53
Dzn/A100	2100 x 600	25	6	7,56	31,8	7	52,92	222,3	30,59
Dzn/A100	2400 x 600	25	6	8,64	36,3	7	60,48	254,0	30,59

┌──────────┐ ┌──────────┐
Per doos Per pallet

Krios® Dzn/A24									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios Dzn / A24 (T24)	544.002.782	1,00	A1			86%		Systeem Dzn/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A24	1200 x 300	20	10	3,60	12,6	15	54,00	189,0	33,90
Dzn/A24	1500 x 300	20	10	4,50	15,8	15	67,50	236,3	33,90
Dzn/A24	1800 x 300	20	10	5,40	18,9	15	81,00	283,5	33,90
Dzn/A24	1200 x 600	20	8	5,76	20,2	6	34,56	121,0	28,98
Dzn/A24	1500 x 600	20	8	7,20	25,2	6	43,20	151,2	28,98
Dzn/A24	1800 x 600	20	8	8,64	30,2	6	51,84	181,4	28,98
Dzn/A24	2100 x 300	25	6	3,78	15,9	21	79,38	333,4	35,53
Dzn/A24	2400 x 300	25	6	4,32	18,1	21	90,72	381,0	35,53
Dzn/A24	2100 x 600	25	6	7,56	31,8	7	52,92	222,3	30,59
Dzn/A24	2400 x 600	25	6	8,64	36,3	7	60,48	254,0	30,59

┌──────────┐ ┌──────────┐
Per doos Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm. In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

Krios® E									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios E (Shadowline)	544.E	1,00	A1			86%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	20	24	8,64	24,2	10	86,40	241,9	18,44
E24	600 x 600	15	32	11,52	27,6	10	115,20	276,5	17,33
E24	1200 x 600	15	16	11,52	27,6	10	115,20	276,5	17,33
E24	600 x 600	20	24	8,64	24,2	10	86,40	241,9	18,44
E24	1200 x 600	20	12	8,64	24,2	10	86,40	241,9	18,44

┌──────────┐ ┌──────────┐
Per doos Per pallet

KRIOS®

Krios® X									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios X (Verdekt uitneembaar)		1,00	A1			86%		Systeem X	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
X	600 x 600	22	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	31,23
X	1200 x 600	22	10	7,20	25,2	5	36,00	126,0	31,23
X	900 x 900	25	6	4,86	19,3	7	34,02	135,2	36,74
					Per doos		Per pallet		

Krios® Bas									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios Bas (Vlak inleg)		0,25	A2-s1,d0			86%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	20	32	11,52	32,3	6	69,12	193,8	30,33
A24	1200 x 600	20	16	11,52	32,3	6	69,12	193,8	30,33
					Per doos		Per pallet		

Krios® O2*									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios O2 (Vlak inleg)		1,00	A2-s1,d0			86%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	25	20	7,20	15,8	8	57,60	126,7	36,42
A24	1200 x 600	25	10	7,20	15,8	8	57,60	126,7	36,42
					Per doos		Per pallet		

*Brandrapport op aanvraag.

KRIOS® dB

Krios® dB 35 A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 35 A (Vlak inleg)	544.035.703	0,80	A1			86%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	25	22	7,92	27,7	8	63,36	221,8	24,62
A24	1200 x 600	25	11	7,92	27,7	8	63,36	221,8	24,62
A24	1500 x 600	25	11	9,90	34,7	8	79,20	277,2	28,95
A24	1800 x 600	25	11	11,88	41,6	8	95,04	332,6	28,95

Per doos

Per pallet

Krios® dB 40 A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 40 A (Vlak inleg)	544.040.703	0,90	A1			86%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	30	16	5,76	28,8	10	57,60	288,0	31,19
A24	1200 x 600	30	8	5,76	28,8	10	57,60	288,0	31,19
A24	1500 x 600	30	8	7,20	36,0	10	72,00	360,0	34,42
A24	1800 x 600	30	8	8,64	43,2	10	86,40	432,0	34,42

Per doos

Per pallet

Krios® dB 40 Dznl/A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 40 Dznl/A100 (bandraster 100 mm)	544.040.883	0,90	A1			86%		Systeem Dznl/ Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A100	1200 x 300	30	5	1,80	9,0	21	37,80	189,0	44,14
Dznl/A100	1500 x 300	30	5	2,25	11,3	21	47,25	236,3	46,65
Dznl/A100	1800 x 300	30	5	2,70	13,5	21	56,70	283,5	46,65
Dznl/A100	1200 x 600	30	5	3,60	18,0	7	25,20	126,0	40,94
Dznl/A100	1500 x 600	30	5	4,50	22,5	7	31,50	157,5	43,52
Dznl/A100	1800 x 600	30	5	5,40	27,0	7	37,80	189,0	43,52

Per doos

Per pallet

Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 40 Dznl/A24 (T24)	544.040.783	0,90	A1			86%		Systeem Dznl/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A24*	1200 x 300	30	5	1,80	9,0	21	37,80	189,0	44,14
Dznl/A24*	1500 x 300	30	5	2,25	11,3	21	47,25	236,3	46,65
Dznl/A24*	1800 x 300	30	5	2,70	13,5	21	56,70	283,5	46,65
Dznl/A24*	1200 x 600	30	5	3,60	18,0	7	25,20	126,0	40,94
Dznl/A24*	1500 x 600	30	5	4,50	22,5	7	31,50	157,5	43,52
Dznl/A24*	1800 x 600	30	5	5,40	27,0	7	37,80	189,0	43,52

Per doos

Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm.
In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven.
Afwijkende afmetingen op aanvraag.

*Gebruik maken van ophangkleem.

KRIOS® dB

Krios® dB 44 A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 44 A (Vlak inleg)	544.044.703	0,90	A2			86%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	50	8	2,88	24,5	12	34,56	293,8	41,40
A24	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	12	34,56	293,8	41,40
A24	1500 x 600	50	4	3,60	30,6	10	36,00	306,0	44,27
A24	1800 x 600	50	4	4,32	36,7	10	43,20	367,2	44,27

Per doos

Per pallet

Krios® dB 44 Dznl/A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 44 Dznl/A100 (bandraster 100 mm)	544.044.883	0,90	A2			86%		Systeem Dznl/ Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A100	1200 x 300	50	4	1,44	12,2	15	21,60	183,6	63,23
Dznl/A100	1500 x 300	50	4	1,80	15,3	15	27,00	229,5	66,46
Dznl/A100	1800 x 300	50	4	2,16	18,4	15	32,40	275,4	66,46
Dznl/A100	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	5	14,40	122,4	56,54
Dznl/A100	1500 x 600	50	3	2,70	23,0	7	18,90	160,7	59,78
Dznl/A100	1800 x 600	50	3	3,24	27,5	7	22,68	192,8	59,78

Per doos

Per pallet

Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Krios dB 44 Dznl/A24 (T24)	544.044.783	0,90	A2			86%		Systeem Dznl/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A24*	1200 x 300	50	4	1,44	12,2	15	21,60	183,6	63,23
Dznl/A24*	1500 x 300	50	4	1,80	15,3	15	27,00	229,5	66,46
Dznl/A24*	1800 x 300	50	4	2,16	18,4	15	32,40	275,4	66,46
Dznl/A24*	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	5	14,40	122,4	56,54
Dznl/A24*	1500 x 600	50	3	2,70	23,0	7	18,90	160,7	59,78
Dznl/A24*	1800 x 600	50	3	3,24	27,5	7	22,68	192,8	59,78

Per doos

Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm. In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

*Gebruik maken van ophangkleem.

DESIGN WHITE | *Gestructureerd oppervlak*

SONAR®

Sonar® A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar A (Vlak inleg)	585.002	1,00	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15 / A24	600 x 600	20	20	7,20	25,2	12	86,40	302,4	22,87
A15 / A24	1200 x 600	20	10	7,20	25,2	12	86,40	302,4	22,87
			└── Per doos ──┘			└── Per pallet ──┘			

Sonar® D									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar D (Verdekt uitneembaar)	585.033	1,00	A1			85%		Systeem D	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
D	600 x 600	20	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	28,96
D	900 x 900	25	6	4,86	20,4	7	34,02	142,9	33,40
			└── Per doos ──┘			└── Per pallet ──┘			

SONAR®

Sonar® Dznl/A									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar Dznl/A100 (bandraster 100 mm)	585.023	1,00	A1			85%		Systeem Dznl/ Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A100	1200 x 300	20	10	3,60	12,6	15	54,00	189,0	35,16
Dznl/A100	1500 x 300	20	10	4,50	15,8	15	67,50	283,5	35,16
Dznl/A100	1800 x 300	20	10	5,40	18,9	15	81,00	340,2	35,16
Dznl/A100	1200 x 600	20	8	5,76	20,2	6	34,56	145,2	30,35
Dznl/A100	1500 x 600	20	8	7,20	25,2	6	43,20	151,2	30,35
Dznl/A100	1800 x 600	20	8	8,64	30,2	6	51,84	181,4	30,35
Dznl/A100	2100 x 300	25	6	3,78	15,9	21	79,38	333,4	36,74
Dznl/A100	2400 x 300	25	6	4,32	18,1	21	90,72	381,0	36,74
Dznl/A100	2100 x 600	25	6	7,56	31,8	7	52,92	222,3	31,92
Dznl/A100	2400 x 600	25	6	8,64	36,3	7	60,48	254,0	31,92

Per doos

Per pallet

Sonar Dznl/A24									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar Dznl/A24 (T24)	585.023	1,00	A1			85%		Systeem Dznl/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dznl/A24	1200 x 300	20	10	3,60	12,6	15	54,00	189,0	35,16
Dznl/A24	1500 x 300	20	10	4,50	15,8	15	67,50	283,5	35,16
Dznl/A24	1800 x 300	20	10	5,40	18,9	15	81,00	340,2	35,16
Dznl/A24	1200 x 600	20	8	5,76	20,2	6	34,56	145,2	30,35
Dznl/A24	1500 x 600	20	8	7,20	25,2	6	43,20	151,2	30,35
Dznl/A24	1800 x 600	20	8	8,64	30,2	6	51,84	181,4	30,35
Dznl/A24	2100 x 300	25	6	3,78	15,9	21	79,38	333,4	36,74
Dznl/A24	2400 x 300	25	6	4,32	18,1	21	90,72	381,0	36,74
Dznl/A24	2100 x 600	25	6	7,56	31,8	7	52,92	222,3	31,92
Dznl/A24	2400 x 600	25	6	8,64	36,3	7	60,48	254,0	31,92

Per doos

Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm.
In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven.
Afwijkende afmetingen op aanvraag.

SONAR®

Sonar® E									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar E (Shadowline)	585.015	1,00	A1			85%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	20	10	3,60	12,6	20	72,00	252,0	27,66
			Per doos			Per pallet			

Sonar® E									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar E (Shadowline)	585.005	1,00	A1			85%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E24	600 x 600	20	10	3,60	12,6	20	72,00	252,0	27,66
E24	900 x 900	25	6	4,86	20,4	7	34,02	142,9	30,67
E24	1200 x 1200	25	6	8,64	36,3	7	60,48	254,0	30,67
			Per doos			Per pallet			

Sonar® G									
Productnaam	Productcode	αw	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar G (Directe montage)	585.001	0,50 -0,70	A1			85%		Systeem G	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
G	600 x 600	20	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	28,96
G	1200 x 600	20	10	7,20	25,2	5	36,00	126,0	28,96
			Per doos			Per pallet			

Sonar® G clips			
Productnaam	Productcode	Aantal stuks/doos*	Prijs €/doos*
Sonar G clips	585.C01	100	49,50
600 x 600 x 20: 2 clips per plaat / 1200 x 600 x 20: 4 clips per plaat			

*Afname per doos.

SONAR®

Sonar® M									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar M (Semi-verdekt)	585.025	1,00	A1			85%		Systeem M	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
M	600 x 600	20	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	32,15
M	1200 x 600	20	10	7,20	25,2	5	36,00	126,0	32,15
			└─── Per doos ───┘			└─── Per pallet ───┘			

Sonar® X									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar X (Verdekt uitneembaar)		1,00	A1			85%		Systeem X	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
X	600 x 600	22	10	3,60	12,6	10	36,00	126,0	31,86
X	1200 x 600	22	10	7,20	25,2	5	36,00	126,0	31,86
X	900 x 900	25	6	4,86	19,3	7	34,02	135,2	36,74
			└─── Per doos ───┘			└─── Per pallet ───┘			

Sonar® Activity									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar Activity		0,95	A1			85%		Systeem B	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
B	600 x 600	40	5	1,80	12,6	10	18,00	126,0	43,31
B	1200 x 600	40	5	3,60	25,2	5	18,00	126,0	43,31
B	1200 x 1200	40	4	5,76	40,3	6	34,56	241,8	48,70
			└─── Per doos ───┘			└─── Per pallet ───┘			

Sonar® Bas									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar Bas (Vlak inleg)	585.020	0,20	A1			87%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15 / A24	600 x 600	20	20	7,20	25,2	12	86,40	302,4	30,33
A15 / A24	1200 x 600	20	10	7,20	25,2	12	86,40	302,4	30,33
			└─── Per doos ───┘			└─── Per pallet ───┘			

SONAR® dB

Sonar® dB 35 A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 35 A (Vlak inleg)	585.035.703	0,80	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	25	22	7,92	27,7	8	63,36	221,8	24,62
A24	1200 x 600	25	11	7,92	27,7	8	63,36	221,8	24,62
A24	1500 x 600	25	11	9,90	34,7	8	79,20	277,2	28,95
A24	1800 x 600	25	11	11,88	41,6	8	95,04	332,6	28,95

Per doos

Per pallet

Sonar® dB 40 A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 40 A (Vlak inleg)	585.040.703	0,90	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	30	16	5,76	28,8	10	57,60	288,0	31,19
A24	1200 x 600	30	8	5,76	28,8	10	57,60	288,0	31,19
A24	1500 x 600	30	8	7,20	36,0	10	72,00	360,0	34,42
A24	1800 x 600	30	8	8,64	43,2	10	86,40	432,0	34,42

Per doos

Per pallet

Sonar® dB 40 Dzn/A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 40 Dzn/A100 (bandraster 100 mm)	585.040.883	0,90	A1			85%		Systeem Dzn/ Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A100	1200 x 300	30	5	1,80	9,0	21	37,80	189,0	44,14
Dzn/A100	1500 x 300	30	5	2,25	11,3	21	47,25	236,3	46,65
Dzn/A100	1800 x 300	30	5	2,70	13,5	21	56,70	283,5	46,65
Dzn/A100	1200 x 600	30	5	3,60	18,0	7	25,20	126,0	40,94
Dzn/A100	1500 x 600	30	5	4,50	22,5	7	31,50	157,5	43,52
Dzn/A100	1800 x 600	30	5	5,40	27,0	7	37,80	189,0	43,52

Per doos

Per pallet

Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 40 Dzn/A24 (T24)	585.040.783	0,90	A1			85%		Systeem Dzn/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A24*	1200 x 300	30	5	1,80	9,0	21	37,80	189,0	44,14
Dzn/A24*	1500 x 300	30	5	2,25	11,3	21	47,25	236,3	46,65
Dzn/A24*	1800 x 300	30	5	2,70	13,5	21	56,70	283,5	46,65
Dzn/A24*	1200 x 600	30	5	3,60	18,0	7	25,20	126,0	40,94
Dzn/A24*	1500 x 600	30	5	4,50	22,5	7	31,50	157,5	43,52
Dzn/A24*	1800 x 600	30	5	5,40	27,0	7	37,80	189,0	43,52

Per doos

Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm. In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

*Gebruik maken van ophangklem.

SONAR® dB

Sonar® dB 44 A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 44 A (Vlak inleg)	585.044.703	0,90	A2			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	50	8	2,88	24,5	12	34,56	293,8	41,40
A24	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	12	34,56	293,8	41,40
A24	1500 x 600	50	4	3,60	30,6	12	43,20	367,2	44,27
A24	1800 x 600	50	4	4,32	36,7	12	51,84	440,6	44,27
					Per doos		Per pallet		

Sonar® dB 44 Dzn/A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 44 Dzn/A100 (bandraster 100 mm)	585.044.883	0,90	A2			85%		Systeem Dzn/ Bandraster	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A100	1200 x 300	50	4	1,44	12,2	15	21,60	183,6	63,23
Dzn/A100	1500 x 300	50	4	1,80	15,3	15	27,00	229,5	66,46
Dzn/A100	1800 x 300	50	4	2,16	18,4	15	32,40	275,4	66,46
Dzn/A100	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	5	14,40	122,4	56,54
Dzn/A100	1500 x 600	50	3	2,70	23,0	7	18,90	160,7	59,78
Dzn/A100	1800 x 600	50	3	3,24	27,5	7	22,68	192,8	59,78
					Per doos		Per pallet		

Sonar dB 44 Dzn/A24 (T24)									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Sonar dB 44 Dzn/A24 (T24)	585.044.783	0,90	A2			85%		Systeem Dzn/A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
Dzn/A24*	1200 x 300	50	4	1,44	12,2	15	21,60	183,6	63,23
Dzn/A24*	1500 x 300	50	4	1,80	15,3	15	27,00	229,5	66,46
Dzn/A24*	1800 x 300	50	4	2,16	18,4	15	32,40	275,4	66,46
Dzn/A24*	1200 x 600	50	4	2,88	24,5	5	14,40	122,4	56,54
Dzn/A24*	1500 x 600	50	3	2,70	23,0	7	18,90	160,7	59,78
Dzn/A24*	1800 x 600	50	3	3,24	27,5	7	22,68	192,8	59,78
					Per doos		Per pallet		

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met 100mm bandrasterprofielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 80 mm. In combinatie met T24 profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. Gelieve het systeem (T- of bandraster profiel) bij bestelling aan te geven. Afwijkende afmetingen op aanvraag.

*Gebruik maken van ophangkleem.

MONOLITHIC

MONO® ACOUSTIC TE

Mono® Acoustic TE					
Productnaam <i>Mono Acoustic TE plafondpaneel</i>	Productcode 579	αw 0,80 - 0,90	Brandreactie A2-s1,d0	Lichtreflectie 72%	Installatiesysteem Systeem Mono
Kantafwerking TE	Moduulmaat in mm 1200 x 1200	Dikte (mm) 30	Omschrijving Naadloos akoestisch plafondsysteem	Prijs € Op aanvraag	
Productnaam <i>Mono Acoustic TE Filler</i>				Prijs € Op aanvraag	
Productnaam <i>Mono Acoustic TE bevestigingsplaatjes of rondellen</i>				Prijs € Op aanvraag	
Productnaam <i>Mono Acoustic TE Render*</i>				Prijs € Op aanvraag	

* Kleur op aanvraag.

TECHNICAL | *Barrièreschotten*

SOUNDSTOP 21, 30 en 33 dB

Soundstop Barrièreschot				Prijs €/m ²
Productnaam	Productcode	Afmetingen in mm	Dikte in mm	
Soundstop Barrièreschot 21 dB (30 min. brandwerend)	703.021	1200 x **	65	Op aanvraag
Soundstop Barrièreschot 30 dB (30 min. brandwerend)	703.030	1200 x **	2 x 30	Op aanvraag
Soundstop Barrièreschot 33 dB (30 min. brandwerend)	703.033	1200 x **	66	Op aanvraag

**De hoogte kan worden aangepast aan de afstand tussen verlaagd en structureel plafond. Min. hoogte 400 mm, max. hoogte 1980 mm.

MEDICARE

MediCare Royal A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Royal A (Vlak inleg)		0,90	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600	20	32	11,52	23,0	6	69,12	138,2	22,13
A15	1200 x 600	20	16	11,52	23,0	6	69,12	138,2	22,13
A24	600 x 600	20	32	11,52	23,0	6	69,12	138,2	20,96
A24	1200 x 600	20	16	11,52	23,0	6	69,12	138,2	20,96

└── Per doos ──┘
└── Per pallet ──┘

MediCare Royal E									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Royal E (Shadowline)		0,90	A1			85%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	20	24	8,64	25,9	10	86,40	259,2	25,45
E24	600 x 600	20	24	8,64	25,9	10	86,40	259,2	24,10

└── Per doos ──┘
└── Per pallet ──┘

MEDICARE

MediCare Plus A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Plus A (Vlak inleg)		1,00	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	20	28	10,08	22,2	8	80,64	177,4	44,77
A24	1200 x 600	20	14	10,08	22,2	8	80,64	177,4	44,77
A24	1800 x 600	20	11	11,88	26,1	10	118,80	261,4	44,77
A24	2100 x 600	25	11	13,86	37,4	8	110,88	299,4	51,49
A24	2400 x 600	25	11	15,84	42,8	8	126,72	342,1	51,49
					Per doos		Per pallet		

MediCare Plus E									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Plus E (Shadowline)		1,00	A1			85%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E24	600 x 600	20	24	8,64	24,2	10	86,40	241,9	51,49
					Per doos		Per pallet		

MediCare Plus X									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Plus X (Verdekt uitneembaar)		1,00	A1			85%		Systeem X	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
X	600 x 600	22	10	3,60	13,3	10	36,00	133,2	57,31
					Per doos		Per pallet		

MediCare Air A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
MediCare Air A (Vlak inleg)		0,80	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	25	22	7,92	21,4	6	47,52	128,3	51,49
A24	1200 x 600	25	11	7,92	21,4	6	47,52	128,3	51,49
					Per doos		Per pallet		

MediCare Air Toebehoren	Prijs €/stuk
MediCare Air Inspectieluik	600 x 600 mm 275,00
MediCare Air Afdichtingstape (rol)	33 m x 30 mm 89,10

TECHNICAL | Hygiëne

HYDROCLEAN 12/52

Hydroclean 12									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Hydroclean 12 (Vlak inleg)	565.N12	0,90	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	20	32	11,52	23,0	6	69,12	138,2	37,57
A24	1200 x 600	20	16	11,52	23,0	6	69,12	138,2	37,57
			Per doos			Per pallet			

Hydroclean 52									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Hydroclean 52 (Vlak inleg)	565.N52	0,90	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	20	32	11,52	24,2	6	69,12	145,2	42,64
A24	1200 x 600	20	16	11,52	24,2	6	69,12	145,2	42,64
			Per doos			Per pallet			

ROYAL

Royal A									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Royal A (Vlak inleg)	568.A	0,85	A1			85%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15 / A24	600 x 600	15	40	14,40	28,8	8	115,20	230,4	18,10
A15 / A24	1200 x 600	15	20	14,40	28,8	8	115,20	230,4	18,10
			Per doos			Per pallet			

α_w 0,90									
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A15	600 x 600	20	32	11,52	23,0	6	69,12	138,2	21,08
A15	1200 x 600	20	16	11,52	23,0	6	69,12	138,2	21,08
A24	600 x 600	20	32	11,52	23,0	6	69,12	138,2	19,96
A24	1200 x 600	20	16	11,52	23,0	6	69,12	138,2	19,96
A24	600 x 600	25	24	8,64	20,7	8	69,12	165,9	20,63
A24	1200 x 600	25	12	8,64	20,7	8	69,12	165,9	20,63
A24*	1500 x 600	25	12	10,80	25,9	8	86,40	207,4	22,80
A24*	1800 x 600	25	12	12,96	31,1	8	103,68	248,8	22,80
A24*	2100 x 600	25	12	15,12	36,3	8	120,96	290,3	22,80
A24*	2400 x 600	25	12	17,28	41,5	8	138,24	331,8	22,80
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	41,5	4	69,12	165,9	20,63
			Per doos			Per pallet			

*Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

Royal E									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Royal E (Shadowline)	568.E	0,85	A1			85%		Systeem E	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
E15	600 x 600	15	32	11,52	27,6	10	115,20	276,5	21,73
E15	600 x 600	20	24	8,64	25,9	10	86,40	259,2	24,44
E15	1200 x 600	20	12	8,64	25,9	10	86,40	259,2	24,44
E24	600 x 600	15	32	11,52	27,6	10	115,20	276,5	21,73
E24	600 x 600	20	24	8,64	25,9	10	86,40	259,2	24,44
E24	1200 x 600	20	12	8,64	25,9	10	86,40	259,2	24,44
			Per doos			Per pallet			

TECHNICAL | Stootbestendig

BOXER

Boxer									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Boxer	548.001	1,00	A1			78%		Systeem A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	600 x 600	25	24	8,64	21,6	8	69,12	172,8	22,42
A24	1200 x 600	25	12	8,64	21,6	8	69,12	172,8	22,42
A24*	1500 x 600	25	12	10,80	27,0	8	86,40	216,0	24,61
A24*	1800 x 600	25	12	12,96	32,4	8	103,68	259,2	24,61
A24*	2100 x 600	25	12	15,12	37,8	8	120,96	302,4	24,61
A24*	2400 x 600	25	12	17,28	43,2	8	138,24	345,6	24,61
A24	1200 x 1200	25	12	17,28	43,2	4	69,12	172,8	22,42
A24	1200 x 600	40	10	7,20	29,5	6	43,20	177,1	29,21
					Per doos		Per pallet		

*Indien platen in de standaardmaat 1200 x 600 mm worden gecombineerd met andere langwerpige platen, dient dit bij de bestelling vermeld te worden.

Olympia Plus									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Olympia Plus Sportplafond (Boxer)-Klasse 1A**	548.002	1,00	A1			78%		Olympia Plus	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
AEX	1166 x 1166	40	10	13,59	55,7	3	40,79	167,2	31,11
					Per doos		Per pallet		

Boxer Sportplafond - Klasse 2A**									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Boxer Sportplafond - Klasse 2A**	548.001	1,00	A1			78%		Systeem 2A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	1200 x 600	40	10	7,20	29,5	6	43,20	177,1	29,21
					Per doos		Per pallet		

Boxer Sportplafond - Klasse 3A**									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Boxer Sportplafond - Klasse 3A**	548.001	1,00	A1			78%		Systeem 3A	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
A24	1200 x 600	25	12	8,64	21,6	8	69,12	172,8	22,42
					Per doos		Per pallet		

**Impact resistance classes. Voor gedetailleerde informatie, zie rockfon.be

TECHNICAL | Thermische isolatie

FACETT / FACETT LUX

Facett									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Facett (Directe montage*)	530.000	1,00	A1			59%		Systeem B	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
B	1200 x 600	50	8	5,76	27,6	6	34,56	165,9	28,73
B	1200 x 600	60	6	4,32	24,6	6	25,92	147,7	36,55
B	1200 x 600	80	5	3,60	25,9	6	21,60	155,5	45,69
B	1200 x 600	100	4	2,88	25,6	6	17,28	153,8	52,23
					Per doos		Per pallet		

Facett Lux									
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie			Lichtreflectie		Installatiesysteem	
Facett Lux (Directe montage*)	530.002	0,90	A1			71%		Systeem B	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
B	1200 x 600	40	10	7,20	28,1	6	43,20	168,5	28,73
					Per doos		Per pallet		

α_w 1,00									
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²
B	1200 x 600	50	8	5,76	27,6	6	34,56	165,9	30,04
B	1200 x 600	60	6	4,32	24,6	6	25,92	147,7	37,85
B	1200 x 600	80	5	3,60	25,9	6	21,60	155,5	46,99
B	1200 x 600	100	4	2,88	25,6	6	17,28	153,8	53,53
					Per doos		Per pallet		

Bij hogere esthetische eisen en voorwaarde tot directe montage, zie Sonar Activity.

*Rockfon adviseert Bostik Rapid Fix Facettlijm (verkrijgbaar via uw handelaar).

Facett haken				
Productnaam	Productcode	Afmetingen in mm	Aantal stuks/doos	Prijs €/doos
Facett haken*	530.038	50/60	200	362,03
Facett haken*	530.058	80/100	100	212,96

*Afname per doos (2,8 stuks nodig per m²) / enkel verkrijgbaar in combinatie met Facett panelen.

BAFFLES

BAFFLES

Driezijdige Multiflex Baffle									
Productnaam	Productcode	Brandreactie	Lichtreflectie			Installatiesysteem			
Driezijdige Multiflex Baffle	587	A1	77%			Systeem Multiflex			
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/stuk
Driezijdige Multiflex	1200 x 300	50	12	4,32	19,2	9	38,88	172,8	33,93
Driezijdige Multiflex	1200 x 450	50	6	3,24	14,4	12	38,88	172,8	40,93
Driezijdige Multiflex	1200 x 600	50	6	4,32	19,2	9	38,88	172,8	55,54
					Per doos		Per pallet		

Vierzijdige Baffle									
Productnaam	Productcode	Brandreactie	Lichtreflectie			Installatiesysteem			
Vierzijdige Baffle	588	A1	77%			Haakophanging			
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/stuk
Vierzijdig kader	1200 x 600	50	8	5,76	27,2	6	34,56	163,2	57,04
					Per doos		Per pallet		

ROCKFON CONTOUR™

Rockfon Contour™									
Productnaam	Productcode	Brandreactie	Lichtreflectie			Installatiesysteem			
Rockfon Contour		A1	79%			Systeem Rockfon Contour			
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/stuk
Bc	1200 x 300	50	12	4,32	25,9	9	38,88	233,3	28,95
Bc	1200 x 600	50	6	4,32	25,9	9	38,88	233,3	44,94
					Per doos		Per pallet		

Productnaam	Aantal stuks/doos	Prijs €/doos
Spiraalankers*	100	59,90

*Afname per doos.

EILANDEN

AKOESTISCHE EILANDEN

Akoestische Eilanden				
Productnaam Akoestisch Plafondeiland* (Gevat in aluminium frame)	Productcode 720	Brandreactie A1	Lichtreflectie Kleurafhankelijk	Installatiesysteem Veer-en-beugelsysteem / Metaaldraad systeem
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	Aantal stuks/doos	Prijs €/stuk
A24	1800 x 600	44	6	Op aanvraag
A24	1200 x 1200	44	6	Op aanvraag

*Afname per doos. Eén type plafondplaat per doos (keuze uit Krios of Fibril Kleur).

Product	Afstand tussen plafond en bovenzijde eiland (mm)	Omschrijving	Prijs €/verpakkingseenheid
Montageset (4 st.)	23	Veer-en-beugelsysteem voor vaste montage 4 stuks (= 1 verpakkingseenheid nodig per eiland).	Op aanvraag
Montageset (10 st.)*	100-1000	Metaaldraad systeem voor verlaagde ophanging. Verpakkingseenheid = 10 stuks. 4 stuks nodig per eiland 1200 x 1200 mm. 6 stuks voor eiland 1800 x 600 mm.	Op aanvraag

* De montageset voor verlaagde ophanging bestaat uit verstelbare metaaldraden met oogjes om het eiland aan vast te haken en een draadkop voor montage in beton.

ROCKFON ECLIPSE™

Rockfon Eclipse™									
Productnaam Rockfon Eclipse	Productcode		Brandreactie A1		Lichtreflectie 86%			Installatiesysteem Systeem Rockfon Eclipse	
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m²	kg	dozen	m²	kg	Prijs €/stuk
Be	1200 x 1200	40	4**	5,76	9,0	6	34,56	54,0	70,78
Be	1800 x 1200	40	4**	8,64	13,0	6	51,84	78,0	105,61
			Per doos			Per pallet			

Productnaam Spiraalankers	Aantal stuks/doos 100**	Prijs €/doos 59,90
Ophangset*	4 sets 4 stuks** 4 sets 6 stuks**	137,80 199,75

*Set van 4 voor 1200x1200 / set van 6 voor 1800x1200.

**Afname per volle doos.

INDUSTRIAL

AKOESTISCHE INLEGPLATEN

Akoestische Inlegplaten		Niet toepassen als esthetisch plafond		
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 553**		Brandreactie A1***
<i>> 32 kg/m³</i> <i>voorzien van zwart mineraalvlies</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
1200 x 600	25	392	282,24	5,12
1200 x 600	30	352	253,44	5,27
1200 x 600	40	264	190,08	5,65
1200 x 600	50	192	138,24	6,00
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 552**		Brandreactie A1***
<i>± 45 kg/m³</i> <i>voorzien van zwart mineraalvlies</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
1200 x 600	25	384	276,48	5,65
1200 x 600	30	352	253,44	6,26
1200 x 600	40	240	172,80	6,72
1200 x 600	50	192	138,24	7,58
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 562**		Brandreactie A1***
<i>± 60 kg/m³</i> <i>voorzien van zwart mineraalvlies</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
1200 x 600	25	384	276,48	6,93
1200 x 600	30	320	230,40	7,40
1200 x 600	40	240	172,80	7,99
1200 x 600	50	192	138,24	8,80

Vervolg tabel op de volgende bladzijde >>

Toepassing: boven metalen plafond.

Verpakking: plastic zakken.

* Exacte maten - afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

** Min. Productiehoeveelheid = minimaal 3 pallets én minimaal 400 m² afgerond op volle pallets, gelieve Rockfon te contacteren i.v.m. voorraad.

*** Getest volgens NBN.

INDUSTRIAL

AKOESTISCHE INLEGPLATEN

Akoestische Inlegplaten		Niet toepassen als esthetisch plafond		
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 552.075**		Brandreactie A1***
<i>± 70 kg/m³ voorzien van zwart mineraalvlies</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
1200 x 600	25	384	276,48	8,59
1200 x 600	30	320	230,40	9,13
1200 x 600	40	240	172,80	9,86
1200 x 600	50	192	138,24	10,54
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 550.003		Brandreactie A1***
<i>± 40 kg/m³ volledig ingesealed in zwarte akoestische open PE-folie</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
600 x 300	25	1600	288,00	6,18
600 x 600	25	800	288,00	5,86
1200 x 300	25	800	288,00	5,86
1200 x 600	25	400	288,00	5,27
1200 x 600	30	320	230,40	5,65
1200 x 600	40	264	190,08	6,39
1200 x 600	50	200	144,00	7,42
Productnaam <i>Akoestische inlegplaten</i>		Productcode 551.003		Brandreactie A1***
<i>± 50 kg/m³ volledig ingesealed in zwarte akoestische open PE-folie</i>				
Maat in mm*	Dikte (mm)	Aantal/pallet	m ² /pallet	Prijs €/m ²
600 x 300	25	1536	276,48	6,81
600 x 600	25	768	276,48	6,47
1200 x 300	25	768	276,48	6,47
1200 x 600	25	384	276,48	5,86
1200 x 600	30	352	253,44	6,26
1200 x 600	40	240	172,80	7,10
1200 x 600	50	192	138,24	8,26

Toepassing: boven metalen plafond.

Verpakking: plastic zakken.

* Exacte maten - afwijkende afmetingen en diktes op aanvraag.

** Min. Productiehoeveelheid = minimaal 3 pallets én minimaal 400 m² afgerond op volle pallets, gelieve Rockfon te contacteren i.v.m. voorraad.

*** Getest volgens NBN.

INDUSTRIAL

INDUSTRIËLE PLAFONDPLAAT

Industriële Plafondplaat									
Productnaam <i>Akoestische plafondplaat (met ongeverfd mineraalvlies)</i>		Productcode 563		α_w 0,95		Brandreactie A1		Installatiesysteem Systeem A	
Kantafwerking A24	Moduulmaat in mm 1200 x 600	Dikte (mm) 25	st 12	m² 8,64	kg 17,2	dozen 8	m² 69,12	kg 138,2	Prijs €/m² 11,51
α_w 1,00									
Kantafwerking A24	Moduulmaat in mm 1200 x 600	Dikte (mm) 50	st 8	m² 5,76	kg 23,0	dozen 6	m² 34,56	kg 121,0	Prijs €/m² 15,09
Kantafwerking A24	Moduulmaat in mm 1200 x 1200	Dikte (mm) 50	st 6	m² 8,64	kg 32,8	dozen 4	m² 34,56	kg 121,0	Prijs €/m² 16,25
					└───┬───┘ Per doos		└───┬───┘ Per pallet		

WANDPANELEN

VERTIQ®

VertiQ® Wit										
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie		Lichtreflectie			Installatiesysteem		
VertiQ Wit (Wandpaneel)		1,00	A2-s1,d0		72%			Systeem A		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A24	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A24	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	
Installatiesysteem Systeem HAT (Omega-profielen)										
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A HAT	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A HAT	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	
VertiQ® Lichtgrijs										
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie		Lichtreflectie			Installatiesysteem		
VertiQ Lichtgrijs (Wandpaneel)		1,00	A2-s1,d0		61%			Systeem A		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A24	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A24	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	
Installatiesysteem Systeem HAT (Omega-profielen)										
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A HAT	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A HAT	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	
VertiQ® Donkergrijs										
Productnaam	Productcode	α_w	Brandreactie		Lichtreflectie			Installatiesysteem		
VertiQ Donkergrijs (Wandpaneel)		1,00	A2-s1,d0		33%			Systeem A		
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A24	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A24	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	
Installatiesysteem Systeem HAT (Omega-profielen)										
Kantafwerking	Moduulmaat in mm	Dikte (mm)	st	m ²	kg	dozen	m ²	kg	Prijs €/m ²	
A HAT	1200 x 1200	40	6	8,64	41,5	4	34,56	165,9	73,28	
A HAT	2700 x 1200	40	4	12,96	62,2	6	77,76	373,2	73,28	

Per doos

Per pallet

Werkelijke lengtematen verschillen per systeem: in combinatie met T24-profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 8 mm. In combinatie met Omega-profielen geldt: werkelijke maat = moduulmaat - 28 mm. Gelieve het systeem (T- of Omega-profiel) bij bestelling aan te geven.

VERTIQ®

VertiQ® Toebehoren			
	Verpakkingseenheid	Stuks per verpakkingseenheid	Prijs €/m
VertiQ U-Profiel Grijs (L=3000 mm)	Bundel	30	3,49
VertiQ U-Profiel Grijs 1.0 mm (L=2700 mm)	Bundel	10	13,95
VertiQ U-Profiel Wit (L=3000 mm)	Bundel	30	3,18
VertiQ U-Profiel Wit 1.0 mm (L=2700 mm)	Bundel	10	10,20
VertiQ T24-Profiel Grijs (L=3000 mm)	Bundel	20	2,53
VertiQ T24-Profiel Wit (L=3000 mm)	Bundel	20	2,26
VertiQ Omega-Profiel Wit 1.0 mm (L=1148 mm)	Bundel	20	10,20
VertiQ Omega-Profiel Wit 1.0 mm (L=2700 mm)	Bundel	10	10,20
VertiQ Omega-Profiel Grijs 1.0 mm (L=1148 mm)	Bundel	20	13,95
VertiQ Omega-Profiel Grijs 1.0 mm (L=2700 mm)	Bundel	10	13,95
			Prijs €/doos
VertiQ Bevestigingsclip	Doos	50	64,20
VertiQ SMF-Clip	Doos	100	85,60
VertiQ L-beugeltje	Doos	50	49,22

Voor brandrapporten van onderstaande producten, gelieve Rockfon te contacteren:

- Alle producten vlak inleg met A15-kantafwerking
- Boxer Sportplafond 2A en 3A
- Facett
- Medicare Plus X
- Medicare Royal A15
- Sonar A15/A24, E15, G, M, X
- Sonar E24, 1200x1200 mm
- Sonar / Krios Dzn/A100 > 1800 mm
- Sonar / Krios Dzn/A24
- Sonar / Krios dB Dzn/A100, dB Dzn/A24, dB A24

Artikel 1 - Toepasselijkheid

- 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- "Rockwool": Rockwool NV, met ondernemingsnummer 0477.297.210 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
 - "product" of "producten": door Rockwool aangeboden dan wel geleverde zaken, systemen en/of programma's;
 - "dienst" of "diensten": door Rockwool aangeboden dan wel geleverde diensten;
 - "Opdrachtgever": natuurlijk persoon of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon, die een opdracht aan Rockwool verstrekt c.q. een order plaatst ter levering van producten en/of diensten.
- 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rockwool en/of op alle met Rockwool gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan.
- 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
- 1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Rockwool schriftelijk zijn aanvaard. De overige bepalingen van onderhavige voorwaarden blijven onverkort van toepassing. Het vervangen bepalingen zullen waar mogelijk nog steeds aanvullend van toepassing blijven.

Artikel 2 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

- 2.1 Alle aanbiedingen van Rockwool zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
- 2.2 Rockwool is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
- 2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging van Rockwool dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging schriftelijk aan Rockwool te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.
- 2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Rockwool alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
- 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 - Conformiteit

- 3.1 Vermeldingen van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, maar Rockwool kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Rockwool opgegeven of met Rockwool overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de producten te controleren.
- 3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Rockwool niet.
- 3.3 De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4 - Gegevens en vrijwaring

- 4.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Rockwool verstrekte gegevens en informatie. Rockwool is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle redelijkerwijs door Rockwool verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Rockwool staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Rockwool daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
- 4.2 Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever, zal Rockwool de Opdrachtgever hiervoor een aparte prijs in rekening brengen, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.
- 4.3 In geval van bewerking of verwerking dan wel het confectioneren van halffabricaten van Rockwool door of namens de Opdrachtgever, geschiedt dit met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van Rockwool en/of derden. De Opdrachtgever staat in voor de nakoming van deze verplichting door de door hem ingeschakelde derden. De Opdrachtgever vrijwaart Rockwool voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit deze bewerking of verwerking dan wel het confectioneren en de gevolgen van toepassing van deze bewerking of verwerkte dan wel geconfectioneerde zaken.
- 4.4 De Opdrachtgever zal Rockwool alsmede medewerkers van Rockwool voorts vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Rockwool daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 5 - Beschrijvingen, modellen en hulpmiddelen

- 5.1 Door Rockwool uitgebrachte offertes, alsmede door Rockwool vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, adviezen, opgaven en andere informatie, gereedschappen, ontwerpen, materiaallijsten, door Rockwool ter beschikking gestelde (proef)producten, (proef)apparatuur of (proef)programma's, blijven de eigendom van Rockwool, ongeacht of daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.
- 5.2 De auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever, al dan niet in opdracht

vande Opdrachtgever, vervaardigde of aan de Opdrachtgever verstrekte zaken, adviezen e.d. als genoemd in 5.1 komen toe aan Rockwool.

- 5.3 De in 5.1 en 5.2 vermelde zaken, adviezen e.d. mogen zonder toestemming van Rockwool geheel noch gedeeltelijk worden veeleuldigd of openbaar gemaakt of aan derden worden getoond, ter beschikking gesteld, verveemd of bezwaard, behoudens de schriftelijke toestemming van Rockwool.
- 5.4 De informatie die besloten ligt in de in 5.1 en 5.2 vermelde zaken, adviezen e.d. blijft uitsluitend voorbehouden aan Rockwool, ook al zijn daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 - Programmatuur

- 6.1 Indien Rockwool programmatuur aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, wordt daarmee door Rockwool een niet-exclusief recht tot het gebruik van de programmatuur aan de Opdrachtgever verleend. Het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is onverminderd van toepassing, tenzij en voor zover in dit artikel 6 anders is bepaald.
- 6.2 De Opdrachtgever zal de met Rockwool overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds strikt naleven. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever omvat uitsluitend het recht om de programmatuur te laden en uit te voeren.
- 6.3 De programmatuur mag door de Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de werkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan alleen betrekking hebben op meerdere werkingseenheden en/of gebruikers voor zover dat schriftelijk met Rockwool is overeengekomen.
- 6.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te sublicentiëren, te veeleuldigen of daarop beperkte rechten te vestigen of op welke wijze ook voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
- 6.5 De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
- 6.6 Onmiddellijk na het eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Rockwool retourneren.
- 6.7 Rockwool is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de programmatuur en voor verminste of verloren gegevens, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rockwool.
- 6.8 Indien en voor zover Rockwool programmatuur van derden aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.
- 6.9 Het is Rockwool toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Rockwool door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
- 6.10 De Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Rockwool van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de Opdrachtgever zal Rockwool vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 7 - Advisering

- 7.1 Rockwool streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie verstrekte beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door Rockwool geleverde adviezen, berekeningen, tekeningen en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door Rockwool verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.
- 7.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Rockwool, voortvloeiende uit de in 7.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is Rockwool niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Rockwool tegen alle aanspraken van derden terzake.
- 7.3 De Opdrachtgever zal alle adviezen, berekeningen, tekeningen, offertes en andere door Rockwool verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de adviezen, berekeningen, tekeningen, offertes en/of andere informatie is bestemd.
- 7.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen, offertes en/of andere door Rockwool verstrekte informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockwool te veeleuldigen, vast te leggen of openbaar te maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, derden daarvan in kennis te stellen of daartoe de gelegenheid bieden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

- 8.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, programmatuur van Rockwool en zaken die Rockwool bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt en/of gebruikt, daaronder begrepen offertes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Rockwool.
- 8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigen-

dom uit de producten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten, programmatuur en/of andere zaken van Rockwool te verwijderen of te wijzigen.

- 8.3 Rockwool garandeert dat de door haar geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op Belgische octrooirechten van derden. Indien niettemin door Rockwool moet worden erkend of door de Belgische rechter in een rechtszitting tegen Rockwool bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt vastgesteld dat door Rockwool geleverde producten wel inbreuk maken op een Belgisch octrooi, zal Rockwool hetzij de betrokken producten ophalen door producten die geen inbreuk maken op het betrokken Belgisch octrooi, hetzij een licentierecht onder het betrokken octrooi verwerven, hetzij de betrokken producten terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, een en ander naar keuze en uitsluitend ter beoordeeling van Rockwool. Rockwool is in dat geval geen verdere schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd en is niet gehouden om de Opdrachtgever terzake in of buiten rechte te vrijwaren.
- 8.4 Indien een opdracht uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. De Opdrachtgever vrijwaart Rockwool voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele of industriële eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding.

Artikel 9 - Prijzen

- 9.1 Door Rockwool opgegeven of met Rockwool overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan, tenzij expliciet anders is vermeld.
- 9.2 Door Rockwool opgegeven prijzen zijn berekend voor aflevering door Rockwool binnen België. Ten aanzien van aflevering door Rockwool buiten België gelden de prijzen als aangegeven in de voor dat land geldende prijslijsten of offertes van Rockwool.
- 9.3 Rockwool is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door Rockwool vastgestelde omvang een toeslag voor orden administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Rockwool geldende regeling.
- 9.4 Rockwool behoudt zich ten aanzien van nog niet afgeleverde producten het recht voor om verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen in de op de dag van de aflevering geldende prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor zover de Opdrachtgever de prijs voor de producten niet reeds geheel of gedeeltelijk heeft betaald na de datum van bekendmaking van de wijziging, middels een aan Rockwool aangetekende brief te ontbinden binnen 8 dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt.
- 9.5 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Rockwool van derden betrokken) wijzigen, is Rockwool gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
- 9.6 Indien Rockwool bijkomende diensten op zich neemt zoner dan daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 10 - Levertijd en aflevering

- 10.1 De door Rockwool opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als bindende termijn. Overschrijding daarvan verplicht Rockwool niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Rockwool niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Rockwool is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
- 10.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Rockwool benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Rockwool benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
- 10.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Rockwool ontstaat ten gevolge van de niet voldoende door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
- 10.4 De aflevering van de producten geschiedt op het moment dat de producten ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd. De producten zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
- 10.5 Rockwool bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Opdrachtgever.
- 10.6 Het transport geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient het transport te verzekeren, tenzij anders is overeengekomen.
- 10.7 De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
- 10.8 Het laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Rockwool de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.

- 10.9 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Rockwool zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Rockwool heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Rockwool, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
- 10.10 Rockwool is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Rockwool daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
- 10.11 Rockwool is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
- 10.12 Rockwool bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3.

Artikel 11 - Overmacht

- 11.1 Indien Rockwool door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Rockwool gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
- 11.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stipheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/ uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Rockwool onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Rockwool afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Rockwool zijn ingeschakeld.
- 11.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Rockwool gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
- 11.4 Indien Rockwool bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Garantie en protest

- 12.1 Rockwool staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Rockwool geleverde producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal Rockwool deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Rockwool. Deze garantie geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- 12.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
 - het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik;
 - onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruik door de Opdrachtgever;
 - werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockwool;
 - de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
 - naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde producten;
 - zaken die door de Opdrachtgever aan Rockwool ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met de Opdrachtgever zijn aangevend;
 - door Rockwool van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden geen garantie aan Rockwool hebben verstrekt;
 - het verwerken door de Opdrachtgever van de producten, tenzij Rockwool een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. meldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
 - vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.
- 12.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op protest en/of garantie. Een eventueel protest met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.
- 12.4 De Opdrachtgever dient eventuele klachten over producten, diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangeekende brief aan Rockwool te melden. Bij gebreke van tijdig protest vervalt elke aanspraak jegens Rockwool.
- 12.5 Indien de Opdrachtgever een protest formuleert, is hij verplicht Rockwool de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen.

De Opdrachtgever is verplicht om de producten, die werden geprotesteerd ter beschikking van Rockwool te houden, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding. Een vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient, op straffe van onontvankelijkheid te worden ingesteld binnen een termijn van 6 weken nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

- 12.6 Retourzending aan Rockwool van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Rockwool. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Rockwool zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Rockwool.
- 12.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
- 12.8 Ieder recht op garantie of protest vervalt indien de producten door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Rockwool gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Rockwool niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
- 12.9 Protesten schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
- 12.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
- 12.11 De Opdrachtgever dient eventuele omjusteringen in de facturen van Rockwool binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Rockwool mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

- 13.1 Rockwool behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
- 13.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Rockwool gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
- 13.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Ingeval de Opdrachtgever de geleverde zaak overdraagt aan een derde, terwijl de Opdrachtgever de volledige prijs nog niet heeft voldaan aan Rockwool, gaat de schuldvordering van de Opdrachtgever ten aanzien van de derde van rechtswege over op Rockwool, onverminderd de gehoudeheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de genoemde derde hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- 13.4 De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Rockwool te bewaren.
- 13.5 De Opdrachtgever komt jegens Rockwool geen retentierecht op de door Rockwool geleverde producten toe.
- 13.6 Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is tot de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpverleners tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Rockwool van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Rockwool voortvloeiende kosten.

Artikel 14 - Pandrecht

- 14.1 Rockwool heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Rockwool uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. Rockwool heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken, documenten en/of gelden verlangt.
- 14.2 Rockwool kan de in 14.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan Rockwool verschuldigd is.

Artikel 15 - Betaling

- 15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Rockwool te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven.
- 15.2 Rockwool heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
- 15.3 Rockwool is gerechtigd de leveringen afzonderlijk te factureren.
- 15.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling en van rechtswege over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
- 15.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het te innen bedrag met een minimum van € 200,- verschuldigd zijn aan Rockwool in geval van laatijdige betaling.
- 15.6 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Rockwool is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Rockwool schuldig is/zijn.
- 15.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, zij een procedure in toepassing van de Wet van 31 januari 2009 betreffende

de continuïteit van ondernemingen aanvat (onder welke vorm dan ook), wanneer een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld over de Opdrachtgever, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Rockwool hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

- 15.8 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
- 15.9 Het eventuele gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal het enig 'retentierecht', overeenkomst of enige territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.

Artikel 16 - Annulering en schadeoosstelling

- 16.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Rockwool alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Rockwool en de winstderving door Rockwool, te vermeerderen met BTW, aan Rockwool te vergoeden.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

- 17.1 Buiten het bepaalde in artikel 12 heeft de Opdrachtgever jegens Rockwool geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Rockwool geleverde producten en/of diensten. Rockwool is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harezijds.
- 17.2 Rockwool is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
- 17.3 Rockwool is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Rockwool is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen en/of andere zaken.
- 17.4 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
- 17.5 Indien Rockwool op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Rockwool niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harezijds.
- 17.6 In alle gevallen waarin Rockwool, onverminderd het bepaalde in dit artikel 17, gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rockwool, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
- 17.7 Iedere vordering jegens Rockwool, behalve die welke door Rockwool is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
- 17.8 De Opdrachtgever vrijwaart Rockwool, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpverleners tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Rockwool van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Rockwool voortvloeiende kosten.

Artikel 18 - Vertegenwoordiging

- 18.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Rockwool aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 19 - Slotbepalingen

- 19.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rockwool en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
- 19.2 Alle geschillen tussen Rockwool en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank van koophandel dewelke territoriaal bevoegd is voor het arrondissement waarin de vennootschapszetel van Rockwool is gevestigd, tenzij een andere Belgische rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Rockwool bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden.
- 19.3 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Rockwool is gevestigd.
- 19.4 Op alle overeenkomsten die door Rockwool worden gesloten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van artikel 1162 en 1602 a.l.2. BW.
- 19.5 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
- 19.6 Bij oneigenheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Rockwool NV, versie januari 2011

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse ontwerpmogelijkheden, esthetica en installatiegemak. Dit gekoppeld aan de hoogste prestatie betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte plafondoplossing voor moderne interieurs.

De uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat klanten toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

Laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.

December 2011: Rockfon® is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon
Rockwool N.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem
www.rockfon.be
info@rockfon.be

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING