01/04/2021

ISOWILL

experts in insulation

Experts in isolatie

We kennen ons vak. Met onze jarenlange ervaring, méér dan 12.000 producten in stock en een team van ruim 30 isolatie-specialisten zijn we voor onze klanten een professionele en betrouwbare partner voor isolatie-oplossingen in bouw en industrie.
We denken mee met de klant, we adviseren en ondersteunen. Met één doel voor ogen: de beste isolatie-oplossing voor elk project.

Experts en isolation

Notre métier, notre passion. Forts d'une longue expérience de plus de 12 000 produits en stock et d'une équipe de plus de 30 spécialistes de l'isolation, nous sommes le partenaire professionnel et fiable pour nos clients en matière de solutions d'isolation dans la construction et l'industrie.
Nous imaginons une solution personnalisée aux côtés du client, nous le conseillons et le soutenons. Avec un seul objectif: la meilleure solution d'isolation pour chaque projet.

Wij behandelen elk order met volle zorg en aandacht. Heeft u vragen of nood aan informatie? Onze klantendienst geeft u meteen een pasklaar antwoord. Een uitstekende service en tevreden klanten, zo zien we het graag.

Nous traitons chaque commande avec le soin et l'attention nécessaires. Vous avez une question ou souhaitez recevoir des informations ? Notre service après-vente est toujours à votre disposition pour vous aider. Un excellent service et des clients satisfaits ?
Il n'en faut pas plus pour nous satisfaire.

ISOWILL
experts in insulation

Centraal magazijn
Entrepôt central
Smallandlaan 15 | 2660 Hoboken
T 03 830 21 91
info@isowill.be

Afhaalmagazijn
Site d'enlèvement
Rue Willem Elsschot 5 | 1800 Vilvoorde
T 02 720 21 37

ISOWILL

Uw totaalpartner in isolatie

Votre partenaire en isolation

Bouwisolatie

Met meer dan 12.000 producten op stock biedt Isowill alle mogelijke oplossingen aan voor een goede isolatie van uw bouwproject. Inclusief professioneel advies en ondersteuning.

***Isolation** du bâtiment*

Avec environ 12 000 produits, Isowill propose toutes les solutions possibles pour l'isolation de votre projet de construction, soutien et avis professionnels inclus.

Technische isolatie

Isowill is de referentie in de markt van technische isolatie en levert een volledig gamma oplossingen van alle toonaangevende fabrikanten.

***Isolation** technique*

Isowill est une référence sur le marché de l'isolation technique. Nous proposons un large éventail de solutions de tous les principaux fabricants.

Passieve brandbescherming

Wij leveren een compleet assortiment gecertificeerde oplossingen voor de passieve brandbescherming van gebouwen.

***Protection** passive contre l'incendie*

Nous fournissons une gamme très complète de solutions certifiées pour la protection passive contre l'incendie.

Akoestische isolatie

Wij geven advies en maken u wegwijs in ons brede gamma aan akoestische oplossingen, zowel voor de bouwsector als voor industriële toepassingen.



***Isolation** acoustique*

Nos experts vous conseillent et vous guident à travers notre vaste gamme de solutions acoustiques, tant pour la construction que pour l'industrie.

Grote voorraden

Dankzij onze enorme opslagcapaciteit van maar liefst 100.000 m³ en een excellente logistieke organisatie, kunnen wij op korte tijd heel wat materiaal leveren vanuit voorraad.

Logistiek & transport

Met een eigen vrachtwagenpark maken wij ons sterk de beste en snelste leveringsservice te bieden in de hele Benelux. Onze chauffeurs zijn klantgericht, vakbekwaam en Nederlandstalig.

Webshop

Om onze klanten 24 uur op 24 van dienst te kunnen zijn, ontwikkelden wij een digitaal klantenportaal met webshop. Daar kan u online bestellingen plaatsen voor isolatiemateriaal en actuele prijzen en voorraden raadplegen.

Advies & service op maat

Isowill is een betrouwbare partner die duurzame toegevoegde waarde wil creëren voor elke professional in de isolatiesector. Onze medewerkers gaan op zoek naar de beste oplossing voor elke klant.

Des stocks taille XXXL

Grâce à notre capacité de stockage de 100 000 m³ et à une organisation logistique de premier plan, nous sommes en mesure de livrer une grande quantité les matériaux de stocks dans les meilleurs délais.

Logistique & transport

Avec notre propre flotte de camions, nous nous engageons à offrir le meilleur service et le plus rapide de livraison dans tout le Benelux. Nos chauffeurs sont professionnels, orientés client et parlent votre langue.

Webshop

Afin d'être à votre service 24 heures sur 24, nous avons développé un portail client numérique, doté d'une boutique en ligne. Cette boutique en ligne vous permet de passer facilement vos commandes de matériaux isolants et de consulter les disponibilités et les tarifs en vigueur.

Conseil & service sur mesure

Isowill est un partenaire fiable qui veut créer une valeur ajoutée durable pour ses clients professionnels en mettant l'accent sur leur satisfaction. Comptez sur nos collaborateurs : ils recherchent toujours la meilleure solution pour chaque client.

IPCOM

IPCOM is een succesvolle en snelgroeiende Europese groep van bedrijven gespecialiseerd in de distributie en conversie van isolatiematerialen. IPCOM, met hoofdkwartier in Melle, omvat meer dan 20 bedrijven met ruim 50 vestigingen in 10 Europese landen. IPCOM telt 850 medewerkers en realiseert een jaaromzet van zo'n 320 miljoen euro.
www.ipcom.be

IPCOM

IPCOM est un groupe européen d'entreprises prolifique, connaissant une croissance rapide et spécialisé dans la distribution et la transformation de matériaux d'isolation. IPCOM, dont le siège est situé à Melle, regroupe plus de 20 sociétés comptant plus de 50 succursales dans 10 pays européens. IPCOM compte 850 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 320 millions d'euros. www.ipcom.be

ISOWILL

Isowill is sinds 1972 uitgegroeid tot de marktleider in distributie van isolatiematerialen in de Benelux. Isowill biedt een zeer uitgebreid assortiment aan oplossingen voor zowel bouwisolatie, technische isolatie, passieve brandbescherming en akoestische isolatie. Dankzij de enorme opslagcapaciteit en een excellente logistieke organisatie, kan Isowill op korte termijn heel wat materiaal leveren vanuit voorraad.
www.isowill.be

ISOWILL

Depuis 1972, Isowill est devenu le leader du marché de la distribution de matériaux d'isolation au Benelux. Isowill propose un très large éventail de solutions pour l'isolation des bâtiments, l'isolation technique, la protection passive contre l'incendie et l'isolation acoustique. Grâce à son énorme capacité de stockage et à une excellente organisation logistique, Isowill est en mesure de livrer un grand nombre de matériaux de stock dans des délais très courts. www.isowill.be

CROSSLINK

Crosslink Building Supplies maakt sinds 2019 deel uit van Isowill en bijgevolg ook van de IPCOM Groep en geniet zo van een rijke ervaring in de isolatie- & bouwsector. Samen streven wij ernaar om steeds de beste service aan te bieden en de hoogste klantentevredenheid na te streven.
www.crosslink.be

CROSSLINK

Depuis 2019, Crosslink Building Supplies fait partie d'Isowill et donc du Groupe IPCOM ; la société bénéficie ainsi d'une longue expérience en matière d'isolation et de construction. Ensemble, nous nous efforçons de toujours offrir le meilleur service et de satisfaire au mieux nos clients.
www.crosslink.be

Combinatieleveringen

De producten die behoren tot eenzelfde kleurengroep en categorie (A, B, C, ...) kunt u combineren om het franco bedrag te behalen.

Livraisons combinées

Vous pouvez combiner les produits faisant partie d'un même groupe de couleur et d'une même catégorie (A, B ,C,...) pour atteindre le montant franco.

CATEGORY ISOWILL: Franco € 500 - Transport € 60

Glaswol Isover *Laine de verre Isover*	11
Rotswol Rockwool *Laine de roche Rockwool*	19
Houtwol Gutex *Isolation en fibres de bois Gutex*	35
PUR Recticel Insulation *PUR Recticel Insulation*	50
PIR Unilin Insulation *PIR Unilin Insulation*	66
Cellenglas Foamglas *Verre cellulaire Foamglas*	72
XPS Jackodur Insulation *XPS Jackodur Insulation*	81
EPS *EPS*	86
Vermiculiet *Vermiculite*	87
Isolatie toebehoren *Accessoires isolation*	88
Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques*	93
Randisolatie *Isolation périphérique*	95
Gipsvezelplaten Fermacell *Panneaux fibre-gypse Fermacell*	96
Branderwerend plaatmateriaal Promat *Panneaux ignifuges Promat*	102
Brandwerend plaatmateriaal Oryx *Panneaux ignifuges Oryx*	104
Dakbedekking Derbigum *Membranes Derbigum*	105
Roofing Bitugum *Roofing Bitugum*	110
Spouwplaat Windbreaker *Plaque de cavité WindBreaker*	111
Gevelbekleding J. Hardie *Revêtement de façade J. Hardie*	112

CATEGORY B: Franco € 850 - Transport € 60

Chapenet en chapedraad *Treillis et grilles pour cape*	Ruwbouw	Gros œuvre	118
Prefab wapening Fisufor Armature préfabriquée Fisufor	Ruwbouw	Gros œuvre	119
Bindlassen *Liens métalliques*	Divers	Diverse	210

CATEGORY C: Franco € 900 - Transport € 60

Assortiment Siniat *Assortiment Siniat*	Indoor	Parachèvement	126
Profielen *Profilés*	Indoor	Parachèvement	133
Assortiment Knauf *Assortiment Knauf*	Indoor	Parachèvement	135
Rockfon *Rockfon*	Indoor	Parachèvement	142

CATEGORY D: Franco/Min. bestelhoeveelheid € 1250 *Franco/Quantité min. € 1250*

Isolerende complexen Crossgyp *Complexes isolants Crossgyp*	Indoor	Parachèvement	140

CATEGORY E: Franco € 850 - Transport € 60

Assortiment Cedral, Equitone *Assortiment Cedral, Equitone*	Dak & gevel	Toiture & façade	144
Onderdak Menuiserite *Sous-toiture Menuiserite*	Dak & gevel	Toiture & façade	155
Onderdak Jutadach *Sous-toiture Jutadach*	Dak & gevel	Toiture & façade	156
Onderdak Delta Dörken *Sous-toiture Delta Dörken*	Dak & gevel	Toiture & façade	157
Onderdak Korafleece *Sous-toiture Korafleece*	Dak & gevel	Toiture & façade	158
Onderdak Polyplex *Sous-toiture Polyplex*	Dak & gevel	Toiture & façade	159
Ondervorst, loodvervangers *Faîtière, remplaçant du plomb*	Dak & gevel	Toiture & façade	161

CATEGORY F: Franco € 750 - Transport € 60

Noppenfolie *Membrane alvéolaire*	Ruwbouw	Gros œuvre	120
DPC-folie *Bande DPC*	Ruwbouw	Gros œuvre	121
EPDM *EPDM*	Ruwbouw	Gros œuvre	122
Black varnish *Black varnish*	Ruwbouw	Gros œuvre	123
Golfplaten *Plaques ondulées*	Dak & gevel	Toiture & façade	163
Dakranden en tapbuizen *Profils de rive et avaloirs*	Dak & gevel	Toiture & façade	165
Gietijzeren deksels *Couvercles en fonte*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	168
Aluminium deksels *Couvercles en aluminium*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	174
Tegeldeksels *Taques à carreler*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	177
Klinkerdeksels aluminium *Taques à paver*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	179
Hermelock deksels *Couvercles Hermelock*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	181
PVC klokroosters *Siphonettes en PVC*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	182
Inspectieputten *Chambres de visites*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	183
Toezichtsputten *Chambres de visites*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	185
PVC terugslagkleppen *Clapet anti-retour en PVC*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	187
Draineer- en kabelbuizen *Tubes de drainage et flexibles*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	188
Afvoergeulen *Caniveaux*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	189
Mazenroosters *Boucles*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	201
Tegel- en balkdragers *Plots*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	202
Antiworteldoek & geotextiel *Tissu couvre-sol & géotextile*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	203
Grastegels *Dalles de gazon*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	204
Reparatieasfalt, stop gr. aanslag *Asphalte routier, stop dépôt v.*	Tuin & riolering	Jardin & assainissement	205
Draadstangen *Tiges filetées*	Diverse	Divers	211
Bandijzer *Feuillard*	Diverse	Divers	211
Nagels *Pointes*	Diverse	Divers	212
Bouwfolie *Films bâtiment*	Diverse	Divers	213
Dekzeilen *Bâches*	Diverse	Divers	214
Verpakkingen *Emballages*	Diverse	Divers	215

CATEGORY G: Franco bedrag na te vragen *Franco sur demande*



Gevelbekleding Rockpanel *Revêtement de façade Rockpanel*	Dak & gevel	Toiture & façade	154

CATEGORY H: Min. 1 grote of 3 kleine pallets *Min. 1 grande ou 3 petites palettes*



Grindstabilisatie en grastegels ECCO	Tuin, riolering	Jardin, assainissement	206
Stabilisation de gravier ECCO	Tuin, riolering	Jardin, assainissement	206

CATEGORY I: Franco/Min. bestelhoeveelheid 1 pallet *Franco/Quantité min. 1 palette*

Bladlood *Plomb*	Dak & gevel	Toiture & façade	160

CATEGORY J: Franco minimum 1 bobijn *Franco min. 1 bobine*



Aardingskabel *Boucle de terre*	Ruwbouw	Gros œuvre	124

Assortiment Isowill
Assortiment Isowill
10

RUWBOUW
GROS ŒUVRE
117

INDOOR
PARACHEVEMENT
125

DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE
143

TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE
167

DIVERSE
DIVERS
209

ASSORTIMENT ISOWILL
ASSORTIMENT ISOWILL

Glaswol Isover *Laine de verre Isover* 11
Rotswol Rockwool *Laine de roche Rockwool* 19
Houtwol Gutex *Isolation en fibres de bois Gutex* 35
PUR Recticel Insulation *PUR Recticel Insulation* 50
PIR Unilin Insulation *PIR Unilin Insulation* 66
Cellenglas Foamglas *Verre cellulaire Foamgals* 72
XPS Jackodur Insulation *XPS Jackodur Insulation* 81
EPS *EPS* 86
Vermiculiet *Vermiculite* 87
Isolatie toebehoren *Accessoires isolation* 88
Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques* 93
Randisolatie *Isolation périphériques* 95
Gipsvezelplaten Fermacell 96
Panneaux fibre-gypse Fermacell 96
Brandwerende platen Promat *Panneaux ignifugés Promat* 102
Brandwerende platen Oryx *Panneaux ignifugés Oryx* 104
Dakbedekking Derbigum *Membranes Derbigum* 105
Roofing Bitugum *Roofing Bitugum* 110
Spouwplaat Windbreaker *Plaque de cavité* 111
Gevelbekleding J. Hardie *Revêtement de façade J. Hardie* 112

RUWBOUW GROS ŒUVRE

Chapenet, chapedraad *Treillis, grilles pour chape* 118
Prefab wapening Fisufor *Armature préfabriquée* 119
Noppenfolie *Membranes alvéolaires* 120
DPC-folie *Bandes DPC* 121
EPDM *EPDM* 122
Black varnish *Black varnish* 123
Aardingskabel *Boucle de terre* 124

INDOOR PARACHEVEMENT

Gipskartonplaten Siniat *Plaques de plâtre Siniat* 126
Isolatiecomplex, vezelcement Siniat 129
Doublages isolants, plaque ciment Siniat, 129
Voegproducten Siniat *Enduits Siniat* 130
Gipsplaten toebehoren 131
Accessoires plaques de plâtre 131
Profielen *Profilés* 133
Assortiment Knauf *Assortiment Knauf* 135
Isolatie complexen Crossgyp 140
Complex doublages Crossgyp 140
Rockfon *Rockfon* 142

DAK & GEVEL TOITURE & FAÇADE

Gevelbekleding Cedral, Equitone 144
Revêtement de façade Cedral, Equitone 144
Gevelbekleding Rockpanel 154
Revêtement de façade Rockpanel 154
Onderdak Menuiserite *Sous-toiture Menuiserite* 155
Onderdak Jutadach *Sous-toiture Jutadach* 156
Onderdak Delta Dörken *Sous-toiture Delta Dörken* 157
Onderdakfolie Korafleece *Sous-toiture Korafleece* 158
Onderdak Polyplex *Sous-toiture Polyplex* 159
Bladlood *Plomb* 160
Ondervorst en loodvervangers 161
Faîtière et remplaçant du plomb 161
Golfplaten *Plaques ondulées* 163
Dakranden, tapbuizen *Profil de rive, avaloirs* 165

TUIN, RIOLERING & AFVOER
JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

Gietijzeren deksels *Couvercles en fonte* 168
Aluminium deksels *Couvercles en aluminium* 174
Tegeldeksels *Taques à carreler* 177
Klinkerdeksels aluminium *Taques à paver* 179
Hermelock deksels *Couvercles Hermelock* 181
PVC klokroosters *Siphonettes en PVC* 182
PVC Inspectieputten *Chambres de visites en PVC* 183
Toezichtputten *Chambres de visites* 185
PVC terugslagkleppen *Clapets anti-retour en PVC* 187
Draineer- en kabelbuizen *Tubes de drainage et flexibles* 188
Geulen in polyesterbeton en roosters 189
Caniveaux en béton polyester et grilles 189
Kunststof geulen *Caniveaux synthétiques* 199
Sidedrain *Sidedrain* 200
Mazenroosters, traptreden *Marches d'escalier, caillebotis* 201
Tegel- en balkdragers *Plots* 202
Antiworteldoek, geotextiel *Tissus couvre-sol, géotextile* 203
Grastegels *Dalles de gazon* 204
Reparatieasfalt, stop groene aanslag 205
Asphalte routier, stop dépôts verts 205
Grindstabilisatie ECCO *Stabilisateur de gravier ECCO* 206

DIVERSE DIVERS

Bindlassen, binddraad *Liens métalliques, fil recuit* 210
Draadstangen *Tiges filetées* 211
Bandijzer *Feuillard* 211
Afstandhouders *Ecarteurs* 211
Nagels *Pointes* 212
Bouwfolie *Films bâtiment* 213
Dekzeilen *Bâches* 214
Verpakkingen *Emballages* 215

Glaswol Isover *Laine de verre Isover* **11**
Rotswol Rockwool *Laine de roche Rockwool* **19**
Houtwol Gutex *Isolation en fibres de bois Gutex* **35**
PUR Recticell Insulation *PUR Recticell Insulation* **50**
PIR Unilin Insulation *PIR Unilin Insulation* **66**
Cellenglas Foamglas *Verre cellulaire Foamglas* **72**
XPS Jackon Insulation *XPS Jackon Insulation* **81**
EPS *EPS* **86**
Vermiculiet *Vermiculite* **87**
Isolatie toebehoren *Accessoires isolation* **88**
Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques* **93**
Randisolatie *Isolation périphérique* **95**
Gipsvezelplaten Fermacell *Plaques fibre-gypse Fermacell* **96**
Brandwerende platen Promat *Panneaux ignifugés Promat* **102**
Brandwerende platen Oryx *Panneaux ignifugés Oryx* **104**
Dakbedekking Derbigum *Membranes Derbigum* **105**
Roofing Derbigum *Roofing Derbigum* **110**
Spouwplaat WindBreaker *Plaque de cavité WindBreaker* **111**
Gevelbekleding J. Hardie *Revêtement de façade J. Hardie* **112**

01/03/21

Rollisol Plus

Glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol Plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijkanten.

Rollisol Plus

Rollisol Plus est un rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft aluminium muni de languettes de fixation latérales renforcées. Par rapport aux rouleaux traditionnels à agrafer, Rollisol Plus possèdent des zones latérales de compression.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02D06035	60 mm*	12000 x 350 mm	8,40 m²	45	378,00	1,50	€ 6,01
02D06045	60 mm	12000 x 450 mm	10,80 m²	30	324,00	1,50	€ 6,01
02D10045	100 mm*	12000 x 450 mm	10,80 m²	18	194,40	2,50	€ 9,11
02D12035	120 mm*	10000 x 350 mm	7,00 m²	27	189,00	3,00	€ 10,47
02D12045	120 mm	10000 x 450 mm	9,00 m²	18	162,00	3,00	€ 10,47
02D12060	120 mm	10000 x 600 mm	12,00 m²	18	216,00	3,00	€ 10,47
02D15045	150 mm	8000 x 450 mm	7,20 m²	18	129,60	3,75	€ 11,95
02D15060	150 mm*	8000 x 600 mm	9,60 m²	18	172,80	3,75	€ 11,95
02D18035	180 mm*	4000 x 350 mm	2,80 m²	27	75,60	4,50	€ 13,05
02D18045	180 mm	4000 x 450 mm	3,60 m²	18	64,80	4,50	€ 13,05
02D18060	180 mm	4000 x 600 mm	4,80 m²	18	86,40	4,50	€ 13,05
02D20045	200 mm	3500 x 450 mm	3,15 m²	18	56,70	5,00	€ 15,10
02D22045	220 mm	3200 x 450 mm	2,88 m²	18	51,84	5,50	€ 16,97
02D22060	220 mm	3200 x 600 mm	3,84 m²	18	69,12	5,50	€ 16,97
02D24060	240 mm*	3000 x 600 mm	3,60 m²	18	64,80	6,00	€ 18,51

*** Levertijd of minimum afname.**
* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

01/03/21

Isoconfort 35

Glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies uit polyester. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden.

Isoconfort 35

Isoconfort 35 est un rouleau en laine de verre revêtu d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes présents entre les chevrons de toiture.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02HV060	60 mm	7000 x 1200 mm	8,40 m²	30	252,00	1,70	€ 6,10
02HV080	80 mm	5300 x 1200 mm	6,36 m²	30	190,80	2,25	€ 7,55
02HV100	100 mm	4500 x 1200 mm	5,40 m²	30	162,00	2,85	€ 9,33
02HV120	120 mm	3900 x 1200 mm	4,68 m²	30	140,40	3,40	€ 10,18
02HV140	140 mm	3400 x 1200 mm	4,08 m²	30	122,40	4,00	€ 11,77
02HV160	160 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m²	30	93,60	4,55	€ 13,57
02HV180	180 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m²	30	82,80	5,10	€ 14,99
02HV200	200 mm	2200 x 1200 mm	2,64 m²	30	79,20	5,70	€ 16,66
02HV220	220 mm	2100 x 1200 mm	2,52 m²	30	75,60	6,25	€ 18,32
02HV240	240 mm	2000 x 1200 mm	2,40 m²	30	72,00	6,80	€ 19,98

Isoconfort 32

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

Isoconfort 32

Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile doux en polyester, conditionné sous forme de rouleau pour le transport. Un prémarquage tous les 10 cm facilite les découpes et permet à Isoconfort 32-35 de s'adapter aux différents entre-axes entre les chevrons de toiture.

λ_D: 0,032 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02S060	60 mm	6300 x 1200 mm	7,56 m²	24	181,44	1,85	€ 7,50
02S120	120 mm	3200 x 1200 mm	3,84 m²	24	92,16	3,75	€ 14,54
02S160	160 mm	2700 x 1200 mm	3,24 m²	18	58,32	5,00	€ 19,42
02S180	180 mm	2600 x 1200 mm	3,12 m²	18	56,16	5,55	€ 20,76
02S200	200 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m²	18	49,68	6,25	€ 23,08
02S220	220 mm	2300 x 1200 mm	2,76 m²	18	49,68	6,85	€ 25,38

*** Levertijd of minimum afname.**
* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Comfortpanel 32

Glaswolplaat aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor versnijding.

Comfortpanel 32

Panneau de laine de verre revêtu de chaque coté d'un voile protecteur doux quadrillé en 10 cm pour faciliter la découpe. Isolation thermique et acoustique pour toitures inclinées et structures ossature bois.

λ_D: 0,032 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	02L070	70 mm	1500 x 600 mm	6,30 m²	16	100,80	2,20	€ 9,69

Dampscherm Difunorm

Difunorm is een dampscherm van halfdoorschijnend witpolyethyleen.

Pare-vapeur Difunorm

Pare-vapeur en polymère.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	02AF12	0,115 mm	50 x 2 m	100,00	55	€ 1,53

Dampscherm Vario® KM Duplex

Hygro-regulerend dampscherm uit polyamide met een drogende functie.

Pare-vapeur Vario® KM Duplex

Pare-vapeur en polymère au pouvoir hygro-régulant.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	02AFL5	0,05 mm	40 x 1,5 m	60	42	€ 4,34

Dampscherm Vario® XtraSafe

Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met een uniek klittenbandsysteem zorgt ervoor dat het dampscherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.

Pare-vapeur Vario® XtraSafe

Ce pare-vapeur s'adapte facilement aux conditions climatiques les plus extrêmes. Il est facile à poser et à repositionner, grâce à un système de fixation velcro révolutionnaire.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	02AE1	0,20 mm	40 x 1,5 m	60	42	€ 5,31

Vario® KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het dampscherm.

Vario® KB1

Pour assurer une étanchéité à l'air aussi parfaite que possible aux raccords entre le lés du Vario® KM Duplex.

	Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/rl *Prix/rl*
	02AFL3	40000 x 60 mm	5	€ 39,56

Vario® DoubleTwin

Dubbelzijdige kleefband voor het tijdelijk bevestigen van het dampscherm Vario® KM Duplex of Difunorm Powergrip op een metalen en/of houtenstructuur.

Vario® DoubleTwin

Bande autocollante double-face pour la fixation temporaire du pare-vent/vapeur aux structures en bois ou en métal.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL30	50000 x 19 mm	15	€ 46,47

Vario® DoubleFit

Dichtingsmastiek om de lucht/dampdichtheid aan de randen van de Vario® KM Duplex te verzekeren.

Vario® DoubleFit

Pour assurer l'étanchéité périphérique du pare-vapeur hygro-régulant Vario® KM Duplex. Reste souple. Puissance adhésive supérieure.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	02AFL6	310 ml	12	€ 8,15

Vario® MultiTape SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige beschermlaag voor het luchtdicht vastkleven van dampschermen aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak of houten structuur.

Vario® MultiTape SL

Bande adhésive simple face, flexible, avec film protecteur en deux parties. Pour un collage étanche à l'air des pare-vapeur à la hauteur des fenêtres, conduites et passages au travers des toitures.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL72	25000 x 60 mm	10	€ 40,39

Vario® Bond

Hoogwaardige, bepleisterbare kleefband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of houten structuren.

Vario® Bond

Ruban adhésif à plâtrer à haute performance pour la création de joints étanches à l'air autour des fenêtres, des portes et charpentes.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AFL40	100 x 25000 mm	6	€ 58,84
	02AFL41	150 x 25000 mm	4	€ 88,71

Vario® XtraPatch

Rolfixatie stripjes met klittenband voor het bevestigen van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe.

Vario® XtraPatch

Rouleau composé de rubans de fixation avec fonction auto-agrippante (scratch) pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Srips/rl Strips/rl	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE14	20 x 60 mm	208	10	€ 39,99

Vario® XtraTape

Extra sterke tape met blijvende kleefkracht. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.

Vario® XtraTape

Ruban adhésif ultra-puissant pour une adhésion de longe durée. Parfaitement compatible avec le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe pour le colmatage des raccords entre les lés du pare-vapeur. Bande protectrice débordante facile à retirer pour une mise en oeuvre encore plus rapide.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/rl Prix/rl
	02AE12	25000 x 60 mm	10	€ 35,30

Vario® XtraFit

Permanent elastische luchtdichtingskit met twee componenten. Kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke contrle. Hoge tolerantie voor structurele bewegingen. Verwerkingstemperatuur: -5° tot +40 °C.

Vario® XtraFit

Kit d'étanchéité à l'air deux composants à élasticité permanente. Changement de couleur après séchage pour un contrôle aisé. Haute tolérance aux mouvements structurels. Température de travail: -5° à +40 °C.

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/tube Prix/tube
	02AE13	310 ml	12	€ 9,11

Suspente PlaGyp® I

Ophangsysteem bestaande uit een gewapend composiet, dat toelaat om glaswolpanelen samen met het Vario® KM Duplex membraan onder een hellend dak te fixeren.

Suspente PlaGyp® I

Suspente en composite armé permettant la fixation de panneaux de laine de verre et de la membrane Vario® *KM Duplex à une toiture inclinée.*

	Referentie Référence	Isolatiedikte Epaisseur isolation	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	02AFL53	max 16 cm	12 - 16 cm	30	€ 2,81
	02AFL54	max 20 cm	16 - 20 cm	30	€ 3,10
	02AFL55	max 24 cm	20 - 24 cm	30	€ 3,43

Isolatiemes Couteau à laines

	Referentie Référence	Lemmet Lame	St/doos Pcs/bte	Prijs/sts Prix/pc
	02AMES	29,7 cm	5	€ 24,08

01/03/21

Mupan Façade

Glaswolplaat langs de ene zijde bekleed met een zwart weersbestendig glasvlies en langs de andere zijde bekleed met een geel glasvlies.

Mupan Façade

Panneau de laine de verre, recouvert sur une face d'un voile noir résistant aux intempéries et sur l'autre face d'un voile de verre jaune. Pour isoler les murs creux et façades.

λ_D: 0,032 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02IMF60	60 mm	1500 x 600 mm	6,30 m²	16	100,80	1,85	€ 13,35
02IMF80	80 mm*	1500 x 600 mm	4,50 m²	16	72,00	2,50	€ 17,86
02IMF100	100 mm*	1500 x 600 mm	3,60 m²	16	57,60	3,10	€ 22,73
02IMF120	120 mm	1500 x 600 mm	3,60 m²	16	57,60	3,75	€ 27,27
02IMF130	130 mm	1500 x 600 mm	2,70 m²	16	43,20	4,05	€ 29,56
02IMF140	140 mm	1500 x 600 mm	2,70 m²	16	43,20	4,35	€ 31,23
02IMF160	160 mm	1500 x 600 mm	2,70 m²	16	43,20	5,00	€ 36,37
02IMF180	180 mm	1500 x 600 mm	2,70 m²	12	32,40	5,60	€ 40,91
NEW 02IMF200	200 mm	1500 x 600 mm	2,70 m²	12	32,40	5,00	€ 46,02
NEW 02IMF220	220 mm*	1500 x 600 mm	2,70 m²	8	21,60	5,60	€ 49,99

Multimax 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, geschikt voor thermisch isoleren van spouwmuren.

Multimax 30

Panneau de laine de verre à haut pouvoir isolant. Multimax convient pour l'solation thermique des murs creux.

λ_D: 0,030 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02M045	45 mm	1350 x 600 mm	8,10 m²	12	97,20	1,50	€ 13,95
02M060	60 mm	1350 x 600 mm	6,48 m²	12	77,76	2,00	€ 16,30
02M090	90 mm	1350 x 600 mm	4,05 m²	12	48,60	3,00	€ 24,89
02M120	120 mm	1350 x 600 mm	3,24 m²	12	38,88	4,00	€ 33,19
02M135	135 mm	1350 x 600 mm	2,43 m²	12	29,16	4,50	€ 37,47
02M150	150 mm	1350 x 600 mm	2,43 m²	12	29,16	5,00	€ 40,64

NEW Mupan 35

Glaswolplaat voor spouwmuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies.

Mupan 35

Panneau de laine de verre pour l'isolation des murs creux, recouvert sur les deux faces d'un voile de verre.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02J080	80 mm	1500 x 600 mm	7,20 m²	12	86,40	2,25	€ 11,71
02J140	140 mm	1500 x 600 mm	4,50 m²	12	54,00	4,00	€ 20,49

*** Levertijd of minimum afname.**

* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

01/03/21

Party-Wall

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies, ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

Party-Wall

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Ce panneau est spécialement conçu pour l'isolation acoustique des murs mitoyens.

λ_D: 0,033 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02K120	20mm*	1500 x 600 mm	19,80 m²	12	237,60	0,60	€ 5,09
02K130	30mm*	1500 x 600 mm	14,40 m²	12	172,80	0,90	€ 7,52
02K140	40mmºº	1500 x 600 mm	14,40 m²	12	172,80	1,20	€ 8,85
02K150	50mmºº	1500 x 600 mm	12,60 m²	12	151,20	1,40	€ 11,04
02K160	60mmºº	1500 x 600 mm	10,80 m²	12	129,60	1,70	€ 13,12

ºº Aan beide zijden bekleed met geel glasvlies. ºº Revêtu sur les 2 faces d'un voile de verre.

Sonepanel

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies, geschikt voor akoestische isolatie van lichte scheidingswanden.

Sonepanel

Panneau de laine de verre revêtu sur un face d'un voile de verre. Isolation acoustique des cloisons à ossature bois ou métallique.

λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02GSONP040	40 mm	1350 x 600 mm	12,96 m²	20	259,20	1,05	€ 4,05
02GSONP045	45 mm	1350 x 600 mm	11,34 m²	20	226,80	1,20	€ 4,43
02GSONP050	50 mm	1350 x 600 mm	9,72 m²	20	194,40	1,35	€ 4,72
02GSONP060	60 mm	1350 x 600 mm	8,10 m²	20	162,00	1,60	€ 5,88
02GSONP070	70 mm	1350 x 600 mm	7,29 m²	20	145,80	1,85	€ 6,74
02GSONP075	75 mm	1350 x 600 mm	6,48 m²	20	129,60	2,00	€ 7,28
02GSONP090	90 mm	1350 x 600 mm	5,67 m²	20	113,40	2,40	€ 8,74
02GSONP100	100 mm	1350 x 600 mm	4,86 m²	20	97,20	2,70	€ 9,70

Sonefloor

Zeer drukvaste onbeklede glaswolplaat met optimale contactgeluidsisolatie door lage dynamische stijfheid.

Sonefloor

Panneau rigide en laine de verre sans revêtement présentant une rigidité dynamique optimale et une fréquence de résonance extrêmement basse.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
02R05	30 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	22	115,20	€ 15,65

*** Levertijd of minimum afname.**
* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

01/03/21

Systemrol 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde voor de houtskeletbouw.

Systemrol 700

Feutre de laine de verre rigide ultra performant sans revêtement.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02N31	170 mm	3750 x 580 mm	4,35 m²	18	78,30	4,85	€ 14,58
02N32	190 mm	3250 x 580 mm	3,77 m²	18	67,86	5,40	€ 16,30
02N34	240 mm	3050 x 580 mm	3,54 m²	18	63,68	6,85	€ 19,97
02N35	260 mm	2500 x 580 mm	2,90 m²	18	52,20	7,40	€ 21,64

Systemrol 1000

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde voor de houtskeletbouw.

Systemrol 1000

Feutre de laine de verre rigide ultra performant sans revêtement.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Colli/pal *Colis/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
02N52	100 mm	3800 x 580 mm	4,40 m²	24	105,79	3,10	€ 12,93
02N521	120 mm	2700 x 580 mm	3,71 m²	24	89,09	3,75	€ 15,51
02N53	140 mm	2700 x 580 mm	3,13 m²	24	75,17	4,35	€ 18,09
02N54	161 mm	2700 x 580 mm	3,13 m²	18	56,38	5,00	€ 20,80
02N55	180 mm	2500 x 580 mm	2,90 m²	18	52,50	5,60	€ 22,57

Tech Loose Wol Laine Tech Loose

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Prijs/kg *Prix/kg*
21ALW11	8 kg	€ 5,10

Rockroof Sidefix (118)

Rockroof Sidefix is een rotswoldeken (± 25 kg/m³), aan één zijde voorzien van een dampremmend en luchtdicht aluminiumlaminaat. Het deken is in de lengterichting voorzien van draadversterkte hechtranden.

Rockroof Sidefix (118)

Rockroof Sidefix est un matelas de laine de roche (± 25 kg/m³) revêtu sur une face d'un écran en aluminium laminé étanche à l'air et à la vapeur. Il est pourvu de languettes de fixation renforcées.

λ_D: 0,040 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01B1188045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m²	50	135,00	2,00	€ 8,82
01B1188060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m²	40	144,00	2,00	€ 8,82
01B11810060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m²	40	120,00	2,50	€ 10,78
01B11812045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03m²	50	101,25	3,00	€ 12,01
01B11812060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m²	40	108,00	3,00	€ 12,01
01B11814045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m²	50	78,75	3,50	€ 13,20
01B11814060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m²	40	84,00	3,50	€ 13,20
01B11815060	150 mm	3500 x 600 mm	2,10 m²	40	84,00	3,75	€ 14,01
01B11816045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m²	50	72,00	4,00	€ 14,39
01B11816060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m²	40	76,80	4,00	€ 14,39
01B11818045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m²	50	67,50	4,50	€ 16,17
01B11818060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m²	40	72,00	4,50	€ 16,17
01B11820045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m²	50	58,50	5,00	€ 17,96
01B11820060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m²	40	62,40	5,00	€ 17,96

01/03/21

Rockroof Sidefix Base

Rockroof Sidefix Base is een rotswoldeken (ca. 25 kg/m³) met zeer goede brandwerende eigenschappen en een sterk, zeer dampremmend aluminiumlaminaat. De bekleding is over het gehele oppervlak versterkt met een glasdradennet en heeft hechtranden.

Rockroof Sidefix Base

Matelas de laine de roche (env. 25 kg/m³) avec d'excellentes propriétés anti-feu et revêtu d'un écran d'alu laminé et très résistant à la vapeur. Le revêtement est renforcé sur toute la surface par un filet de fibres de verre et pourvu de languettes de fixation.

λ_D: 0,040 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01GB08045	80 mm	6000 x 450 mm	2,70 m²	50	135,00	2,00	€ 9,05
01GB08060	80 mm	6000 x 600 mm	3,60 m²	40	144,00	2,00	€ 9,05
01GB10045	100 mm	5000 x 450 mm	2,25 m²	50	112,50	2,50	€ 10,99
01GB10060	100 mm	5000 x 600 mm	3,00 m²	40	120,00	2,50	€ 10,99
01GB12045	120 mm	4500 x 450 mm	2,03 m²	50	101,25	3,00	€ 12,35
01GB12060	120 mm	4500 x 600 mm	2,70 m²	40	108,00	3,00	€ 12,35
01GB14045	140 mm	3500 x 450 mm	1,58 m²	50	78,75	3,50	€ 14,23
01GB14060	140 mm	3500 x 600 mm	2,10 m²	40	84,00	3,50	€ 14,23
01GB16045	160 mm	3200 x 450 mm	1,44 m²	50	72,00	4,00	€ 15,93
01GB16060	160 mm	3200 x 600 mm	1,92 m²	40	76,80	4,00	€ 15,93
01GB18045	180 mm	3000 x 450 mm	1,35 m²	50	67,50	4,50	€ 17,54
01GB18060	180 mm	3000 x 600 mm	1,80 m²	40	72,00	4,50	€ 17,54
01GB20045	200 mm	2600 x 450 mm	1,17 m²	50	58,50	5,00	€ 19,02
01GB20060	200 mm	2600 x 600 mm	1,56 m²	40	62,40	5,00	€ 19,02

Rockroof Flexi (214) - Rockroof Flexi Plus (224)

Rockroof Flexi (± 30 kg/m³) en Rockroof Flexi Plus (± 40 kg/m³) zijn lichte en veerkrachtige rotswol platen, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

Rockroof Flexi (214) - Rockroof Flexi Plus (224)

Rockroof Flexi (± 30 kg/m³) et Rockroof Flexi Plus (± 40 kg/m³) sont des panneaux de laine de roche légers et souples, livrés en rouleau. Les panneaux sont faciles à découper sur mesure.

λ_D: 0,034 - 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01B21460	60 mm	9000 x 1000 mm	9,00m²	25	225,00	1,60	€ 4,88
01B21480	80 mm	6000 x 1000 mm	6,00m²	25	150,00	2,15	€ 6,50
01B214100	100 mm	5000 x 1000 mm	5,00m²	25	125,00	2,70	€ 8,13
01B224120	120 mm	4000 x 1000 mm	4,00m²	25	100,00	3,50	€ 9,75
01B224140	140 mm	3500 x 1000 mm	3,50m²	25	87,50	4,10	€ 11,38
01B224160	160 mm	3000 x 1000 mm	3,00m²	25	75,00	4,70	€ 13,01
01B224180	180 mm	2500 x 1000 mm	2,50m²	25	62,50	5,25	€ 14,63
01B224200	200 mm	2500 x 1000 mm	2,50m²	25	62,50	5,85	€ 16,25
01B224220	220 mm	2000 x 1000 mm	2,00m²	25	50,00	6,45	€ 17,88
01B224240	240 mm	2000 x 1000 mm	2,00m²	25	50,00	7,05	€ 19,51

Rockroof Delta (212)

Halfharde rotswolplaat (± 40 kg/m³), diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

Rockroof Delta (212)

Panneau semi-rigide de laine de roche (± 40 kg/m³), coupé en diagonale de deux triangles égaux. La largeur du panneau change en faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01B21260	60 mm	800 x 500 mm	4,00 m²	24	96,00	1,70	€ 6,36
01B21275	75 mm	800 x 500 mm	3,20 m²	24	76,80	2,10	€ 7,95
01B212100	100 mm	800 x 500 mm	2,40 m²	24	57,60	2,85	€ 10,60
01B212120	120 mm	800 x 500 mm	2,00 m²	24	48,00	3,40	€ 12,72
01B212140	140 mm	800 x 500 mm	1,60 m²	24	38,40	4,00	€ 14,84
01b212150	150 mm	800 x 500 mm	1,60 m²	24	38,40	4,14	€ 15,89
01B212160	160 mm	800 x 500 mm	1,20 m²	30	36,00	4,55	€ 16,96
01B212180	180 mm	800 x 500 mm	1,20 m²	24	28,80	5,10	€ 19,08

RockTect Centitop (Rockfol PE)

Dampremmende PE-folie (S^d=100 m).

RockTect Centitop (Rockfol PE)

Film pare-vapeur PE (S^d=100 m).

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Prijs/m² Prix/m²
rockfol5	± 0,15 mm	2 x 5 m	€ 2,41
rockfol25	± 0,15 mm	2 x 25 m	€ 2,16
01AA1	± 0,15 mm	2 x 50 m	€ 1,94

RockTect Intello Climate Plus

Vochtvariabele dampremmende folie. De vochtafhankelijke diffusieweerstand S^d varieert van 0,25 m tot 25 m. In de winter dampremmend en in de zomer dampopen.

RockTect Intello Climate Plus

Film pare-vapeur variable à l'humidité. La résistance à la diffusion de vapeur S^d suivant l'hygrométrie varie de 0,25 m à 25 m. En hiver pare-vapeur et en été perméable à la vapeur.

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
01AA11	± 0,20 mm	1500 x 50000 mm	20	€ 3,22

RockTect Twinline (KB1)

Eenzijdig klevende elastische tape met sterke hechting voor diverse binnen- en buitentoepassingen.

RockTect Twinline (KB1)

Ruban adhésif élastique simple face avec une forte adhérence pour diverses applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/rl Prix/rl
01AA3	60 x 25000 mm	10	48	€ 35,87

RockTect Multikit (Rockfol DK)

Blijvend elastische dichtingskit met hoge kleefkracht en temperatuursbestendigheid. Geleverd in kokers.

RockTect Multikit (Rockfol DK)

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température. Livré en cartouche.

Referentie Référence	Hoeveelheid Quantité	St/doos Pcs/bte	Dozen/pal Btes/pal	Prijs/tube Prix/tube
01AA6	310 ml	20	60	€ 19,60

Rockfit Mono (433 mono)

Rockfit Mono is een soepele en waterafstotende spouwplaat (± 35 kg/m³).

Rockfit Mono (433 mono)

Rockfit Mono est un panneau isolant souple et résistant à l'eau (± 35 kg/m³).

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A433030	30 mm*	1000 x 600 mm	12,00 m²	20	240,00	0,85	€ 3,38
01A4330401	40 mm*	1000 x 600 mm	9,00 m²	16	144,00	1,10	€ 4,51
01A4330501	50 mm*	1000 x 600 mm	7,20 m²	20	144,00	1,40	€ 5,64
01A4330601	60 mm*	1000 x 600 mm	6,00 m²	20	120,00	1,70	€ 6,76
01A433040	40 mm	1000 x 800 mm	9,60 m²	15	144,00	1,10	€ 4,51
01A433050	50 mm	1000 x 800 mm	8,00 m²	15	120,00	1,40	€ 5,64
01A433060	60 mm	1000 x 800 mm	6,40 m²	15	96,00	1,70	€ 6,76
01A433070	70 mm	1000 x 800 mm	6,40 m²	12	76,80	2,00	€ 7,89
01A433080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m²	15	72,00	2,25	€ 9,02
01A433090	90 mm	1000 x 800 mm	4,00 m²	15	60,00	2,55	€ 10,15
01A433100	100 mm	1000 x 800 mm	4,00 m²	15	60,00	2,85	€ 11,27
01A433120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,40	€ 13,52
01A433125	125 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,40	€ 14,09
01A433130	130 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	12	38,40	3,70	€ 14,67
01A433140	140 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	12	38,40	4,00	€ 15,79
01A433150	150 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,25	€ 16,92
01A433160	160 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,55	€ 18,05
01A433170	170 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,85	€ 19,18
01A433180	180 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	21	33,60	5,10	€ 20,30
01A433190	190 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	21	33,60	5,40	€ 21,42
01A433200	200 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	28,80	5,70	€ 22,56
01A433210	210 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	6,00	€ 23,69
01A433220	220 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	6,25	€ 24,80
01A433230	230 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	16	25,60	6,55	€ 25,94
01A433240	240 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	16	25,60	6,85	€ 27,07
01A433250	250 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	15	24,00	7,10	€ 28,20

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

01/03/21

Rockfit Mono Silver

Rockfit Mono Silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (± 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

Rockfit Mono Silver

Rockfit Mono Silver est un panneau isolant souple et résistant à l'eau (± 35 kg/m³). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

λ_D: 0,033 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A433BP090	90 mm*	1000 x 800 mm	4,80 m²	12	57,60	2,55	€ 12,05
01A433BP100	100 mm*	1000 x 800 mm	4,00 m²	15	60,00	2,85	€ 13,38
01A433BP105	105 mm*	1000 x 800 mm	4,00 m²	12	48,00	3,00	€ 14,05
01A433BP110	110 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,10	€ 14,72
01A433BP120	120 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,40	€ 16,06
01A433BP125	125 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,55	€ 16,73
01A433BP130	130 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,70	€ 17,40
01A433BP135	135 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	12	38,40	3,85	€ 18,06
01A433BP140	140 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	4,00	€ 18,73
01A433BP145	145 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	4,10	€ 19,41
01A433BP150	150 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,25	€ 20,07
01A433BP155	155 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,40	€ 20,73
01A433BP160	160 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,55	€ 21,40
01A433BP165	165 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,70	€ 22,07
01A433BP180	180 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	12	28,80	5,10	€ 24,08
01A433BP200	200 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	28,80	5,70	€ 26,76
01A433BP220	220 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	6,25	€ 29,43
01A433BP240	240 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	16	25,60	6,85	€ 32,09
01A433BP250	250 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	15	24,00	7,10	€ 33,44

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

01/03/21

Rockfit Duo (433 duo)

Rockfit Duo is een rotswolplaat met een harde voorzijde (± 60 kg/m³), voorzien van ruitraster en een flexibele achterzijde (± 35 kg/m³).

Rockfit Duo (433 duo)

Panneau en laine de roche constitué d'une couche supérieure dure (± 60 kg/m³) pourvue d'un quadrillage et d'une sous-couche flexible (± 35 kg/m³).

λ_D: 0,035 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A434D75	75 mm*	1000 x 800 mm	4,80 m²	15	72,00	2,10	€ 8,94
01A434D80	80 mm*	1000 x 800 mm	4,80 m²	15	72,00	2,25	€ 9,54
01A434D90	90 mm*	1000 x 800 mm	4,00 m²	15	60,00	2,55	€ 10,73
01A434D100	100 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	18	57,60	2,85	€ 11,92
01A434D110	110 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,10	€ 13,12
01A434D120	120 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	15	48,00	3,40	€ 14,31
01A434D125	125 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	3,55	€ 14,91
01A434D130	130 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	3,70	€ 15,50
01A434D140	140 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,00	€ 16,70
01A434D150	150 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	4,25	€ 17,89
01A434D155	155 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,40	€ 18,49
01A434D160	160 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,55	€ 19,08
01A433D175	175 mm	1000 x 800 mm	2,40 m²	15	36,00	5,00	€ 20,86
01A434D200	200 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	5,70	€ 23,84

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

Rockfit Premium (433 plus)

Rockfit Premium is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat (± 50 kg/m³).

Rockfit Premium (433 plus)

Rockfit Premium est un panneau isolant très rigide (± 50 kg/m³).

λ_D: 0,033 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
01A433P020	20 mm*	1200 x 600 mm	15,12 m²	24	362,88	0,6	€ 3,56
01A433P030	30 mm	1200 x 600 mm	10,08 m²	24	241,92	0,9	€ 5,35
01A433P040	40 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	26	187,20	1,20	€ 7,13
01A433P050	50 mm	1000 x 800 mm	6,40 m²	18	115,20	1,50	€ 8,91
01A433P060	60 mm	1000 x 800 mm	4,80 m²	21	100,80	1,80	€ 10,70
01A433P080	80 mm	1000 x 800 mm	4,80 m²	16	76,80	2,40	€ 14,27
01A433P100	100 mm	1000 x 800 mm	3,20 m²	18	57,60	3,00	€ 17,83
01A433P120	120 mm	1000 x 800 mm	3,20 m²	16	51,20	3,60	€ 21,39
01A433P140	140 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	4,20	€ 24,96
01A433P150	150 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	17	40,80	4,50	€ 26,74
01A433P160	160 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,80	€ 28,52
01A433P175	175 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,30	€ 31,22
01A433P180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,45	€ 32,11
01A433P190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,75	€ 33,90
01A433P200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	6,05	€ 35,68

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

Rockfit Premium Silver

Rockfit Premium Silver is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat (± 50 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, microgeperforeerde alu bekleding voor een extra thermische prestatie.

Rockfit Premium Silver

Rockfit Premium Silver est un panneau isolant extra rigide et résistant à l'eau (± 50 kg/m³). Du côté de la coulisse le panneau est revêtu d'un alu micro perforé pour une performance thermique accrue.

λ_D: 0,033 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A433HP060	60 mm*	1000 x 800 mm	6,40 m²	16	102,40	1,80	€ 11,97
01A433HP080	80 mm*	1000 x 800 mm	4,00 m²	18	72,00	2,40	€ 15,96
01A433HP100	100 mm*	1000 x 800 mm	3,20 m²	18	57,60	3,00	€ 19,97
01A433HP120	120 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	21	50,40	3,60	€ 23,95
01A433HP130	130 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	3,90	€ 25,95
01A433HP135	135 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	4,05	€ 26,94
01A433HP140	140 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	18	43,20	4,20	€ 27,95
01A433HP150	150 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	17	40,80	4,50	€ 29,94
01A433HP155	155 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,65	€ 30,94
01A433HP160	160 mm*	1000 x 800 mm	2,40 m²	16	38,40	4,80	€ 31,94
01A433HP170	170 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	23	36,80	5,15	€ 33,93
01A433HP175	175 mm*	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,30	€ 34,93
01A433HP180	180 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,45	€ 35,92
01A433HP190	190 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	21	33,60	5,75	€ 37,92
01A433HP200	200 mm	1000 x 800 mm	1,60 m²	18	28,80	6,05	€ 39,92

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

RockTect Corner Strip

Kunststof strip voorzien van weerhaken voor een optimale bevestiging aan de isolatie.

RockTect Corner Strip

Le crochet de coin Rockwool garantit une finition professionnelle des coins est très facile à poser.

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
01AA5	360 mm	200	€ 0,82

RockTect Corner Plug

Isolatieplug van hoogwaardig kunststof bestaande uit een schotel en een schacht.

RockTect Corner Plug

Cheville d'isolation en plastique de haute qualité comprenant une rosette et une tige.

Referentie Référence	Dikte isolatie Epaisseur isolation	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
01AA2100	100 mm	300	€ 51,03
01AA2120	120 mm	300	€ 64,94
01AA2140	140 mm	300	€ 75,44
01AA2160	160 mm	300	€ 86,30
01AA2180	180 mm	300	€ 91,97
01AA2200	200 mm	300	€ 103,58
01AAS	Ø 90 mm	300	€ 25,77

RockTect Knife Couteau RockTect

Referentie Référence	Isolatiemes Couteau	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
01AA7	lemmet 29,7cm (totaal 46 cm) *lame de 29,7cm (total 46 cm)*	10	€ 9,56

01/03/21

RockSono Base (210)

Lichte en veerkrachtige (± 35 kg/m³), thermisch, geluidsisolerende en brandwerende rotswolplaat.

RockSono Base (210)

Panneau de laine de roche léger et souple (± 35 kg/m³), pour cloisons intérieures.

λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01E210040	40 mm	1200 x 600 mm	10,80 m²	16	172,80	1,05	€ 3,63
01E210045	45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	22	158,40	1,20	€ 4,08
01E210050	50 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	16	138,24	1,35	€ 4,53
01E210060	60 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	16	115,20	1,60	€ 5,44
01E210070	70 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	16	92,16	1,85	€ 6,34
01E210075	75 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	16	92,16	2,00	€ 6,80
01E210090	90 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	16	69,12	2,40	€ 8,16
01E210100	100 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	16	69,12	2,70	€ 9,07
01E210120	120 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	16	57,60	3,20	€ 10,89
01E210140	140 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	16	46,08	3,75	€ 12,70
01E210160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	22	47,52	4,30	€ 14,51
01E210170	170 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	20	43,20	4,55	€ 15,42
01E210190	190 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	16	34,56	5,10	€ 17,23
01E210200	200 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	26	37,44	5,40	€ 18,14

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

RockSono Solid (211)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat (± 45 kg/m³) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

RockSono Solid (211)

Panneau rigide de laine de roche (± 45 kg/m³) conçu pour l'isolation thermique et acoustique des cloisons.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A21125	25 mm*	1000 x 600 mm	9,60 m²	26	249,60	0,70	€ 3,18
01A21130	30 mm*	1000 x 600 mm	9,60 m²	22	211,20	0,85	€ 3,83
01A21140	40 mm*	1000 x 600 mm	7,20 m²	22	158,40	1,10	€ 5,10
01A21150	50 mm*	1000 x 600 mm	7,20 m²	20	144,00	1,40	€ 6,37
01A21160	60 mm*	1000 x 600 mm	4,80 m²	22	105,60	1,70	€ 7,64
01A21175	75 mm*	1000 x 600 mm	4,80 m²	20	96,00	2,10	€ 9,56
01A21180	80 mm*	1000 x 600 mm	3,60 m²	22	79,20	2,25	€ 10,20
01A211100	100 mm*	1000 x 600 mm	3,60 m²	20	72,00	2,85	€ 12,75
01A211120	120 mm*	1000 x 600 mm	2,40 m²	22	52,80	3,40	€ 15,29
01A211140	140 mm*	1000 x 600 mm	2,40 m²	20	48,00	4,00	€ 17,85
01A211160	160 mm*	1000 x 600 mm	1,80 m²	22	39,60	4,55	€ 20,39
01A211180	180 mm*	1000 x 600 mm	1,80 m²	20	36,00	5,10	€ 22,95
01A211200	200 mm*	1000 x 600 mm	1,20 m²	26	31,20	5,70	€ 25,49

RockSono Extra (221)

Stevige, veerkrachtige rotswolplaat (± 55 kg/m³) met goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen.

RockSono Extra (221)

Panneau rigide de laine de roche (± 55 kg/m³) conçu pour l'isolation thermique et acoustique.

λ_D: 0,034 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A22130	30 mm*	1000 x 600 mm	9,60 m²	22	211,20	0,85	€ 4,44
01A22140	40 mm*	1000 x 600 mm	6,00 m²	26	156,00	1,15	€ 5,90
01A22150	50 mm*	1000 x 600 mm	4,80 m²	26	124,80	1,45	€ 7,39
01A22160	60 mm*	1000 x 600 mm	3,60 m²	24	86,40	1,75	€ 8,87
01A22170	70 mm*	1000 x 600 mm	4,80 m²	16	76,80	2,05	€ 10,34
01A221100	100 mm*	1000 x 600 mm	2,40 m²	26	62,40	2,90	€ 14,78
01A221120	120 mm*	1000 x 600 mm	2,40 m²	22	52,80	3,50	€ 17,73
01A221140	140 mm*	1000 x 600 mm	1,80 m²	24	43,20	4,10	€ 20,68
01A221170	170 mm*	1000 x 600 mm	1,20 m²	28	33,60	5,00	€ 25,11

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

01/03/21

RockSono Base Vario (201 vario)

Lichte en veerkrachtige rotswolplaat (± 35 kg/m³) met speciale randzone. De speciale zijkant van RockSono Base Vario kan wel 50 mm worden samengeduwd en is hierdoor altijd klemmend, zonder op maat te snijden.

RockSono Base Vario (201 vario)

Panneau léger de laine de roche avec zone de bord flexible (± 35 kg/m³). Un côté peut être comprimé de 50 mm.

λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A201V751	75 mm	1200 x 380 mm	5,47 m²	17	93,02	2,00	€ 9,05
01A201V901	90 mm	1200 x 380 mm	4,56 m²	17	77,52	2,40	€ 10,88
01A201V1001	100 mm	1200 x 380 mm	4,56 m²	15	68,40	2,70	€ 12,08
01A201V1201	120 mm	1200 x 380 mm	3,65 m²	16	58,37	3,20	€ 14,49
01A201V1401	140 mm	1200 x 380 mm	3,65 m²	14	51,07	3,75	€ 16,91
01A201V1601	160 mm*	1200 x 380 mm	2,74 m²	16	43,78	4,30	€ 19,31
01A201V75	75 mm*	1200 x 580 mm	5,57 m²	16	89,09	2,00	€ 9,05
01A201V90	90 mm	1200 x 580 mm	4,18 m²	16	66,82	2,40	€ 10,88
01A201V100	100 mm	1200 x 580 mm	4,18 m²	16	66,82	2,70	€ 12,08
01A201V120	120 mm	1200 x 580 mm	3,48 m²	16	55,68	3,20	€ 14,49
01A201V140	140 mm	1200 x 580 mm	2,78 m²	16	44,54	3,75	€ 16,91
01A201V160	160 mm	1200 x 580 mm	2,09 m²	22	45,94	4,30	€ 19,31

RockFloor Solid (504)

Zeer harde rotswolplaat (± 130 kg/m³) voor zwevende vloeren met hoge draagkracht.

RockFloor Solid (504)

Panneau de laine de roche très rigide (± 130 kg/m³) pour sols flottants soumis à de fortes charges.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A50420	20 mm*	1000 x 625 mm	7,50 m²	20	150,00	0,55	€ 6,45
01A50430	30 mm*	1000 x 625 mm	5,00 m²	20	100,00	0,85	€ 9,67
01A50440	40 mm*	1000 x 625 mm	3,75 m²	20	75,00	1,10	€ 12,90
01A50450	50 mm*	1000 x 625 mm	3,13 m²	24	60,00	1,40	€ 16,12

RockFloor Extra

Extra harde rotswolplaat (± 150 kg/m³) met hoge weerstand tegen indrukken.

RockFloor Extra

Panneau de laine de roche très rigide (± 150 kg/m³) ayant une haute résistance à la compression.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A555020	20 mm*	1000 x 625 mm	6,25 m²	24	150,00	0,55	€ 9,20
01A555030	30 mm*	1000 x 625 mm	5,00 m²	20	100,00	0,85	€ 13,80
01A555040	40 mm*	1000 x 625 mm	3,75 m²	20	75,00	1,10	€ 18,40

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

ISOWILL experts in insulation

RockFloor Therm

RockFloor Therm is een uiterst draagkrachtige rotswolplaat (± 140 kg/m³) voor thermische isolatie van vloeren.

RockFloor Therm

RockFloor Therm est un panneau en laine de roche extrêmement résistant (± 140 kg/m³) pour l'isolation thermique de sols.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A525020	20 mm*	1000 x 625 mm	7,50 m²	20	150,00	0,50	€ 5,77
01A525030	30 mm*	1000 x 625 mm	5,00 m²	20	100,00	0,75	€ 8,64
01A525040	40 mm*	1000 x 625 mm	3,75 m²	20	75,00	1,00	€ 11,54
01A525050	50 mm*	1000 x 625 mm	2,50 m²	24	60,00	1,25	€ 14,41
01A525060	60 mm*	1000 x 625 mm	2,50 m²	20	50,00	1,50	€ 17,29
01A525080	80 mm*	1000 x 625 mm	1,88 m²	20	37,50	2,00	€ 23,06
01A525100	100 mm*	1000 x 625 mm	1,25 m²	24	30,00	2,50	€ 28,83
01A525120	120 mm*	1000 x 625 mm	1,25 m²	20	25,00	3,00	€ 34,60
01A525140	140 mm*	1000 x 625 mm	1,25 m²	16	20,00	3,50	€ 40,37
01A525160	160 mm*	1000 x 625 mm	0,63 m²	12	15,00	4,00	€ 46,11

RockFloor Base (501)

Draagkrachtige rotswolplaat (± 100 kg/m³) met zeer gunstige dynamische stijfheid, voor een optimaal akoestisch vloercomfort.

RockFloor Base (501)

Panneau de laine de roche incompressible (± 100 kg/m³), ayant une très bonne rigidité dynamique, pour un confort acoustique optimal du sol.

λ_D: 0,035 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
01A50120	20 mm	1000 x 625 mm	10,00 m²	24	240,00	0,55	€ 6,05
01A50130	30 mm	1000 x 625 mm	6,25 m²	24	150,00	0,85	€ 9,05
01A50140	40 mm	1000 x 625 mm	5,00 m²	24	120,00	1,10	€ 12,08
01A50150	50 mm	1000 x 625 mm	3,75 m²	28	105,00	1,40	€ 15,10

RockTect Floor Strip

Rockwool kantstrook is een dunne rotswolstrook die zorgt voor een optimale geluidsisolerende prestatie. Het product is eenvoudig en snel te plaatsen als akoestische onderbreking tussen de zwevende vloer en opgaande bouwdelen, zoals wanden en leidingen.

RockTect Floor Strip

Les relevés de plinthe Rockwool sont des tranches de laine de roche qui garantissent une performance acoustique optimale. Le produit se pose très vite et facilement. Il est utilisé comme barrière acoustique entre le sol flottant les murs et les tuyauteries.

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
01AA09	1000 x 100 x 12 mm	48	€ 66,28
01AA091	1000 x 150 x 12 mm	48	€ 92,08

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

01/03/21

Rhinoxx

Dé platdak isolatieplaat van ROCKWOOL, waarop zowel gebrand als koud verkleefd kan worden en die optimaal beloopbaar is.
Brandklasse: A2-s1,d0

Rhinoxx

Rhinoxx isolant en laine de roche incompressible pour toiture plate. Classe de feu: A2-s1,d0

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
60RA050	50 mm	1000 x 600 mm	60R050	2000 x 600 mm	28,8	1,25	€ 13,10
60RA050	60 mm	1000 x 600 mm	60R60	2000 x 600 mm	24,00	1,50	€ 15,46
60RA070	70 mm	1000 x 600 mm	60R70	2000 x 600 mm	21,60	1,75	€ 17,95
60RA080	80 mm	1000 x 600 mm	60R80	2000 x 600 mm	18,00	2,00	€ 20,07
60RA090	90 mm	1000 x 600 mm	60R90	2000 x 600 mm	14,40	2,25	€ 22,58
60RA100	100 mm	1000 x 600 mm	60R100	2000 x 600 mm	14,40	2,50	€ 24,33
60RA110	110 mm	1000 x 600 mm	60R110	2000 x 600 mm	12,00	2,75	€ 26,70
60RA120	120 mm	1000 x 600 mm	60R120	2000 x 600 mm	12,00	3,00	€ 28,50
60RA130	130 mm	1000 x 600 mm	60R130	2000 x 600 mm	9,60	3,25	€ 30,67
60RA140	140 mm	1000 x 600 mm	60R140	2000 x 600 mm	9,60	3,50	€ 32,83
60RA150	150 mm	1000 x 600 mm	60R150	2000 x 600 mm	9,60	3,75	€ 35,11
60RA160	160 mm	1000 x 600 mm	60R160	2000 x 600 mm	9,60	4,00	€ 37,54

Tauroxx

Tauroxx is een drukvaste dakisolatieplaat met goede beloopbaarheidsprestaties en brandklasse A1.

Tauroxx

Tauroxx est un panneau isolant rigide pour toiture dont les prestations au niveau de la praticabilité sont améliorées grâce à l'ntégration d'une couche supérieure dure.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
60DATX050	50 mm*	1000 x 600 mm	60CTX050	2000 x 600 mm	57,60	1,25	€ 11,22
60DATX060	60 mm*	1000 x 600 mm	60CTX060	2000 x 600 mm	48,00	1,50	€ 13,33
60DATX070	70 mm*	1000 x 600 mm	60CTX070	2000 x 600 mm	40,80	1,75	€ 15,53
60DATX080	80 mm*	1000 x 600 mm	60CTX080	2000 x 600 mm	36,00	2,00	€ 17,59
60DATX090	90 mm*	1000 x 600 mm	60CTX090	2000 x 600 mm	31,20	2,25	€ 19,43
60DATX100	100 mm*	1000 x 600 mm	60CTX100	2000 x 600 mm	28,80	2,50	€ 20,95
60DATX110	110 mm*	1000 x 600 mm	60CTX110	2000 x 600 mm	26,40	2,75	€ 23,04
60DATX120	120 mm*	1000 x 600 mm	60CTX120	2000 x 600 mm	24,00	3,00	€ 24,90
60DATX130	130 mm*	1000 x 600 mm	60CTX130	2000 x 600 mm	21,60	3,25	€ 26,97
60DATX140	140 mm*	1000 x 600 mm	60CTX140	2000 x 600 mm	21,60	3,50	€ 28,74
60DATX150	150 mm*	1000 x 600 mm	60CTX150	2000 x 600 mm	19,20	3,75	€ 30,81
60DATX160	160 mm*	1000 x 600 mm	60CTX160	2000 x 600 mm	19,20	4,00	€ 32,51
60DATX170	170 mm*	1000 x 600 mm	60CTX170	2000 x 600 mm	19,20	3,75	€ 34,54
60DATX180	180 mm*	1000 x 600 mm	60CTX180	2000 x 600 mm	19,20	4,00	€ 36,58

01/03/21

ROCKWOOL 810 met glasvezelversterkte aluminiumfolie / zelfklevende overlap

ROCKWOOL 810 avec feuille alu renforcée de fibres / bandes autocollantes



Referentie *Référence*	Prijs/m (aantal per verpakkingseenheid) *Prix/m (nombre par unité d'emballage)*					
	Isolatiedikte *Epaisseur d'isolation*					
	Ø	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
20Q17	18 mm	€ 3,73 (30)	€ 4,85 (25)	N/A	N/A	N/A
20Q21	22 mm	€ 4,02 (30)	€ 5,09 (20)	€ 7,32 (13)	€ 10,27 (9)	€ 13,17 (5)
20Q27	28 mm	€ 4,31 (25)	€ 5,28 (20)	€ 7,80 (12)	€ 10,72 (9)	€ 13,37 (5)
20Q33	35 mm	€ 4,54 (20)	€ 5,67 (16)	€ 8,20 (9)	€ 11,29 (7)	€ 13,40 (5)
20Q42	42 mm	€ 5,13 (16)	€ 6,33 (12)	€ 8,86 (9)	€ 12,04 (6)	€ 13,94 (4)
20Q48	48 mm	€ 5,16 (15)	€ 6,53 (12)	€ 9,19 (9)	€ 12,71 (6)	€ 16,86 (4)
20Q54	54 mm	€ 5,73 (12)	€ 6,98 (10)	€ 9,72 (8)	€ 13,10 (5)	€ 17,00 (4)
20Q57	57 mm	€ 5,96 (12)	€ 7,22 (9)	€ 9,99 (6)	€ 13,29 (5)	€ 17,97 (4)
20Q60	60 mm	€ 6,12 (11)	€ 7,30 (9)	€ 10,25 (6)	€ 13,69 (5)	€ 18,36 (4)
20Q64	64 mm	€ 6,67 (9)	€ 8,10 (9)	€ 11,39 (6)	€ 14,32 (4)	€ 19,32 (3)
20Q70	70 mm	€ 6,92 (9)	€ 8,57 (8)	€ 11,76 (5)	€ 14,71 (4)	€ 19,79 (3)
20Q76	76 mm	€ 7,34 (9)	€ 8,96 (7)	€ 12,32 (5)	€ 15,43 (4)	€ 20,65 (3)
20Q83	83 mm	€ 7,81 (7)	€ 9,41 (6)	€ 12,90 (5)	€ 16,13 (3)	€ 21,45 (3)
20Q89	89 mm	€ 8,19 (6)	€ 9,83 (6)	€ 13,41 (4)	€ 16,59 (3)	€ 22,15 (3)
20Q102	102 mm	€ 9,19 (5)	€ 11,06 (4)	€ 13,94 (4)	€ 17,88 (3)	€ 23,42 (3)
20Q108	108 mm	€ 9,58 (5)	€ 11,60 (4)	€ 14,86 (3)	€ 18,32 (3)	€ 23,95 (3)
20Q114	114 mm	€ 9,89 (4)	€ 11,82 (4)	€ 15,35 (3)	€ 18,86 (3)	€ 24,27 (3)
20Q121	121 mm	€ 10,17 (4)	€ 12,15 (4)	€ 15,60 (3)	€ 19,13 (3)	€ 24,52 (3)
20Q127	127 mm	€ 10,45 (4)	€ 12,54 (3)	€ 15,97 (3)	€ 19,28 (3)	€ 24,94 (3)
20Q133	133 mm	€ 12,12 (3)	€ 13,13 (3)	€ 16,35 (3)	€ 20,07 (3)	€ 25,75 (3)
20Q140	140 mm	€ 12,51 (3)	€ 13,66 (3)	€ 17,16 (3)	€ 20,96 (3)	€ 26,56 (1)
20Q159	159 mm	€ 13,68 (3)	€ 14,86 (3)	€ 18,55 (3)	€ 22,48 (1)	€ 28,56 (1)
20Q168	169 mm	€ 14,57 (3)	€ 15,26 (3)	€ 18,96 (3)	€ 23,12 (1)	€ 29,19 (1)
20Q178	178 mm	€ 15,32 (3)	€ 15,60 (3)	€ 19,69 (3)	€ 23,77 (1)	€ 29,91 (1)
20Q194	194 mm	€ 15,98 (3)	€ 16,20 (3)	€ 20,44 (1)	€ 24,86 (1)	€ 31,13 (1)
20Q219	219 mm	€ 17,80 (1)	€ 17,88 (1)	€ 22,41 (1)	€ 26,80 (1)	€ 34,11 (1)

Verpakt in dozen op pallets, 12 dozen/pallet.
Emballé par boîtes sur palettes, 12 btes/palette.
Pijpschaal verpakt in krimpfolie.
Coquilles emballées sous film rétractable.

Gutex isolatie op basis van hout

Sinds 1932 produceert Gutex met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van hout. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten afkomstig van hout, bouwfysische en ecologische eisen op optimale wijze.

Voordelen:

- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ-waarde.
- Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
- Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open porïenstructuur, evenals zijn hoge densiteit.
- Hoge milieuvriendelijke score: grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud. Alle Gutex platen beschikken over het Nature Plus label.

Gutex isolation à base de fibres de bois

Depuis 1932, l'entreprise Gutex basée en Forêt-Noire sur le site de Waldshut-Tiengen, fabrique des panneaux isolants en fibres de bois de qualité supérieure. En construction neuve comme en rénovation, les panneaux isolants en fibres de bois répondent de manière optimale aux exigences en matière de physique de construction et d'écologie.

Avantages :

- *Excellente protection contre le froid en hiver grâce à une faible conductivité thermique.*
- *Protection optimale contre la chaleur en été grâce à une capacité de stockage de la chaleur élevée.*
- *Protection élevée contre les bruits aériens et les bruits d'impacts grâce à la structure poreuse des fibres et un poids volumétrique élevé.*
- *Eco-compatibilté élevée car le bois de la Forêt-Noire utilisé comme matière première est issu de la sylviculture durable et tous les panneaux isolants Gutex sont sans risque suivant les principes de l'écoconstruction (certification Nature Plus).*

MULTIPLEX-TOP

Multiplex Top is een regenzeker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand-en-groefverbinding.

MULTIPLEX-TOP

Panneau de sous-toiture pare-pluie, densité brute, monocouche et homogène.
Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

λ_D: 0,044 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
	67A022	22 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G *R/L*	45	84,37	0,50	€ 8,82
	67A035	35 mm	2500 x 750 mm	4 x T/G *R/L*	30	56,25	0,75	€ 12,62

THERMOSAFE THERMOSAFE

λ_D: 0,038 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
	67C040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant *bords droits*	112	84,00	1,05	€ 10,36
	67C060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant *bords droits*	68	51,00	1,55	€ 15,52
	67C080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant *bords droits*	56	42,00	2,10	€ 20,70
	67C100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant *bords droits*	42	31,50	2,60	€ 25,82
	67C120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant *bords droits*	36	27,00	3,15	€ 32,73

ULTRATHERM

Ultratherm is een regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand-en-groefverbinding.

ULTRATHERM

Panneau de sous-toiture doté d'une isolation élevée et de densité brute, monocouche et homogène. Rainuré et languetté sur les quatre côtés.

λ_D: 0,042 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67B050	50 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	42	44,86	1,15	€ 18,04
67B060	60 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	36	38,50	1,40	€ 21,59
67B080	80 mm	1780 x 600mm	4 x T/G-*R/L*	26	27,77	1,90	€ 28,81
67B100	100 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	20	21,36	2,35	€ 36,03
67B120	120 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	18	19,22	2,85	€ 43,24
67B140	140 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	14	14,95	3,30	€ 50,46
67B160	160 mm	1780 x 600 mm	4 x T/G-*R/L*	12	12,82	3,80	€ 57,61

MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM ACCESSOIRES

Referentie *Référence*	Verpakking *Emballage*	Verbruik *Consommation*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZT15	15 cm x 30 m	N/A	2	€ 67,49
67ZV	1 l	1 l/rl	6	€ 20,88
67ZP	310 ml	30 ml/lm *30 ml/mct*	12	€ 3,80
NEW 67ZSP	500 ml	5 st/rl *5 pcs/rl*	6	€ 19,86

kleefband
bande autocollante

voorstrijkmiddel
fixateur

afdichtpasta
pâte d'égalisation

spuitprimer
primer en aérosol

THERMOFIBRE

Thermofibre is inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer).

THERMOFIBRE

Fibres de bois d'isolation en vrac, soufflées pour remplir des cavités fermées et des espaces horizontaux ouverts.

λ_D: 0,038 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ELW	15 kg	800 x 400 x 330 mm	21	330 kg	€ 20,85

KLOKMES (houtwolvezel) SCIE CLOCHE (fibre de bois)

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZK	106,5 mm	€ 313,37

klokmes met uitworp
scie cloche

THERMOFLEX

Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

THERMOFLEX

Panneau isolant flexible en fibres de bois pour isoler entre les chevrons et les colombages.

λ_D: 0,036 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pak Pcs/paq	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67F040	40 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	14	86,94	1,10	€ 4,96
67F050	50 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	9	10	69,86	1,35	€ 6,23
67F060	60 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	8	10	62,10	1,65	€ 7,49
67F080	80 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	6	10	46,58	2,20	€ 9,97
67F100	100 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	12	37,26	2,75	€ 12,51
67F120	120 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	10	31,05	3,30	€ 15,00
67F140	140 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	4	8	24,84	3,85	€ 17,47
67F160	160 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	10	23,29	4,40	€ 19,95
67F180	180 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	3	8	18,63	5,00	€ 22,48
67F200	200 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	12	18,63	5,55	€ 24,96
67F220	220 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,10	€ 27,44
67F240	240 mm	1350 x 575 mm	rechte kant bords droits	2	10	15,53	6,65	€ 29,98

30 mm: op aanvraag *30 mm: sur demande*

THERMOFLEX MES COUTEAU THERMOFLEX

Referentie Référence	Prijs/st Prix/pc
67ZM	€ 52,65

MULTITHERM

Multhitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating, metselwerk). Geschikt voor wandisolatie en vanaf 60 mm ook als onderdakplaat, mits onderdakfolie. Tevens toepasbaar als na-isolatie van een hellend dak aan de binnenzijde en als isolatie van een plat dak.

MULTITHERM

Panneau isolant insensible à l'humidité, doté d'un profil rainuré-languetté, de densité brute monocouche et homogène, qui sert de revêtement de mur extérieur derrière le panneau de parement - désormais également utilisable à partir de 60 mm au niveau de la toiture comme isolation sur chevrons supplémentaires avec sous-couvertures. Convient également comme post-isolation d'un toit en pente (à l'intérieur). Peut également être utilisé comme isolant pour les toits plats.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67H040	40 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	54	57,02	1,00	€ 13,46
67H060	60 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,02	1,50	€ 20,22
67H080	80 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	26	27,46	2,00	€ 26,92
67H100	100 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	22	23,23	2,50	€ 33,62
67H120	120 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	18	19,00	3,00	€ 40,39
67H140	140 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	16	16,89	3,50	€ 47,09
67H160	160 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	14	14,78	4,00	€ 53,86
67H180	180 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	12	12,67	4,50	€ 60,57
67H200	200 mm	1760 x 600 mm	4 x T/G R/L	10	10,56	5,00	€ 67,32

THERMOINSTAL

Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

THERMOINSTAL

Panneau isolant résistant à la pression, de compostition monocouche, de densité homogène, pour l'isolation thermique de surfaces d'hébergement.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67I050	50 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	84	63,00	1,25	€ 17,48

THERMOROOM

Thermoroom is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

THERMOROOM

Panneau isolant de composition monocouche à densité homogène pour l'isolation intérieure et à posteriori des parois extérieures.

λ_D 20 mm: 0,040 W/mK
λ_D >20 mm: 0,039 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	67J020	20 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	96	57,60	0,50	€ 8,27
	67J040	40 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	48	28,80	1,00	€ 14,41
	67J050	50 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	36	21,60	1,25	€ 18,03
	67J060	60 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	30	18,00	1,50	€ 21,64
	67J080	80 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	24	14,40	2,05	€ 28,86
	67J100	100 mm	1200 x 500 mm	rechte kant *bords droits*	18	10,80	2,55	€ 36,09

THERMOROOM TOEBEHOREN

THERMOROOM ACCESSOIRES

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	67ZF	5 - 30 mm	125 x 30 cm	8	€ 52,67

KLEEF- EN SPATELPLEISTER is een hydraulisch afbindende spatelpleister

ENDUIT ADHESIF ET DECORATIF

	Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/zak *Prix/sac*
	67ZWK	25 kg	±6 kg/m²	€ 36,75

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

	Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	m²/rl *m²/rl*	Prijs/st *Prix/pc*
	67ZWN	1,1 x 50 m	55	€ 120,45

THERMOSAFE-WD

Thermosafe-WD is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw.
Nuttige belasting tot 5 kN/m².

THERMOSAFE-WD

Panneau isolant résistant à la pression, de composition monocouche et de densité homogène pour l'isolation thermique de planchers et de murs.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67K020	20 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	224	168,00	0,50	€ 5,78
67K030	30 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	140	105,00	0,75	€ 8,64
67K040	40 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	112	84,00	1,00	€ 11,55
67K060	60 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	70	52,50	1,50	€ 17,32
67K080	80 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	56	42,00	2,00	€ 23,11
67K100	100 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	31,50	2,50	€ 28,89
67K120	120 mm	1250 x 600 mm	rechte kant bords droits	36	27,00	3,00	€ 34,65

THERMOSAFE-NF

Thermosafe-NF is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand-en-groefverbinding.

THERMOSAFE-NF

Panneau isolant contre les bruits d'impacts avec rainure et languette pour la fixation des baguettes de pose en sapin. Le système convient particulièrement comme support pour des planchers ou de parquets vissés.

λ_D: 0,039 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67L040	40 mm	1190 x 380 mm	4 x T/G R/L	75	33,92	1,05	€ 14,51

PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsontkoppelende Gutex Thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

BAGUETTE DE POSE EN PIN

Baguette de montage pour le système de pose à séparation acoustique Thermosafe-NF pour planchers en bois massif.

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
68ZTHPL	74 x 2000 mm	2,7 lm/m² 2,7ct/m²	23	€ 172,27

THERMOFLOOR

Thermofloor is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chape.
Belasting tot 5 kN/m².

THERMOFLOOR

Panneau polyvalent isolant contre les bruits d'impacts adapté à toutes les structures de sols, incluant les chapes humides ou sèches. Charge max jusqu'à 5 kN/m².

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Kanten Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
67M020	20 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	180	129,60	0,50	€ 8,23
67M030	30 mm	1200 x 600 mm	rechte kant bords droits	120	86,40	0,75	€ 12,26

HAPPY STEP

Happy Step is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

HAPPY STEP

Panneau de base pour revêtement de sol de grande qualité destiné à l'aménagement intérieur.

λ_D: 0,046 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Kanten *Bords*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	67N06	6 mm	860 x 590 mm	rechte kant *bords droits*	640	324,74	0,10	€ 4,22

STANDARD-N

Standaard-N is een standaard plaat voor veelzijdige binnentoepassingen.

STANDARD-N

Ce panneau convient à de multiples utilitations en intérieur.

λ_D: 0,046 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
	67O06	6 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	170	425,00	0,10	€ 2,42
	67O08	8 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	130	325,00	0,15	€ 3,26
	67O10	10 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	100	250,00	0,20	€ 4,06
	67O12	12 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	80	200,00	0,25	€ 4,91
	67O15	15 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	70	175,00	0,30	€ 6,08
	67O18	18 mm	1000 x 2500 mm	rechte kant *bords droits*	55	137,50	0,35	€ 7,32

THERMOWALL ETICS (buitengevel isolatiesysteem)

Thermowall is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4-zijdig tand-en-groef. Densiteit 160 kg/m³.

THERMOWALL ITE (système d'isolation thermique extérieure)

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 160 kg/m³.

λ_D: 0,040 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Bords	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	67QR020	20 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	224	165,20	0,50	€ 8,59
	67QR040	40 mm*	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	112	82,60	1,00	€ 17,23
	67QR060	60 mm*	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	70	51,63	1,50	€ 25,87
	67QR080	80 mm*	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	56	41,30	2,00	€ 34,46
	67QR100	100 mm*	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	42	20,92	2,50	€ 43,10
	67QR120	120 mm*	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	32	15,94	3,00	€ 51,69
	67QR140	140 mm*	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	28	13,94	3,50	€ 60,32
	67QR160	160 mm*	830 x 600 mm	rechte kant bords droits	24	11,95	4,00	€ 68,91
	67QR0802	80 mm*	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	12	42,00	2,00	€ 34,46
	67QR1002	100 mm*	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	9	31,50	2,50	€ 43,05
	67QR1202	120 mm*	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	8	28,00	3,00	€ 51,69
	67Q080	80 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	56	43,68	2,00	€ 34,46
	67Q100	100 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	44	34,32	2,50	€ 43,05
	67Q120	120 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	28,08	3,00	€ 51,69
	67Q140	140 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	32	24,96	3,50	€ 60,32
	67Q160	160 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G R/L	28	21,84	4,00	€ 68,91

TWGF STARTPLAAT TWGF PANNEAU DE DEPART

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	Prijs/m² Prix/m²
	gut1001	60 mm	590 x 1300 mm	3 x T/G R/L	34	26,01	€ 22,90
	gut1002	60 mm	400 x 1300 mm	3 x T/G R/L	51	26,52	€ 16,98

THERMOWALL-NF THERMOWALL-NF

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afwerking Finition	St/pal Pcs/pal	m²/pal m²/pal	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	67S060	60 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G R/L	36	38,88	1,50	€ 24,04

THERMOWALL-GF

Thermowall-GF is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of vierzijdig tand-en-groef. Densiteit 185 kg/m³.

THERMOWALL-GF

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Densité 185 kg/m³.

λ_D: 0,043 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67R0401	40 mm*	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	24	84,00	0,90	€ 18,05
67R0601	60 mm*	2800 x 1250 mm	rechte kant bords droits	15	52,50	1,35	€ 27,06
67RT040	40 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	108	84,24	0,90	€ 18,05
67RT060	60 mm	1300 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	72	56,16	1,35	€ 27,06
67RT0601	60 mm*	1800 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	36	38,88	1,35	€ 27,06

THERMOWALL-L

Thermowall-L is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling, geschikt voor houtmassiefbouw (CLT) en massief metselwerk. Afwerking met rechte kant. Densiteit 110 kg/m³.

THERMOWALL-L

Panneau supportant le crépi pour les systèmes d'isolation thermique extérieure de façades écologiques, à profil étanche, homogène, en une couche. Convient pour un bois massif multicouche (CLT). Densité 110 kg/m³.

λ_D: 0,038 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67T120	120 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	36	26,55	3,15	€ 41,45
67T140	140 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	32	23,60	3,65	€ 48,36
67T160	160 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	28	20,65	4,20	€ 55,26
67T180	180 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	24	17,70	4,70	€ 62,17
67T200	200 mm	1250 x 590 mm	rechte kant bords droits	22	16,23	5,25	€ 68,08

THERMOWALL DURIO

Thermowall Durio is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

THERMOWALL DURIO

Système d'isolation pour façade écologique qui se plie à toutes vos envies. Que vous préfériez un revêtement en enduit, en bois, en ardoise ou en zinc.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Afwerking *Finition*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
67PD070	70 mm	1800 x 600 mm	4 x T/G *R/L*	32	34,56	1,75	€ 30,17

01/08/21

THERMOWALL DURIO systeemcomponenten THERMOWALL DURIO composants de système

Thermowall Durio compartimenteringsstrook voor het realiseren van inblaascompartimenten.
Thermowall Durio panneau de cloisonnement pour l'insufition.

λ_D: 0,048 W/mK

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pak *m²/paq*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/pak *Prix/paq*
	gut130	12 mm	1500 x 620 mm	10	9,30	167,40	€ 52,00

DURIO ANKER montageanker ter bevestiging van het Durio systeem DURIO KIT D'ÉQUERRES

Referentie *Référence*	Type *Type*	Stuks/set *Pc/set*	Sets/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut131	120	3	10	€ 212,00
gut132	180	3	10	€ 212,00
gut133	240	3	10	€ 212,00

DURIO SOKKELAFSLUITPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel
DURIO PROFILÉ DE SOCLE

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut134	2500 x 70 mm	10	€ 100,40

DURIO LANGE SCHACHTPLUG DURIO CHEVILLE LONGUE

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut135	80 x 10 mm	50	€ 53,00

DURIO CONISCHE VLOT DURIO RONDELLE



Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut136	30 x 30 mm	100	€ 14,00
gut137	40 x 40 mm	50	€ 65,50

DURIO CENTREERHULS DURIO DOUILLE

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut138	10 x 0,8 x 5 mm	40	€ 4,00

DURIO RVS SCHROEF DURIO VIS INOX

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut139	100 x 8 mm	50	€ 70,00

DURIO DRAADSTANG DURIO TIGE FILETÉE

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut140	110 x 8 mm	10	€ 11,60

DURIO PERFO BUIS DURIO DOUILLE PERFO

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
gut141	12 x 58 mm	50	€ 43,50

DURIO DWARSHOEK DURIO ANGLE TRANSVERSAL

Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijs/st Prix/pc
67ZDD	105 x 40 x 360 mm	10	€ 137,10

DURIO CSA-SCHROEF DURIO VIS CSA

Referentie Référence	Afmeting Dimension	St/pak Pcs/paq	Prijsdoos Prix/bte
67ZDCSASCHR	5 x 50 mm	250	€ 60,00

DURIO INJECTIEMORTEL DURIO MORTIER D'INJECTION

Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
360 ml	€ 52,65

DURIO SILICONEN AFWERKPLEISTER DURIO ENDUIT DE SURFACE SILICONE

Kleur Couleur	Korrel Grains	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
wit blanc	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 79,00
wit blanc	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 79,00
wit blanc	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 79,00
color coloré	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 96,00
color coloré	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 96,00
color coloré	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 96,00

DURIO GEVEL/MUURVERF DURIO PEINTURE FAÇADE

Kleur Couleur	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Prijs/st Prix/pc
wit blanc	0,3 l/m²	15 l	€ 180,15
color coloré	0,3 l/m²	15 l	€ 189,75

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL PROFILÉ DE SOCLE UNIVERSEL

Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKP043	2000 mm	43 mm	10	€ 118,90
67ZSKP063	2000 mm	63 mm	10	€ 137,10
67ZSKP083	2000 mm	83 mm	10	€ 154,70
67ZSKP103	2000 mm	103 mm	10	€ 215,10
67ZSKP123	2000 mm	123 mm	10	€ 245,30
67ZSKP143	2000 mm	143 mm	10	€ 274,20
67ZSKP163	2000 mm	163 mm	10	€ 335,90
67ZSKP163	2000 mm	183 mm	10	€ 368,60
67ZSKP203	2000 mm	203 mm	10	€ 426,50

SOKKELVERBINDINGSSTUK CONNECTEUR

Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKPV	100	€ 30,00

SOKKELHOEKPROFIEL PROFILÉ D'ANGLE

Referentie Référence	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSKHS063	63 mm	10	€ 97,50
67ZSKHS083	83 mm	10	€ 105,70
67ZSKHS103	103 mm	10	€ 140,90

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ CASSE GOUTE PVC

Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut165	2400 mm	76 mm	25	€ 418,25

DRUIPKANTPROFIEL KUNSTSTOF PROFILÉ DE BAVETTE PVC



Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut166	2000 mm	50 mm	15	€ 133,05

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL CHEVILLES

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	Verbruik Consommation	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
gut167	65 x Ø 8 mm	3 st/lm 3 pcs/mct	100	€ 47,00

SOKKELOPZETPROFIEL PROFILÉ À EMBOITER POUR SOCLE

Referentie Référence	Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZSOP	2500 mm	25	€ 182,50

VOEGDICHTINGSBAND BG1 BANDE JOINT BG1

Referentie Référence	Lengte Longueur	Voeg Joint	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZZ1	18000 mm	2 - 5 mm	10	€ 247,80
67ZZ2	9000 mm	5 - 12 mm	10	€ 256,60

VOEGENDICHTING MASTIC

Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZD	290 ml	12	€ 172,08

THERMOWALL HOUTSCHROEF THERMOWALL CHEVILLES A BOIS

inclusief rondel en dopje
avec rosace et bouchon
Ø 6 mm

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Dikte isolatie *Epaisseur isolation*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ZH080	80 mm	40 mm	100	€ 78,00
67ZH100	100 mm	60 mm	100	€ 84,00
67ZH120	120 mm	80 mm	100	€ 98,00
67ZH140	140 mm	100 mm	100	€ 106,00
67ZH160	160 mm	120 mm	100	€ 122,00
67ZH180	180 mm	140 mm	100	€ 135,00
67ZH200	200 mm	160 mm	100	€ 147,00
67ZH220	220 mm	180 mm	100	€ 162,00
67ZH240	240 mm	200 mm	100	€ 182,00
67ZH260	260 mm	220 mm	100	€ 204,00
67ZH280	280 mm	240 mm	100	€ 234,00
67ZH300	300 mm	260 mm	100	€ 260,00

KUNSTSTOF RONDEL ROSACES EN PVC

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ZAAR60	60 mm	100	€ 39,00

THERMOSLAGPLUG BUITEN CHEVILLES À FRAPPER

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Ø *Ø*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ZAAS90	90 mm	10 mm	200	€ 156,00

THERMOSLAGPLUGSCHROEFPLUG BUITEN CHEVILLES À VISSER

excl. dopje
excl. bouchon

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Ø *Ø*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
67ZAP115	115 mm	8 mm	100	€ 81,00
67ZAP135	135 mm	8 mm	100	€ 93,00
67ZAP155	155 mm	8 mm	100	€ 111,00
67ZAP175	175 mm	8 mm	100	€ 130,00
67ZAP195	195 mm	8 mm	100	€ 170,00
67ZAP215	215 mm	8 mm	100	€ 196,00
67ZAP235	235 mm	8 mm	100	€ 226,00
67ZAP255	255 mm	8 mm	100	€ 252,00
67ZAP275	275 mm	8 mm	100	€ 277,00
67ZAP295	295 mm	8 mm	100	€ 333,00

AFSLUITDOPJE THERMOPLUG BOUCHONS

Referentie Référence	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZA	500	€ 30,00

HOEKPROFIEL GEWAPEND CORNIÈRE D'ANGLE + TREILLIS

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZBHP	2500 x 100 x 150 mm	50	€ 271,00

BINNENHOEK VOORGEVORMD PROFIL D'ANGLE + TREILLIS



Referentie Référence	Dagkantdiepte Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
67ZVBH10	100 mm	25	€ 154,50
67ZVBH20	200 mm	25	€ 164,50

DILITATIEVOEGPROFIEL donkergrijs JOINT DILITATION gris foncé

Lengte Longueur	Breedte Largeur	Type Type	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2500 mm	5 - 25 mm	E	25	€ 1.748,50
2500 mm	5 - 25 mm	V	25	€ 1.604,00

AANZETPROFIEL PROFILÉ POUR ENDUIT

Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2600 mm	25	€ 360,00

OVERGANGSPROFIEL PROFILÉ DE TRANSITION

Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2500 mm	10	€ 396,30

DRUIPKANTPROFIEL PROFILÉ CASSE GOUTTE

Lengte Longueur	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2400 mm	25	€ 317,75

PLEISTERSTOPPROFIEL PROFILÉ D'ARRÊT

Lengte Longueur	Afmeting Dimensions	St/pak Pcs/paq	Prijs/pak Prix/paq
2400 mm	6 mm	25	€ 97,75

UNIVERSEEL WAPENINGSNET TREILLIS D'ARMATURE UNIVERSEL

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	lm/rl mct/rl	Prijs/rl Prix/rl
67ZWN	1,1 x 50 m	50	€ 120,45

KLEEF- EN SPATELPLEISTER ENDUIT ADHÉSIF ET DÉCORATIF

Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
67ZRK	25 kg	4-5 kg/m²	€ 36,75

SOKKELGRONDERING PRIMER POUR SOUBASSEMENT

Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/st *Prix/pc*
18 kg	± 0,5 gr/m²	€ 126,72

ISOLEERLAAG PRIMER

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Gewicht *Poids*	Verbruik *Consommation*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZIW	wit *blanc*	25 kg	± 0,35 kg/m²	€ 113,25
67ZIK	color *coloré*	25 kg	± 0,35 kg/m²	€ 140,50

COMBIPLEISTER ENDUIT MINERAL

Kleur *Couleur*	Korrel *Grain*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
wit *blanc*	1,5 mm	1,7 gr/m²	25 kg	€ 46,25
wit *blanc*	2,0 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 46,25
wit *blanc*	3,0 mm	2,7 gr/m²	25 kg	€ 46,25
color *coloré*	1,5 mm	1,7 gr/m²	25 kg	€ 58,75
color *coloré*	2,0 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 58,75
color *coloré*	3,0 mm	2,7 gr/m²	25 kg	€ 58,75

color = min. afname 150 kg *couleur = commande min. 150kg*

COMBI SILICONE HARSPLEISTER COMBI SILICONE ENDUITS SYNTHETIQUES

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Korrel *Grain*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZCSHW15	wit *blanc*	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 79,00
67ZCSHW20	wit *blanc*	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 79,00
67ZCSHW30	wit *blanc*	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 79,00
67ZCSHK15	color *coloré*	1,5 mm	2,3 gr/m²	25 kg	€ 96,00
67ZCSHK20	color *coloré*	2,0 mm	3,0 gr/m²	25 kg	€ 96,00
67ZCSHK30	color *coloré*	3,0 mm	4,3 gr/m²	25 kg	€ 96,00

COMBI MINERALE VERF COMBI PEINTURE MINÉRALE

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZCW	wit *blanc*	0,3 l/m²	15 l	€ 113,25
67ZCV	color *coloré*	0,3 l/m²	15 l	€ 160,35

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND COMBI PEINTURE MINÉRALE ANTI ALGUES

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
67ZCVW	wit *blanc*	0,3 l/m²	15 l	€ 180,15
67ZCVS	color *coloré*	0,3 l/m²	15 l	€ 189,60

01/07/21

EUROWALL® SPOUWPLAAT

Eurowall® is een isolatieplaat met een kern van hard polyurethaanschuim (PUR) bekleed met een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies, waarvan beide zijden reflecterend zijn en voorzien zijn van een rasterpatroon. De reflecterende zijde moet naar de spouw gericht zijn. Eurowall® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

EUROWALL® MURS CREUX

Eurowall® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyuréthane (PUR) rigide, revêtu d'un complex multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques étanche aux gaz. Les deux faces sont réflectrices et munies d'un quadrillage. Eurowall® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07DA30	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,35	€ 10,56
07DA40	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80	€ 12,59
07DA50	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 14,62
07DA60	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70	€ 16,98
07DA70	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15	€ 19,75
07DA80	82 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,70	€ 21,89
07DA90	95 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,30	€ 25,21
07DA100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50	€ 26,51
07DA110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,00	€ 28,85
07DA120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45	€ 31,31
07DA130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,90	€ 33,72
07DA140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	6,35	€ 36,14
07DA160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	7,25	€ 40,12

01/07/21

EUROWALL® XENTRO® SPOUWPLAAT

Eurowall® Xentro® is een isolatieplaat met een kern van hard Xentro® polyisocyanuraatschuim bekleed met een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies waarvan één zijde reflecterend en één zijde matgrijs. Op de reflecterende zijde is een raster aanwezig en deze zijde moet naar de spouw gericht worden. Eurowall® Xentro® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem.

EUROWALL® XENTRO® MURS CREUX

Eurowall® Xentro® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate Xentro® rigide, revêtu d'un complex multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques étanche aus gaz, une face est de couleur gris mat. L'autre orientée vers le creux du mur, est réflectrice et munie d'un quadrillage. Eurowall® Xentro® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,019 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07PX030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,55	€ 17,75
07PX050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,60	€ 26,75
07PX060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	3,15	€ 31,48
07PX080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	4,20	€ 41,04
07PX090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,70	€ 45,72
07PX100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	5,25	€ 50,42
07PX105	105 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,50	€ 52,71
07PX110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,75	€ 55,12
07PX120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	6,30	€ 59,75

POWERWALL® BUITENMUREN

Powerwall® is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een lichtgewafelde zuivere aluminiumfolie van ± 50 µ met een raster langs één zijde. tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden. Brandklasse: D-s2,d0

POWERWALL® FAÇADES VENTILÉES

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière légèrement gaufrée, avec un revêtement en aluminium de +/- 50µ quadrillé sur une face. Powerwall® est pourvu d'une finition de bords rainurés et languettés sur les 4 côtés. Classe de feu: D-s2,d0

λ_D: 0,022 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07Q040	40 mm*	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80	€ 18,93
07Q050	50 mm*	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 22,48
07Q060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70	€ 23,81
07Q070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15	€ 28,72
07Q080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,60	€ 29,46
07Q090	90 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,05	€ 34,09
07Q100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50	€ 35,79
07Q120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45	€ 40,79
07Q140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	28,80	6,35	€ 47,59

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

ISOWILL experts in insulation

01/07/21

EUROFLOOR® VLOERPLAAT

Eurofloor® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs beide zijden. Eurofloor® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® SOLS

Eurofloor® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07NN020	20 mm	1200 x 1200 mm	36,00 m²	10	360,00	0,90	€ 8,77
07NN030	30 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m²	8	115,20	1,35	€ 10,70
07NN040	40 mm	1200 x 1200 mm	11,52 m²	7	80,64	1,80	€ 12,92
07NN050	50 mm	1200 x 1200 mm	12,96 m²	5	64,80	2,25	€ 15,22
07NN060	60 mm	1200 x 1200 mm	10,08 m²	6	60,48	2,70	€ 17,61
07NN070	70 mm*	1200 x 1200 mm	8,64 m²	5	43,20	3,15	€ 21,56
07NN080	80 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m²	6	43,20	3,60	€ 24,22
07NN090	90 mm*	1200 x 1200 mm	7,20 m²	5	36,00	4,05	€ 26,55
07NN100	100 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m²	5	36,00	4,50	€ 28,87

EUROFLOOR® 300 VLOERPLAAT

Eurofloor® 300 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster op beide zijden. Eurofloor® 300 heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® 300 SOLS

Eurofloor® 300 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

λ_D: 0,024 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07O060	60 mm*	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,50	€ 29,00
07O080	80 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,30	€ 39,88
07O100	100 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,15	€ 47,53

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

EUROFLOOR® XENTRO® VLOERPLAAT

Eurofloor® Xentro® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim Xentro®, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs één zijde. Eurofloor® Xentro® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® XENTRO® SOLS

Eurofloor® Xentro® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate Xentro® rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et feuilles métalliques de couleur gris terne et étanche aux gaz. Finition bords droits sur les 4 côtés.

λ_D: 0,019 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07OX020	20 mm*	1200 x 2500 mm	27,00 m²	5	135,00	1,05	€ 13,90
07OX040	40 mm*	1200 x 2500 mm	27,00 m²	5	135,00	2,10	€ 23,62
07OX060	60 mm*	1200 x 2500 mm	18,00 m²	5	90,00	3,15	€ 33,59
07OX080	80 mm*	1200 x 2500 mm	12,00 m²	5	60,00	4,20	€ 43,81
07OX090	90 mm*	1200 x 2500 mm	12,00 m²	5	60,00	4,70	€ 48,80
07OX100	100 mm*	1200 x 2500 mm	9,00 m²	5	45,00	5,25	€ 53,81

POWERROOF® HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van ± 50 µ. Aan de bovenzijde wordt op de werf een onderdakfolie Rectivent® aangebracht. Powerroof® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERROOF® TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de ± 50 µ. Une membrane de sous-toiture Rectivent® sera appliquée sur le côté supérieur. Powerroof® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07H3	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	3,60	€ 27,58
07H41	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	69,12	4,50	€ 33,50
07H5	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	7	60,48	5,45	€ 38,18
07H61	140 mm**	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	6,35	€ 44,33
07H71	160 mm**	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	40,32	7,25	€ 49,48
07H81	180 mm**	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	40,32	8,15	€ 56,14

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²
** **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 500 m²

01/07/21

POWERROOF® MAX HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® Max (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van ± 50 µ. Aan de bovenzijde van de isolatie is een onderdakfolie aangebracht. Powerroof® Max heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de vier zijden.

POWERROOF® MAX TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® Max (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de ± 50 µ. Une membrane de sous-toiture est intégrée sur le côté supérieur. Powerroof® Max est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07R080	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	3,60	€ 33,33
07R100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	69,12	4,50	€ 39,82
07R120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	7	60,48	5,45	€ 43,47
07R140	140 mm**	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	6,35	€ 49,95
07R160	160 mm**	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	40,32	7,25	€ 55,50
07R180	180 mm**	1200 x 2400 mm	5,76 m²	7	40,32	8,15	€ 64,65

NEW EUROROOF®

Het all-in-one pakket voor hellende daken bestaande uit Euroroof® isolatieplaten, Rectivent® onderdakfolie en Rectifix® schroeven.
Euroroof®: T/G Rectifix®: 50 st/doos Rectivent®: 75 m²/rl

EUROROOF®

Le pack Euroroof® se compose du panneau d'isolation Euroroof®, de la membrane de sous-toiture Rectivent® et des vis Rectifix®.
Euroroof®: R/L Rectifix®: 50 pcs/bte Rectivent®: 75 m²/rl

Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Pl/pakket *Pan/paq*	L Rectifix® *L Rectifix®*	Prijs/m² *Prix/m²*
100 mm	1200 x 1200 mm	5	190 mm	€ 25,55
120 mm	1200 x 1200 mm	4	210 mm	€ 30,45
140 mm	1200 x 1200 mm	4	230 mm	€ 35,28
100 mm	2400 x 1200 mm	3	190 mm	€ 25,55
120 mm	2400 x 1200 mm	3	210 mm	€ 30,45
140 mm	2400 x 1200 mm	3	230 mm	€ 35,28

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²
** **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 500 m²

L-MENTS®

Zonder onderdakfolie, op aanvraag.

L-MENTS®

Sous-couche sur demande.

L-MENTS® MET ONDERDAKFOLIE

L-MENTS® is een zelfdragend en thermisch isolerend dakelement geschikt voor hellende daken van 15° tot 60°.
Trapsponning aan de lange zijden.

L-MENTS® AVEC SOUS-TOITURE

L-MENTS® est un élément d'isolation thermique autoportant, conçu pour une utilisation en toitures inclinées de 15° à 60°.

λ_D: 0,023 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
07SO145	145 mm*	1200 x 5400 - 5700 - 6000 - 6200 - 6500 mm	6,30	€ 77,69
07SO160	160 mm*	1200 x 5400 - 5700 - 6000 - 6200 - 6500 mm	6,95	€ 82,47
07SO180	180 mm*	1200 x 5400 - 5700 - 6000 - 6200 - 6500 mm	7,80	€ 90,39
07SO200	200 mm*	1200 x 5400 - 5700 - 6000 - 6200 - 6500 mm	8,65	€ 96,08

RECTIVENT® ONDERDAKFOLIE

Rectivent® is een dampopen onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor toepassing op Powerroof®.

RECTIVENT® SOUS-TOITURE

Rectivent® est une sous-toiture perméable à la vapeur, spécialement développée pour une application avec Powerroof®.

Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m²/rl m²/rl	Prijs/m² Prix/m²
07LH2	1,5 x 50 m	75 m²	€ 2,66

RECTIFIX®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het Powerroof® systeem. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v de dakhelling (geen "schuine schroeven" meer nodig).

RECTIFIX®

Rectifix® est une vis de qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer durablement le système Powerroof®. Cette vis permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (plus de nécessité de visser en diagonale).

Referentie Référence	Dikte Powerroof® Epaisseur Powerroof®	Lengte schroef Longueur vis	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
07L150	60 mm	150 mm	50	€ 40,50
07L170	80 mm	170 mm	50	€ 41,50
07L180	90 mm	180 mm	50	€ 43,00
07L190	100 mm	190 mm	50	€ 43,50
07L210	120 mm	210 mm	50	€ 49,50
07L230	140 mm	230 mm	50	€ 56,50
07L250	160 mm	250 mm	50	€ 76,50
07L270	180 mm	270 mm	50	€ 88,50
07L290	200 mm	290 mm	50	€ 98,00

*** Levertijd of minimum afname.**
* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

Aantal schroeven per m² volgens dakhelling Nombre de vis par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture

Helling *Inclinaison*	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

MAX TAPE

Max Tape is een zelfklevende strook onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor het afdichten van het onderdak bij aansluitingen.

MAX TAPE

Max Tape est une bande autocollante de sous-toiture spécialement conçue pour assurer la continuité de la sous-toiture.

Referentie *Référence*	Breedte *Largeur*	Lengte/rl *Longueur/rl*	Prijs/st *Prix/pc*
07LMTAPE	250 mm	25 m	€ 86,16

RECTITAPE®

Speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluitingen.
Enkelzijdige grijze verstevigde polyethyleen kleefband, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

RECTITAPE®

Rectitape® est spécialement développé pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tous types de joints entre les panneaux d'isolation.

Referentie *Référence*	Breedte *Largeur*	Lengte/rl *L/bte*	Rl/doos *Rl/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
07LTAPE1	50 mm	25 m	10	€ 21,85
07LTAPE30	300 mm	25 m	1	€ 131,06

Profielen Profils

H PROFIEL PROFIL H



Wit *Blanc*	Paille *Paille*			
Referentie *Référence*	Referentie *Référence*	Hoogte *Hauteur*	Lengte *Longueur*	Prijs/m *Prix/m*
07GPFH30W	07GPFH30	30 mm	5 m	€ 2,12
07GPFH40W	07GPFH40	40 mm	5 m	€ 2,55
07GPFH50W	07GPFH50	50 mm	5 m	€ 2,80
07GPFH60W	07GPFH60	60 mm	5 m	€ 3,14
07GPFH80W	07GPFH80	80 mm	5 m	€ 3,32

U PROFIEL PROFIL U

Wit *Blanc*	Paille *Paille*			
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Hoogte** *Hauteur*	**Lengte** *Longueur*	**Prijs/m** *Prix/m*
07GPFU30W	07GPFU30	30 mm	5 m	€ 2,12
07GPFU40W	07GPFU40	40 mm	5 m	€ 2,55
07GPFU50W	07GPFU50	50 mm	5 m	€ 2,80
07GPFU60W	07GPFU60	60 mm	5 m	€ 3,14

STOELTJESPROFIEL PROFIL CHAISE

Wit *Blanc*	Paille *Paille*			
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Hoogte** *Hauteur*	**Lengte** *Longueur*	**Prijs/m** *Prix/m*
04DX05	07DSTOEL	30 mm	6 m	€ 1,62

OPHANGBEUGELS SUPPORT PROFIL



Referentie *Référence*	**Hoogte** *Hauteur*	**Prijs/st** *Prix/pc*
07GOPHB35	35 mm	€ 0,98
07GOPHB70	70 mm	€ 1,08
07GOPHB200	200 mm	€ 1,49

EUROTHANE® BI-4 PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een gebitumeerd glasvlies. Toepassing op platte daken met een bitumineuze dakbedekking en of bitumen bestendige kunststof dakbedekking. Eurothane® Bi-4 heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE

Eurothane® Bi-4 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre bituminé. Isolation des toitures plates avec une couche d'étanchéité bitumineuse ou synthétique résistante au bitume. Eurothane® Bi-4 est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D: 0,026 W/mK

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
07FBI3030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,15	€ 11,08
07FBI3040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,50	€ 13,14
07FBI3050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	1,90	€ 15,38
07FBI3060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,30	€ 17,95
07FBI3070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	2,65	€ 20,69
07FBI3080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,05	€ 23,44
07FBI3100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	3,80	€ 28,55
07FBI3120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	4,60	€ 34,96
07FBI3140	140 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,35	€ 41,64
07FBI3160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	6,15	€ 49,27

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

EUROTHANE® Bi-4 AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE EN PENTE

Panneau Eurothane® Bi-4 isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D: 0,026 W/mK

Referentie *Référence*	Helling *Pente*	Type *Type*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Prijs/m² *Prix/m²*
HELLING 20 mm over 1200 mm *PENTE 20 mm sur 1200 mm*						
07B2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	€ 23,57
07B4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	€ 32,99
07B6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	€ 43,32
07B80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	€ 54,07
HELLING 15 mm over 1200 mm *PENTE 15 mm sur 1200 mm*						
07B3045	H 1/80	80A	30-45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	€ 27,17
07B4560	H 1/80	80B	45-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	€ 34,26
07B6075	H 1/80	80C	60-75 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	€ 41,55
07B7590	H 1/80	80D	75-90 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	€ 47,26
07B90105	H 1/80	80E	90-105 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	€ 54,36

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.
Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

EUROTHANE® AL

Prijs op aanvraag.

EUROTHANE® AL

Prix sur demande.

NEW EUROROOF® MAX PACK

De Euroroof® Max Pack bestaat uit de isolatieplaat en de Rectifix® schroeven.
Euroroof®: T/G Rectifix®: 50 st/doos

EUROROOF® MAX PACK

Le pack Euroroof® Max se compose du panneau d'isolation et des vis Rectifix®.
Euroroof®: R/L Rectifix®: 50 pcs/bte

+

λ_D: 0,022 W/mK

Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Pl/pakket *Pan/paq*	L Rectifix® *L Rectifix®*	Prijs/m² *Prix/m²*
100 mm	2400 x 1200 mm	3	7 x 190 mm	€ 30,14
120 mm	2400 x 1200 mm	3	7 x 210 mm	€ 35,46
140 mm	2400 x 1200 mm	3	7 x 230 mm	€ 40,62

01/07/21

POWERDECK® F PLAT DAK

Powerdeck® F is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een mineraal gecoat glasvlies. De plaat kan gebruikt worden in verkleefde of mechanisch bevestigde daksystemen in combinatie met bitumineuze of kunststof dakdichtingen. Powerdeck® F heeft standaard rechte kanten.

POWERDECK® F TOITURE PLATE

Powerdeck® F est un panneau d'isolation thermique avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur ses 2 faces d'un voile de verre minéralisé. Isolation thermique pour les toitures plates chaudes sur lesquelles une étanchéité collée, bitumineuse ou synthétique, est appliquée selon le procédé de collage ou de fixation mécanique. Powerdeck® F est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D: 0,026 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07AF030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,15	€ 10,67
07AF040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,50	€ 12,91
07AF050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	1,90	€ 15,16
07AF060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,30	€ 17,41
07AF070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	2,65	€ 19,64
07AF080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,05	€ 22,00
07AF090	91 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	3,50	€ 24,35
07AF100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	3,80	€ 26,69
07AF120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	4,60	€ 31,34
07AF140	140 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	5,35	€ 36,91
07AF160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	6,15	€ 43,28
07AF180	180 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	10	14,40	6,90	€ 49,18

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

01/07/21

EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

Eurothane® Silver is een isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.
Toegepast op platte daken met:
· mechanisch bevestigd dakbedekking één of meerlaags kunststof of bitumen
· met compatibele lijm gekleefde kunststof dakbedekking
· met losliggende geballaste dakbedekkingen
· met zelfklevende onderlaag + gevlamlaste bitumen toplaag
Eurothane® Silver heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Eurothane® Silver est un panneau revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche étanche aux gaz.
Combinaison avec:
· membrane d'étanchéité fixée mécaniquement mono ou bichouche
· membrane d'étanchéité synthétique fixée (appliquée avec une colle compatible)
· membrane d'étanchéité posée librement et lestée
· sous-couche autocollante + membrane d'étanchéité bitumineuse soudée à chaud
Eurotane Silver est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07CS304	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	10	115,20	1,35	€ 10,69
07CS405	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	10	86,40	1,80	€ 12,91
07CS501	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 15,40
07CS605	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	10	57,60	2,70	€ 17,62
07CS701	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	10	50,40	3,15	€ 20,49
07CS805	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	10	43,20	3,65	€ 22,97
07CS903	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,05	€ 25,44
07CS1001	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	10	36,00	4,50	€ 27,90
07CS1101	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,00	€ 30,43
07CS1205	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	10	28,80	5,45	€ 32,94
07CS1305	130 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	5,90	€ 35,57
07CS1405	142 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	12	25,92	6,45	€ 38,19
07CS1502	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	6,80	€ 40,31
07CS1602	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	10	21,60	7,25	€ 42,43
07CS1802	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	8	11,52	8,15	€ 48,25
07CS2002	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m²	12	17,28	9,05	€ 54,06

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

01/07/21

EUROTHANE® SILVER PLAT DAK EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07CS30	30 mm	1200 x 2400 mm	34,56 m²	7	241,92	1,35	€ 10,69
07CS40	40 mm	1200 x 2400 mm	25,92 m²	7	181,44	1,80	€ 12,91
07CS50	50 mm	1200 x 2400 mm	20,16 m²	7	141,12	2,25	€ 15,40
07CS60	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m²	7	120,96	2,70	€ 17,62
07CS70	70 mm	1200 x 2400 mm	14,40 m²	7	100,80	3,15	€ 20,49
07CS80	81 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	3,65	€ 22,97
07CS90	90 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m²	7	80,64	4,05	€ 25,44
07CS100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	8	69,12	4,50	€ 27,90
07CS110	110 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m²	5	57,60	5,00	€ 30,43
07CS120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	7	60,48	5,45	€ 32,94
07CS130	130 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	5,90	€ 35,57
07CS140	142 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	6	51,84	6,45	€ 38,19
07CS150	150 mm*	1200 x 2400 mm	8,64 m²	5	43,20	6,80	€ 40,31
07CS160	160 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	5	28,80	7,25	€ 42,43
07CS180	180 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	4	23,04	8,15	€ 48,25
07CS200	200 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	6	34,56	9,05	€ 54,06

EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Silver afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Helling *Pente*	Type *Type*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
HELLING 20 mm over 1200 mm *PENTE 20 mm sur 1200 mm*							
07BS2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 1200 mm	17,28 m²	0,90 - 1,80	€ 18,31
07BS4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m²	1,80 - 2,70	€ 25,51
07BS6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m²	2,70 - 3,60	€ 32,76
07BS80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m²	3,60 - 4,50	€ 40,21
07BS100120	H 1/60	60E	100-120 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m²	4,50 - 5,45	€ 48,55

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® silver afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Helling *Pente*	Type *Type*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	Prijs/m² *Prix/m²*
HELLING 15 mm over 1200 mm *PENTE 15 mm sur 1200 mm*						
07BS3045	H 1/80	80A	30-45	1200 x 1200 mm	17,28 m²	€ 20,82
07BS4560	H 1/80	80B	45-60	1200 x 1200 mm	11,52 m²	€ 25,88
07BS6075	H 1/80	80C	60-75	1200 x 1200 mm	8,64 m²	€ 31,54
07BS7590	H 1/80	80D	75-90	1200 x 1200 mm	8,64 m²	€ 37,57
07BS90105	H 1/80	80E	90-105	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 43,07
07BS105120	H 1/80	80F	105-120	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 49,94
HELLING 10 mm over 1200 mm *PENTE 10 mm sur 1200 mm*						
07BS3040	H 1/120	120A	30-40	1200 x 1200 mm	17,28 m²	€ 21,66
07BS4050	H 1/120	120B	40-50	1200 x 1200 mm	14,40 m²	€ 23,07
07BS5060	H 1/120	120C	50-60	1200 x 1200 mm	11,52 m²	€ 26,60
07BS6070	H 1/120	120D	60-70	1200 x 1200 mm	8,64 m²	€ 30,46
07BS7080	H 1/120	120E	70-80	1200 x 1200 mm	8,64 m²	€ 34,29
07BS8090	H 1/120	120F	80-90	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 38,28
07BS90100	H 1/120	120G	90-100	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 41,96
07BS100110	H 1/120	120H	100-110	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 45,96
07BS110120	H 1/120	120I	110-120	1200 x 1200 mm	5,76 m²	€ 50,52

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.
Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

NEW TOPCOVER

Topcover is een isolatieplaat voor platte daken voor gebruik in combinatie met andere isolatieplaten.

TOPCOVER

Topcover est un panneau d'isolation pour toitures plates à utiliser en combinaison avec d'autres panneaux isolants.

λ_D: 0,034 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07T010	10 mm	2440 x 1205 mm	15	44,10	0,25	€ 12,87
07T015	15 mm	1200 x 600 mm	20	14,10	0,40	€ 14,39

NEW DECK-VQ®

DECK-VQ® is een thermische vacuüm isolatieplaat voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kunt u reeds een RD-waarde van 5,00 m²K/W behalen.

DECK-VQ®

Isolation sous vide d'air ultra-fine protégée par des panneaux rigides pour toitures plates et terrasses.
DECK-VQ® offre une valeur d'isolation extrêmement élevée tout en conservant la structure existante de la toiture, ce qui évite des frais importants de modification.

λ_D: 0,006 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07V045	45 mm	1200 x 600 mm	5,00	€ 249,79
07V0453	45 mm	1200 x 300 mm	5,00	€ 249,79
07V0456	45 mm	600 x 600 mm	5,00	€ 249,79
07V04563	45 mm	600 x 300 mm	5,00	€ 249,79
07V060	60 mm	1200 x 600 mm	7,50	€ 273,76
07V0603	60 mm	1200 x 300m	7,50	€ 273,76
07V0606	60 mm	600 x 600m	7,50	€ 273,76
07V06063	60 mm	600 x 300 mm	7,50	€ 273,76

Overige afmetingen op aanvraag.
Autres dimensions sur demande.

EUROTHANE® G

Eurothane® G is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G

Eurothane® G est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte gipsplaat + PIR *Epaisseur plâtre + PIR*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07J20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,90	€ 20,75
07J30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	1,35	€ 22,45
07J40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	23	71,76	1,80	€ 25,91
07J50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	19	59,28	2,25	€ 30,05
07J60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	2,70	€ 34,04
07J80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	13	40,56	3,60	€ 42,42
07J100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	4,50	€ 50,82

EUROTHANE® G 600

Eurothane® G 600 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G 600

Eurothane® G 600 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte gipsplaat + PIR *Epaisseur plâtre + PIR*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07JA20	12,5 + 20 mm*	600 x 2600 mm	80	124,80	0,90	€ 22,92
07JA30	12,5 + 30 mm*	600 x 2600 mm	60	93,60	1,35	€ 26,60
07JA40	12,5 + 40 mm*	600 x 2600 mm	48	74,88	1,80	€ 30,32
07JA50	12,5 + 50 mm*	600 x 2600 mm	40	62,40	2,25	€ 34,24
07JA60	12,5 + 60 mm*	600 x 2600 mm	34	53,04	2,70	€ 38,08
07JA80	12,5 + 80 mm*	600 x 2600 mm	26	40,56	3,60	€ 48,23
07JA100	12,5 + 100 mm*	600 x 2600 mm	20	31,20	4,50	€ 57,10

EUROTHANE® G XENTRO®

Eurothane® G Xentro® is een thermische composiet isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim ontwikkeld met de Xentro® technology. De plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarvan aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G XENTRO®

Eurothane® G Xentro® est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse de polyisocyanurate developpée avec Xentro® Technology revêtu sur les deux faces d'une complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre de 12,5 mm collée en usine.

λ_D: 0,019 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte gipsplaat + PIR *Epaiss plâtre + PIR*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07M020	20 + 12,5 mm*	1200 x 2600 mm	36	112,32	1,05	€ 35,11
07M030	30 + 12,5 mm*	1200 x 2600 mm	28	87,36	1,55	€ 40,68
07M040	40 + 12,5 mm*	1200 x 2600 mm	23	71,76	2,10	€ 46,32
07M050	50 + 12,5 mm*	1200 x 2600 mm	19	59,28	2,60	€ 52,22
07M060	60 + 12,5 mm*	1200 x 2600 mm	16	49,92	3,15	€ 57,99

*** Levertijd of minimum afname.**
* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

LUMIX® LUMIX®

Prijs op aanvraag.
Prix sur demande.

DU.PANEL X® DU.PANEL X®

Prijs op aanvraag.
Prix sur demande.

SILENTWALL® SILENTWALL®

Silentwall® akoestische isolatiepanelen bestaan uit een combinatie van vezels en gerecycleerd polyuretaanschuim en zijn ontworpen ter verbetering van de geluidsisolatie van scheidingswanden. De panelen reduceren het luchtgeluid via binnenwanden.

Silentwall® est un panneau de mousse de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations.

λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
07U40	40 mm	1200 x 600 mm	60	43,20	1,05	€ 22,71
07U401	40 mm	2500 x 600 mm	60	99,00	1,05	€ 22,71
07U402	40 mm	2600 x 1200 mm	30	102,96	1,05	€ 22,71

LIJM COLLE

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
07UL	5 l	4	€ 95,60

17/05/21

UTHERM

UTHERM is een assortiment van isolatieplaten gemaakt uit polyisocyanuraat. De isolatieplaten hebben een lambdawaarde tot 0,020 W/mk (CE) en garanderen zo de beste keuze om luchtdicht en snel elk type gebouw energiezuinig te isoleren.

UTHERM est un assortiment de panneaux de polyisocyanurate. Les panneaux isolants ont une valeur lambda jusqu'à 0,020 W/mk (CE) et constituent le meilleur choix pour isoler rapidement et de manière étanche à l'air tous types de bâtiments que ce soit en nouvelle construction ou pour un projet de rénovation.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een mat alu uitzicht.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés. Les 2 faces sont de couleur alu mat.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
13A040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,80	€ 12,26
13A050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 14,12
13A060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,70	€ 16,51
13A070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	3,15	€ 19,01
13A080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,60	€ 20,77
13A090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,05	€ 23,14
13A100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,50	€ 25,71
13A110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,00	€ 28,03
13A120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,45	€ 30,29
13A140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,35	€ 35,00
13A160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,25	€ 39,23

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

17/05/21

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex is een PIR-isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd.

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.
Une des 2 faces est recouverte de laine minérale.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13I065	40+25 mm*	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,45	€ 17,83
13I075	50+25 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	2,90	€ 19,69
13I085	60+25 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,40	€ 22,07
13I095	70+25 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	3,85	€ 24,58
13I107	80+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,30	€ 26,33
13I117	90+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	4,75	€ 28,71
13I125	100+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,20	€ 31,28
13I145	120+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,10	€ 35,86
13I165	140+25 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,00	€ 40,56
13I185	160+25 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	2	20,16	7,90	€ 44,79

CE

UTHERM WALL A

Utherm Wall A is een PIR-isolatieplaat geschikt voor de spouwmuur, toepasbaar in geventileerde gevels. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM WALL A

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate pour les murs creux et pour les façades ventilées. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13AB040	40 mm*	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,80	€ 17,27
13AB050	50 mm*	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 19,13
13AB060	60 mm*	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,70	€ 21,52
13AB070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	3,15	€ 24,02
13AB080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,60	€ 25,78
13AB090	90 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,05	€ 28,15
13AB100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,50	€ 30,72
13AB110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,00	€ 33,04
13AB120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,45	€ 35,30
13AB140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,35	€ 40,01
13AB160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,25	€ 44,23

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

17/05/21

UTHERM FLOOR K

Utherm Floor K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht van kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.
De twee zichtzijdes hebben een bruine kleur.

UTHERM FLOOR K

Utherm Floor K est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft, étanche aux gaz. Bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.
Les 2 faces sont de couleur brune.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13B030	30 mm	1200 x 1000 mm	19,20 m²	16	96,00	1,35	€ 10,80
13B040	40 mm	1200 x 1000 mm	14,40 m²	12	72,00	1,80	€ 12,87
13B050	50 mm	1200 x 1000 mm	12,00 m²	10	60,00	2,25	€ 14,82
13B060	60 mm	1200 x 1000 mm	9,60 m²	8	48,00	2,70	€ 17,33
13B070	70 mm*	1200 x 1000 mm	8,40 m²	7	42,00	3,15	€ 19,97
13B080	80 mm	1200 x 1000 mm	7,20 m²	6	36,00	3,60	€ 21,81
13B100	100 mm	1200 x 1000 mm	6,00 m²	5	30,00	4,50	€ 27,01
13B120	120 mm*	1200 x 1000 mm	4,80 m²	4	24,00	5,45	€ 31,80

UTHERM ATTIC

Isolerende zolderelementen, bestaande uit isolatieplaat met verschillende standaard beplatingen.
De plaat heeft aan de 4 zijden tand-en-groefverbinding.

UTHERM ATTIC

Éléments isolants de grenier en mousse polyisocyanurate rigide avec plaques OSB ou aggloméré.
Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Isolatie *Isolation*	Gips *Plâtre*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13H082	92,5 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m²	24	17,65	3,70	€ 45,25
13H100	112,5 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m²	20	14,71	4,60	€ 50,19

ATTIC L OSB - OSB-plaat ATTIC L OSB - panneau OSB

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Isolatie *Isolation*	OSB *OSB*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13HA082	92 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m²	26	19,13	3,70	€ 41,91
13HA100	112 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m²	20	14,71	4,60	€ 46,86

ATTIC L CB - spaanplaat ATTIC L CB - panneau aggloméré

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Isolatie *Isolation*	Span *Span*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13HB082	88 mm	80 mm	8 mm	1200 x 600	1,48 m²	26	19,13	3,65	€ 38,57
13HB100	108 mm	100 mm	8 mm	1200 x 600	1,48 m²	22	16,18	4,60	€ 43,52

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

17/05/21

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B is een isolatieplaat met aan beide zijden een gebitumineerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B est un panneau d'isolation thermique revêtu d'un voile de verre bituminé ouvert aux gaz sur 2 côtés. Bords droits sur les 4 côtés.

λ_D: 0,024 - 0,027 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/pak *m²/paq*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13C030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,10	€ 11,80
13C040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,45	€ 13,85
13C050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	1,85	€ 15,77
13C060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,20	€ 18,23
13C070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	2,55	€ 20,81
13C080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,05	€ 22,86
13C100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	3,80	€ 27,72
13C120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	4,80	€ 32,42
13C140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	25,92	5,60	€ 37,27
13C160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16	3	21,60	6,40	€ 41,62

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gemineraliseerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un voile de verre minéralisé.
Bords droits sur les 4 côtés.

λ_D: 0,025 - 0,027 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/pak *m²/paq*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W *R_D: m²K/W*	Prijs/m² *Prix/m²*
13E030	30 mm*	1200 x 600 mm	11,52 m²	16	115,20	1,10	€ 10,36
13E040	40 mm*	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,45	€ 12,41
13E050	50 mm*	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	1,85	€ 14,32
13E060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,20	€ 16,78
13E070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	2,55	€ 19,37
13E080	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,10	€ 21,41
13E090	90 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	3,50	€ 23,61
13E100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	3,80	€ 26,27
13E110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	4,20	€ 28,64
13E120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	4,80	€ 30,97
13E140	140 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	5,60	€ 35,82
13E160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	6,40	€ 40,18

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

17/05/21

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords droits sur les 4 côtés

λ_D: 0,025 - 0,027 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/pak *m²/paq*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
13D020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28 m²	24	172,80	0,90	€ 8,05
13D030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m²	16	115,20	1,35	€ 10,58
13D040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m²	12	86,40	1,80	€ 12,63
13D050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m²	10	72,00	2,25	€ 14,54
13D060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m²	8	57,60	2,70	€ 17,00
13D070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m²	7	50,40	3,15	€ 19,58
13D080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m²	6	43,20	3,60	€ 21,39
13D090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,05	€ 23,84
13D100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m²	5	36,00	4,50	€ 26,48
13D110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,00	€ 28,87
13D120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m²	4	28,80	5,45	€ 31,19
13D140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	25,92	6,35	€ 36,05
13D160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m²	3	21,60	7,25	€ 40,40

17/05/21

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/pak *m²/paq*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
13G060	60 mm*	1200 x 2400 mm	17,28 m²	6	120,96	2,70	€ 18,16
13G080	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m²	4	80,64	3,60	€ 22,84
13G100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	69,12	4,50	€ 28,29
13G120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	60,48	5,45	€ 33,32
13G140	140 mm*	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	51,84	6,35	€ 38,49
13G160	160 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	2	40,32	7,25	€ 43,15

UTHERM SARKING LE PLUS

Utherm Sarking LE Plus is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. Aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte, dampopen onderdakfolie. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING LE PLUS

Utherm Sarking LE Plus est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques. Les panneaux sont déjà pourvus d'une sous toiture flexible, étanche à l'eau, ouverte à la vapeur. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

λ_D: 0,022 W/mK (CE)



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/pak *m²/paq*	St/pak *Pcs/paq*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
13GP060	60 mm*	1200 x 2400 mm	17,28 m²	6	120,96	2,70	€ 24,61
13GP082	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m²	4	80,64	3,60	€ 29,30
13GP100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	69,12	4,50	€ 34,74
13GP120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	60,48	5,45	€ 39,77
13GP140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m²	3	51,84	6,35	€ 44,95
13GP160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m²	2	40,32	7,25	€ 49,61
13GP180	180 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	2	40,32	8,15	€ 55,01
13GP200	200 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m²	2	34,56	9,05	€ 60,38

* **Minimum bestelhoeveelheid** *Quantité minimale de commande:* 1000 m²

Prijzen andere types UTHERM op aanvraag.
Prix autres produits de la gamme UTHERM sur demande.

FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS PERINSUL

Tegen koudebruggen in het metselwerk. *Eviter les ponts thermiques en construction.*

PERINSUL S: λ_D: 0,050 W/mK
STANDAARD 165 kg/m³ volumemassa (10%)
≥ 1,8 Mpa drukweerstand

PERINSUL HL: λ_D: 0,058 W/mK
HIGH LOAD 200 kg/m³ volumemassa (10%)
≥ 2,9 Mpa drukweerstand

PERINSUL S: λ_D: *0,050 W/mK*
STANDARD *165 kg/m³ de densité (10%)*
≥ 1,8 Mpa résistance à la compression

PERINSUL HL: λ_D: *0,058 W/mK*
HIGH LOAD *200 kg/m³ densité (10%)*
≥ 2,9 Mpa résistance à la compression

Standaard *Standard*	High load *High load*						Standaard *Standard*	High load *High load*
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**Pallet** *Palette*	**lm/pal** *mct/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
08B0905	08BH0905	50 mm	450 x 90 mm	15,75 lm	21 colis	330,75	€ 13,61	€ 14,25
08B1005	08BH1005	50 mm	450 x 100 mm	13,50 lm	21 colis	283,50	€ 13,66	€ 14,33
08B1105	08BH1105	50 mm	450 x 110 mm	13,50 lm	21 colis	283,50	€ 14,34	€ 15,06
08B1105	08BH1155	50 mm	450 x 115 mm	12,60 lm	21 colis	264,60	€ 14,38	€ 15,09
08B1205	N/A	50 mm	450 x 120 mm	12,60 lm	21 colis	264,60	€ 14,41	N/A
08B1405	08BH1405	50 mm	450 x 140 mm	10,35 lm	21 colis	217,35	€ 17,98	€ 19,23
08B1505	N/A	50 mm	450 x 150 mm	9,00 lm	21 colis	189,00	€ 18,04	N/A
08B1755	08BH1705	50 mm	450 x 175 mm	7,20 lm	21 colis	151,20	€ 19,69	€ 22,85
08B1905	08BH1905	50 mm	450 x 190 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 19,78	€ 22,94
08B2005	08BH2005	50 mm	450 x 200 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 24,02	€ 25,69
08B2105	N/A	50 mm	450 x 210 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 22,79	N/A
08B2405	08BH2405	50 mm	450 x 240 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 26,01	€ 27,82
08B2505	N/A	50 mm	450 x 250 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 27,12	N/A
08B2705	N/A	50 mm	450 x 275 mm	4,95 lm	21 colis	103,95	€ 27,64	N/A
08B3005	08BH3005	50 mm	450 x 300 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 27,82	€ 29,73
08B3605	08BH3605	50 mm	450 x 365 mm	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 33,83	€ 36,17
08B1006	N/A	60 mm	450 x 100 mm	11,25 lm	21 colis	236,25	€ 14,30	N/A
08B1106	N/A	60 mm	450 x 110 mm	10,80 lm	21 colis	226,80	€ 17,06	N/A
08B1506	N/A	60 mm	450 x 150 mm	7,20 lm	21 colis	151,20	€ 21,42	N/A
08B1906	N/A	60 mm	450 x 190 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 25,68	N/A
08B2006	N/A	60 mm	450 x 200 mm	5,40 lm	21 colis	113,40	€ 25,73	N/A
08B0908	N/A	80 mm	450 x 90 mm	9,00 lm	21 colis	189,00	€ 18,77	N/A
08B1408	N/A	80 mm	450 x 140 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 25,34	N/A
08B2508	N/A	80 mm	450 x 250 mm	3,60 lm	21 colis	75,60	€ 36,07	N/A
08B3008	N/A	80 mm	450 x 300 mm	2,25 lm	21 colis	47,25	€ 40,66	N/A
08B1009	N/A	90 mm	450 x 100 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 21,10	N/A

01/03/21

Standaard Standard	High load High load						Standaard Standard	High load High load
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**Pallet** *Palette*	**lm/pal** *mct/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
08B1209	N/A	90 mm	450 x 125 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 23,70	N/A
08B1409	N/A	90 mm	450 x 140 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 28,43	N/A
08B1509	N/A	90 mm	450 x 150 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 28,49	N/A
08B1759	N/A	90 mm	450 x 175 mm	4,50 lm	18 colis	81,00	€ 32,13	N/A
08B0910	N/A	100 mm	450 x 90 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 23,30	N/A
08B1010	08BH1010	100 mm	450 x 100 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 23,37	€ 24,98
08B1110	08BH1011	100 mm	450 x 110 mm	6,75 lm	21 colis	141,75	€ 25,14	€ 26,89
08B11510	08BH11510	100 mm	450 x 115 mm	6,30 lm	21 colis	132,30	€ 25,17	N/A
08B1210	08BH1210	100 mm	450 x 120 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 25,21	€ 26,96
08B1410	08BH1410	100 mm	450 x 140 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 26,74	€ 28,60
08B1510	N/A	100 mm	450 x 150 mm	4,50 lm	21 colis	94,50	€ 26,81	N/A
08B1710	08BH1710	100 mm	450 x 175 mm	4,50 lm	18 colis	81,00	€ 35,59	€ 38,04
08B919	08BH1910	100mm	450 x 190 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 35,68	€ 38,15
08B920	08BH2010	100 mm	450 x 200 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 35,75	€ 38,22
08B924	08BH2410	100 mm	450 x 240 mm	3,15 lm	21 colis	66,15	€ 40,25	€ 43,03
08B930	08BH3010	100 mm	450 x 300 mm	2,25 lm	21 colis	47,25	€ 50,33	€ 53,81
08B3610	N/A	100 mm	450 x 365 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 61,25	N/A
foampers 115/115	N/A	115 mm	450 x 115 mm	5,40 lm	18 colis	97,20	€ 28,85	N/A
foampers 115/140	N/A	115 mm	450 x 140 mm	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 30,60	N/A
foampers 115/150	N/A	115 mm	450 x 150 mm	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 30,67	N/A
foampers 115/175	N/A	115 mm	450 x 175 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 38,22	N/A
foampers 115/200	N/A	115 mm	450 x 200 mm	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 38,37	N/A
foampers 115/240	N/A	115 mm	450 x 240 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 46,05	N/A
foampers 115/250	N/A	115 mm	450 x 250 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 47,99	N/A
foampers 115/300	N/A	115 mm	450 x 300 mm	1,80 lm	18 colis	32,40	€ 57,60	N/A
foampers 115/365	N/A	115 mm	450 x 365 mm	1,80 lm	18 colis	32,40	€ 63,15	N/A
08B1412	08BH1412	120 mm	450 x 140 mm	4,95 lm	18 colis	89,10	€ 31,91	€ 34,11
08B1512	N/A	120 mm	450 x 150 mm	3,60 lm	21 colis	75,60	€ 31,98	N/A
08B1712	08BH1712	120 mm	450 x 175 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 39,82	€ 42,59
08B1912	08BH1912	120 mm	450 x 190 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 39,97	€ 42,69
08B2012	N/A	120 mm	450 x 200 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 39,99	N/A
08B2412	08BH2412	120 mm	450 x 240 mm	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 47,99	€ 51,32

Standaard *Standard*	High load *High load*						Standaard *Standard*	High load *High load*
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**Pallet** *Palette*	**lm/pal** *mct/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
foampers 135/150	N/A	135 mm	450 x 150 mm	4,05 lm	18 colis	72,90	€ 37,14	N/A
foampers 135/175	N/A	135 mm	450 x 175 mm	3,60 lm	18 colis	64,80	€ 46,28	N/A
foampers 140/300	N/A	140 mm	450 x 300 mm	1,35 lm	21 colis	28,35	€ 62,74	N/A
08B1515	N/A	150 mm	450 x 150 mm	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 37,25	N/A
08B1615	N/A	150 mm	450 x 160 mm	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 39,74	N/A
08B1715	08BH1715	150 mm	450 x 175 mm	2,70 lm	18 colis	48,60	€ 49,50	€ 51,79
08B1915	08BH1915	150 mm	450 x 190 mm	4,05 lm	12 colis	48,60	€ 49,59	€ 53,03
08B2415	08BH2415	150 mm	450 x 240 mm	2,25 lm	18 colis	40,50	€ 59,58	€ 63,70
08B3015	08BH3015	150 mm	450 x 300 mm	1,35 lm	21 colis	28,35	€ 67,07	€ 71,72
08B3615	08BH3615	150 mm	450 x 365 mm	1,35 lm	18 colis	24,30	€ 81,51	€ 87,26

FOAMGLAS T3+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken. Soortelijk gewicht van ± 100 kg/m.³

FOAMGLAS T3+

Isolation thermique des toitures plates. Masse volumique de ± 100 kg/m³.

λ_D: 0,036 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AT3050	50 mm*	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 24,02
08AT3060	60 mm*	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 28,82
08AT3070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 33,62
08AT3080	80 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 38,42
08AT3090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 43,22
08AT3100	100 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 48,03
08AT3110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 52,83
08AT3120	120 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 57,63
08AT3130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 62,44
08AT3140	140 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 67,24
08AT3150	150 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 72,04
08AT3160	160 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 76,85
08AT3170	170 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 81,64
08AT3180	180 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 86,46

FOAMGLAS T4+

Thermische isolatie van platte daken en terrasdaken op dragers van staalplaten, beton en hout, metalen daken, vloeren met bitumineuze afdichting, binnenisolatie. Soortelijk gewicht van ± 115 kg/m³.

FOAMGLAS T4+

Isolation thermique des toitures plates accessibles au public, des toitures en pente métalliques à joint debout et des sols, des terrasses et sols, murs et plafonds par l'intérieur. Masse volumique de ± 115 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AT4040	40 mm*	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 19,22
08AT4050	50 mm*	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 24,02
08AT4060	60 mm*	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 28,82
08AT4070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 33,62
08AT4080	80 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 38,42
08AT4090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 43,22
08AT4110	100 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 48,03
08AT4110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 52,83
08AT4120	120 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 57,63
08AT4130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 62,44
08AT4140	140 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 67,24
08AT4150	150 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 72,04
08AT4160	160 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 76,85
08AT4170	170 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 81,66
08AT4180	180 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 86,46

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

FOAMGLAS S3

Thermische isolatie van parkeerdaken. Soortelijk gewicht ± 130 kg/m³.

FOAMGLAS S3

Isolation thermique des toitures parkings. Masse volumique de ± 130 kg/m³.

λ_D: 0,045 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AS3040	40 mm*	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 20,21
08AS3050	50 mm*	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 25,27
08AS3060	60 mm*	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 30,32
08AS3070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 35,37
08AS3080	80 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 40,44
08AS3090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 45,47
08AS3100	100 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 50,54
08AS3110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 55,59
08AS3120	120 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 60,64
08AS3130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 65,70
08AS3140	140 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 70,75
08AS3150	150 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 75,80
08AS3160	160 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 80,86
08AS3170	170 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 85,91
08AS3180	180 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 90,97

FOAMGLAS F

Isoleren van parkeerdaken berijdbaar voor zware voertuigen. Soortelijk gewicht ± 165 kg/m³.

FOAMGLAS F

Isolation toitures parkings accessibles aux véhicules lourds. Masse volumique de ± 165 kg/m³.

λ_D: 0,050 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AF040	40 mm*	600 x 450 mm	3,24 m²	12 colis	38,88	€ 24,58
08AF050	50 mm*	600 x 450 mm	2,70 m²	12 colis	32,40	€ 30,72
08AF060	60 mm*	600 x 450 mm	2,16 m²	12 colis	25,92	€ 36,85
08AF070	70 mm*	600 x 450 mm	1,89 m²	12 colis	22,68	€ 43,01
08AF080	80 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 49,15
08AF090	90 mm*	600 x 450 mm	1,62 m²	12 colis	19,44	€ 55,31
08AF100	100 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 61,44
08AF110	110 mm*	600 x 450 mm	1,35 m²	12 colis	16,20	€ 67,60
08AF120	120 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 73,74
08AF130	130 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 79,88
08AF140	140 mm*	600 x 450 mm	1,08 m²	12 colis	12,96	€ 86,04
08AF150	150 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 92,16
08AF160	160 mm*	600 x 450 mm	0,81 m²	12 colis	9,72	€ 98,32

FOAMGLAS WALLBOARD T3+

WallBoard T3+ wordt vooral gebruikt in de spouw. Soortelijk gewicht ± 100 kg/m³.

FOAMGLAS WALLBOARD T3+

Isolation thermique de parois verticales. Masse volumique de ± 100 kg/m³.

λ_D: 0,036 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AWB050	50 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	8 colis	28,80	€ 25,90
08AWB060	60 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 31,08
08AWB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 36,27
08AWB080	80 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 41,44
08AWB090	90 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 46,62
08AWB100	100 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	€ 51,78
08AWB110	110 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 56,96
08AWB120	120 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 62,15
08AWB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 67,32
08AWB140	140 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 72,50
08AWB150	150 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 77,68
08AWB160	160 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 82,86
08AWB170	170 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 88,04
08AWB180	180 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 93,23

FOAMGLAS WALL/FLOORBOARD T4+

Isoleren van zoldervloeren en vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht ± 115 kg/m³.

FOAMGLAS WALL/FLOORBOARD T4+

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 115 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AFB040	40 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	€ 20,72
08AFB050	50 mm*	1200 x 600 mm	3,6 m²	8 colis	28,80	€ 25,90
08AFB060	60 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 31,08
08AFB070	70 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 36,27
08AFB080	80 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 41,44
08AFB100	100 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	€ 51,78
08AFB120	120 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 62,15
08AFB130	130 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 67,32
08AFB140	140 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 72,50
08AFB150	150 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 77,68
08AFB160	160 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 82,86
08AFB170	170 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 88,04
08AFB180	180 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 93,23

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

FOAMGLAS (FLOOR)BOARD S3

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 130 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR)BOARD S3

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 130 kg/m³.

λ_D: 0,045 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AFB8050	40 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	€ 21,32
08AFB8050	50 mm*	1200 x 600 mm	3,6 m²	8 colis	28,80	€ 26,65
08AFB8060	60 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 31,57
08AFB8080	80 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 42,62
08AFB8100	100 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	€ 53,27
08AFB8120	120 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 63,94
08AFB8140	140 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 74,60
08AFB8160	160 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 85,25
08AFB8180	180 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 95,90

FOAMGLAS (FLOOR)BOARD F

Isoleren van zoldervloeren en vloeren onderhevig aan zware belasting. Soortelijk gewicht ± 165 kg/m³.

FOAMGLAS (FLOOR)BOARD F

Isolation thermique des sols soumis à de fortes sollicitations. Masse volumique de ± 165 kg/m³.

λ_D: 0,050 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AFB9040	40 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	€ 25,68
08AFB9050	50 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	8 colis	28,80	€ 32,08
08AFB9060	60 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 38,51
08AFB9080	80 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 51,34
08AFB9100	100 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 64,19
08AFB9120	120 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 77,01
08AFB9140	140 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 89,86

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Thermische isolatie van platte daken op stalen dragers, bij hellende daken, in ondergrondse muren en bij vloeren met standaardlasten. Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY BOARD T4+

Isolation thermique des toitures plates avec support «bac acier», en murs enterrés, en toitures à versants et en sols soumis à des sollicitations standards. Masse volumique de ± 120 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08ARB040	40 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m²	8 colis	34,56	€ 20,72
08ARB050	50 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m²	8 colis	28,8	€ 25,90
08ARB060	60 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m²	8 colis	23,04	€ 31,08
08ARB080	80 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	8 colis	17,28	€ 41,44
08ARB100	100 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m²	6 colis	12,96	€ 51,78
08ARB120	120 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 62,15
08ARB140	140 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	8 colis	11,52	€ 72,50
08ARB150	150 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 77,68
08ARB160	160 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m²	6 colis	8,64	€ 82,86
08ARB180	180 mm*	1200 x 600 mm	0,72 m²	8 colis	10,08	€ 93,23

FOAMGLAS READY BLOCK T4+

Thermische isolatie van platte daken met een kleine oppervlakte, niet berijdbaar voor voertuigen. Soortelijk gewicht ± 120 kg/m³.

FOAMGLAS READY BLOCK T4+

Isolation thermique des petites toitures terrasses et des toitures plates sans circulation de véhicules. Masse volumique de ± 120 kg/m³.

λ_D: 0,041 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Aantal platen *Nopmbre de panneaux*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
08AY040	40 mm*	600 x 450 mm	12 st/pak pcs/paq	38,88	€ 20,71
08AY050	50 mm*	600 x 450 mm	10 st/pak pcs/paq	32,40	€ 25,90
08AY060	60 mm*	600 x 450 mm	80 st/pal pcs/pal	21,60	€ 31,08
08AY070	70 mm*	600 x 450 mm	68 st/pal pcs/pal	18,36	€ 36,27
08AY080	80 mm*	600 x 450 mm	60 st/pal pcs/pal	16,20	€ 41,44
08AY090	90mm*	600 x 450 mm	52 st/pal pcs/pal	14,04	€ 46,62
08AY100	100 mm*	600 x 450 mm	48 st/pal pcs/pal	12,96	€ 51,78
08AY110	110 mm*	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	€ 56,96
08AY120	120 mm*	600 x 450 mm	40 st/pal pcs/pal	10,80	€ 62,15
08AY130	130 mm*	600 x 450 mm	36 st/pal pcs/pal	9,72	€ 67,32
08AY140	140 mm*	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	€ 72,50
08AY150	150mm*	600 x 450 mm	32 st/pal pcs/pal	8,64	€ 77,68
08AY160	160 mm*	600 x 450 mm	28 st/pal pcs/pal	7,56	€ 82,86

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

Foamglas PC 56

- verkleven van Foamglas isolatieplaten op beton, metselwerk
- verkleven van Foamglas isolatieplaten onderling
- afsmeerlaag op Foamglas isolatieplaten
- kleefvernis op absorberende oppervlak (verdund met water)

Foamglas PC 56

- *coller le Foamglas sur un support en béton ou une membrane bitumineuse*
- *coller des plaques ou des panneaux de Foamglas entre eux*
- *enduire la surface des plaques de Foamglas*
- *comme vernis d'adhérence sur support poreux (en le diluant avec de l'eau)*

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
08AL47	28 kg	€ 66,55

Foamglas PC 500

- verkleven van Foamglas platen op doorlopende drager
- verkleven van de bitumineuze onderlaag (bezand) op Foamglas platen
- verkleven van de voegen tussen Foamglas platen

Foamglas PC 500

- *coller les plaques et les panneaux Foamglas sur support continu*
- *coller la sous-couche bitumineuse (sablée) sur les plaques de Foamglas*
- *encoller les joints des plaques ou les panneaux de Foamglas*

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
08AL500	25 kg	€ 69,14

Foamglas PITSEAL 444 mastiek

- afdichten van doorboringen en voegdichting tussen de platen
- als glijlaag in uitzettingsvoegen
- waterdicht maken van uitstekende delen en overlappingen

Foamglas PITSEAL 444 mastic

- *jointage de panneaux*
- *imperméabilisation des chevauchements*
- *couche de glissement dans les joints de dilatition*

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
08L10	310 ml	€ 69,60

Foamglas PC EM kleefvernis

- kleefvernis op poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk

Foamglas PC EM vernis d'adherence

- *vernis d'adherence sur surfaces comme le béton, la maçonnerie ou le plâtre*

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
08AL04	5 kg	€ 16,75

06/05/21

JACKODUR KF300 STANDAARD NF tand-en-groef

Jackodur platen zijn uitgerust met een tand-en-groefverbinding rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.
De densiteit bedraagt 30 kg/m³. De platen worden o.m. gebruikt in de spouw, stalisolatie en zolderdaken.

JACKODUR KF300 NF STANDARD rainures et languettes

Les panneaux Jackodur sont lisses et pourvus de rainures et languettes sur les quatre bords. La densité est de 30 kg/m³.
Ces panneaux sont principalement utilisés en murs creux, comme isolation de toitures de bâtiments agricoles et de greniers.

60 mm λ_D: 0,034 W/mK
180 mm λ_D: 0,035 W/mK

SPOUW
MURS

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05D30	30 mm	2500 x 600 mm	21,00 m²	12	252	0,85	€ 16,32
05D40	40 mm	2500 x 600 mm	15,00 m²	12	180	1,15	€ 21,75
05D50	50 mm	2500 x 600 mm	12,00 m²	12	144	1,45	€ 27,19
05D60	60 mm	2500 x 600 mm	10,50m	12	126	1,75	€ 32,63
05D80	80 mm	2500 x 600 mm	7,50 m²	12	90	2,25	€ 43,50
05D100	100 mm	2500 x 600 mm	6,00 m²	12	72	2,85	€ 54,38
05D120	120 mm*	2500 x 600 mm	4,50 m²	12	54	3,40	€ 65,57

JACKODUR KF300 STANDAARD GL

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD GL

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D: 0,034 - 0,035 W/mK

VLOER
SOLS

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05DI20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m²	12	180	0,55	€ 10,98
05DI30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m²	12	126	0,85	€ 16,32
05DI40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m²	12	90	1,15	€ 21,75
05DI50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72	1,45	€ 27,19
05DI60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m²	14	63	1,75	€ 32,63
05DI80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45	2,25	€ 43,50
05DI100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36	2,85	€ 54,38
05DI120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	14	31,5	3,40	€ 65,57
05DI140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	4,00	€ 76,50

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

06/05/21

JACKODUR KF300 GE GEFINEERD

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met rechte kanten en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 GE STRUCTURE

Les panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords droits.

λ_D: 0,034 - 0,035 W/mK



PLEISTEREN EN BETEGELEN *PLAFONNAGE ET CARRELAGES*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
05DW20	20 mm	1250 x 600 mm	15,00 m²	12	180	0,55	€ 11,62
05DW30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m²	12	126	0,85	€ 17,25
05DW40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m²	12	90	1,15	€ 22,99
05DW50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72	1,45	€ 28,75
05DW60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63	1,75	€ 34,48
05DW80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45	2,25	€ 45,99
05DW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36	2,85	€ 57,48
05DW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	14	31,5	3,40	€ 68,98
05DW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	4,00	€ 90,45

JACKODUR KF300 STANDAARD SF

Jackodur KF300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR KF300 STANDARD SF

Ces panneaux Jackodur KF300 sont lisses et pourvus de bords à battées.

λ_D: 0,034 - 0,035 W/mK

VLOER *SOLS*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Colli** *Colis*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
05E30	30 mm	1250 x 600 mm	10,50 m²	12	126	0,85	€ 16,32
05E40	40 mm	1250 x 600 mm	7,50 m²	12	90	1,15	€ 21,75
05E50	50 mm	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72	1,45	€ 27,19
05E60	60 mm	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63	1,75	€ 32,63
05E80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45	2,25	€ 43,50
05E100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36	2,85	€ 54,38
05E120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	14	31,5	3,40	€ 65,57
05E140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	4,00	€ 76,50

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

06/05/21

JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Jackodur 500 platen worden vooral gebruikt bij het isoleren van vloeren en daken met een hoge drukbelasting zoals industrievloeren en parkeerdaken. Densiteit 30 kg/m³: 500 kPa

JACKODUR KF 500 STANDAARD SF

Ces panneaux Jackodur 500 sont utilisés comme isolation des sols et des toitures à lestage (sols industriels et toitures qui servent de parking). Densité: 30 kg/m³: 500 kPa

60 mm: λ_D: 0,036 W/mK
180 mm: λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05EA40	40 mm*	1250 x 600 mm	7,50 m²	12	90	1,15	€ 31,38
05EA50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72	1,45	€ 39,23
05EA60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63	1,75	€ 47,08
05EA80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45	2,25	€ 62,77
05EA100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36	2,85	€ 78,46
05EA120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	14	31,5	3,40	€ 94,15
05EA140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	4,00	€ 109,85

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Randafwerking L-sponning. Voornaamste toepassing in omgekeerde daken. Densiteit 35 kg/m³: 700 kPa

JACKODUR KF 700 STANDAARD SF

Bordures à feuillures. Applications sur toitures renversées. Densité: 35 kg/m³: 700 kPa

60 mm: λ_D: 0,036 W/mK
180 mm: λ_D: 0,037 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05EB50	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72	1,45	€ 50,49
05EB60	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63	1,75	€ 60,59
05EB80	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45	2,25	€ 80,78
05EB100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36	2,70	€ 90,98
05EB120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	3,20	€ 109,18
05EB140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27	4,00	€ 127,38

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

06/05/21

JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STANDAARD SF

Les panneaux Jackodur Plus 300 sont lisses et sont pourvus de bords à battées.

λ_D: 0,027 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05C050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72,00	1,85	€ 41,75
05C060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63,00	2,20	€ 50,11
05C080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45,00	2,95	€ 66,81
05C100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36,00	3,70	€ 84,80
05C120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	14	31,50	4,40	€ 100,17
05C140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27,00	5,15	€ 116,91
05C160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	10	22,50	5,90	€ 133,62
05C180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	14	21,00	6,65	€ 150,31
05C200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	12	18,00	7,40	€ 167,02
05C220	220 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	12	18,00	8,10	€ 183,72
05C240	240 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	10	15,00	8,85	op aanvraag *sur demande*
05C260	260 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	10	15,00	9,60	op aanvraag *sur demande*
05C280	280 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	10	15,00	10,35	op aanvraag *sur demande*
05C300	300 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m²	18	13,50	11,10	op aanvraag *sur demande*
05C320	320 mm*	1250 x 600 mm	0,75 m²	16	12,00	11,85	op aanvraag *sur demande*

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

06/05/21

JACKODUR PLUS 300 GEFINEERD GL

Jackodur PLUS 300 platen zijn uitgerust met een sponning rondom en hebben een glad extrusieverdicht oppervlak.

JACKODUR PLUS 300 STRUCTURE GL

Les panneaux Jackodur PLUS 300 structuré ont une surface gaufrée et sont pourvus de bords droits.

λ_D: 0,027 W/mK

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05CW050	50 mm*	1250 x 600 mm	6,00 m²	12	72,00	1,85	€ 41,75
05CW060	60 mm*	1250 x 600 mm	5,25 m²	12	63,00	2,20	€ 50,11
05CW080	80 mm*	1250 x 600 mm	3,75 m²	12	45,00	2,95	€ 66,81
05CW100	100 mm*	1250 x 600 mm	3,00 m²	12	36,00	3,70	€ 84,80
05CW120	120 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27,00	4,40	€ 100,17
05CW140	140 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	12	27,00	5,15	€ 116,91
05CW160	160 mm*	1250 x 600 mm	2,25 m²	10	22,50	5,90	€ 133,62
05CW180	180 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	14	21,00	6,65	€ 150,31
05CW200	200 mm*	1250 x 600 mm	1,50 m²	12	18,00	7,40	€ 167,02

JACKOBOARD PLANO

Jackoboard platen hebben een kern van geëxtrudeerd polystyreen en hebben aan beide kanten een deklaag met een gemodificeerde mortellaag en glasvlies. Deze zijn geschikt voor niet dragende wanden die meteen kan betegeld worden.

JACKOBOARD PLANO

Les panneaux Jackoboard ont un noyau de polystyrène extrudé et sont revêtus des deux côtés d'une couche de mortier et d'un tissu de fibre de verre. Elément de montage pour des murs non-portants, prêt à recevoir du carrelage.

60 mm: λ_D: 0,036 W/mK
180 mm: λ_D: 0,037 W/mK



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	Colli *Colis*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
05H0	4 mm	1300 x 600 mm	per stuk *par pièce*	140	109,20	0,12	€ 24,71
05H1	6 mm	1300 x 600 mm	per stuk *par pièce*	140	109,20	0,18	€ 23,27
05H2	10 mm	1300 x 600 mm	per stuk *par pièce*	100	78,00	0,29	€ 24,39
05H36	12,5 mm	1300 x 600 mm	per stuk *par pièce*	100	78,00	0,29	€ 24,50
05H3	10 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	50	78,00	0,29	€ 24,39
05H35	12,5 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	50	78,00	0,29	€ 25,45
05H4	20 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	50	78,00	0,59	€ 26,73
05H5	30 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	36	56,16	0,88	€ 29,71
05H6	40 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	36	56,16	1,18	€ 32,70
05H7	50 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	26	40,56	1,47	€ 36,32
05H8	60 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	18	28,08	1,76	€ 54,42
05H9	80 mm	2600 x 600 mm	per stuk *par pièce*	16	24,96	2,29	€ 67,20

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

23/06/21

Geëxpandeerd polystyreen

Afhankelijk van de densiteit wordt geëxpandeerd polystyreen (EPS) zowel als vloer, plat dak, spouw en plafondisolatie gebruikt. EPS kent zeer veel toepassingen.
Geëxpandeerd polystyreen is een zeer lichte isolatieplaat die ongevoelig is voor vocht, grondwater-neutraal is en volledig recycleerbaar.

Polystyrène expansé

En fonction de la densité du polystyrène expansé (EPS) le produit peut être utilisé en sol, en toiture plate, pour les murs creux ou comme isolation de plafonds.
Le polystyrène expansé est un panneau d'isolation très léger qui n'absorbe pratiquement pas d'humidité et qui est intégralement recyclable.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
EPS 60 PS 15	04ASE15020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	€ 4,89
	04ASE15030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	€ 7,33
	04ASE15040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	€ 9,78
	04ASE15050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	€ 12,22
	04ASE15060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	€ 14,67
	04ASE15080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	€ 19,56
	04ASE15090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	€ 22,00
	04ASE15100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	€ 24,44

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
EPS 150 PS 25	04ASE25020	20 mm	2000 x 1000 mm	30	60	€ 7,38
	04ASE25030	30 mm	2000 x 1000 mm	20	40	€ 11,07
	04ASE20040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	€ 14,76
	04ASE20050	50 mm	2000 x 1000 mm	9	18	€ 18,44
	04ASE20060	60 mm	2000 x 1000 mm	8	16	€ 22,13
	04ASE20080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	€ 29,51
	04ASE20090	90 mm	2000 x 1000 mm	6	12	€ 33,20
	04ASE20100	100 mm	2000 x 1000 mm	6	12	€ 36,89

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
EPS 200 PS 30	04ASE30020	20 mm	2000 x 1000 mm	24	48	€ 8,80
	04ASE30030	30 mm	2000 x 1000 mm	16	32	€ 13,20
	04ASE30040	40 mm	2000 x 1000 mm	15	30	€ 17,60
	04ASE30050	50 mm	2000 x 1000 mm	12	24	€ 22,00
	04ASE30060	60 mm	2000 x 1000 mm	10	20	€ 26,40
	04ASE30080	80 mm	2000 x 1000 mm	7	14	€ 35,20
	04ASE30090	90 mm	2000 x 1000 mm	5	10	€ 39,60
	04ASE30100	100 mm	2000 x 1000 mm	4	8	€ 44,00

01/03/21

Vermiculiet

- akoestische en thermische isolatie
- onbrandbaar (A1)
- ecologisch en niet toxisch
- rotvrij
- handig in gebruik en licht in gewicht

Vermiculite

- *très performant au niveau acoustique et thermique*
- *inflammabel (A1)*
- *écologique et non toxique*
- *imputréscible*
- *pratique à utiliser et poids léger*

	Referentie *Référence*	**Inhoud** *Contenu*	**Gewicht** *Poids*	**1 zak/m²** *1 sac/m²*	**Zak/pal** *sacs/pal*	**Prijs/zak** *Prix/sac*
	28AVC3	100 l	9 kg	10 cm	33	€ 24,28

Isolatie toebehoren Accesoires isolation

ALU TAPE COROPLAST

Aluminium kleefband van soepel alufolie belijmd met een zeer agressieve "Cold Weather" acrylkleeflaag, die extreme condities aankan.

ALU TAPE COROPLAST

Bande auto-collante en aluminium souple pourvue d'une couche de colle agressive type "Cold Weather" pour conditions extrêmes.

Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/rpc
28AATC050	30 µ	50 m	50 mm	24	€ 10,58
28AATC075	30 µ	50 m	75 mm	16	€ 15,88
28AATC100	30 µ	50 m	100 mm	12	€ 21,18

ALU TAPE NORMAL ALU TAPE NORMAL

Referentie Référence	D alufilm Ep film	Lengte/rl Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
10AAU050	30 µ	50 m	50 mm	24	€ 3,04
10AAU075	30 µ	50 m	75 mm	16	€ 5,02
10AAU100	30 µ	50 m	100 mm	12	€ 6,15

ISOLFIX KI 10 mm ISOLATIEPLUG met kunststof pen

ISOLFIX KI 10 mm CHEVILLE D'ISOLATION avec clou plastique

Referentie Référence	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
10CK070	70 mm*	250	€ 33,70
10CK090	90 mm*	250	€ 35,02
10CK120	120 mm*	250	€ 37,39
10CK140	140 mm*	250	€ 47,18
10CK160	160 mm*	250	€ 50,81
10CK180	180 mm*	250	€ 54,11
10CK200	200 mm*	250	€ 59,57
10CK220	220 mm*	250	€ 66,42

01/07/21

ISOLFIX SPOUWANKERPLUG 10 mm BLAUW ISOLFIX CHEVILLE BLEU D'ANCRAGE 10 mm

Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
10CP120	120 mm*	250	€ 39,97
10CP140	140 mm*	250	€ 39,37
10CP160	160 mm*	250	€ 42,16
10CP180	180 mm*	250	€ 47,65
10CP200	200 mm*	250	€ 50,03
10CP220	220 mm*	250	€ 59,36
10CP260	260 mm*	200	€ 60,40
10CP300	300 mm*	200	€ 66,69

ISOLFIX NT SPOUWANKER GALVA
ISOLFIX NT CROCHET GALVA À FRAPPER

Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
10CAG180	180 mm*	250	€ 19,50
10CAG190	190 mm*	250	€ 19,41
10CAG200	200 mm*	250	€ 19,48
10CAG210	210 mm*	250	€ 19,50
10CAG220	220 mm*	250	€ 21,54
10CAG240	240 mm*	250	€ 23,03
10CAG250	250 mm*	250	€ 23,48
10CAG260	260 mm*	250	€ 25,53
10CAG280	280 mm*	250	€ 27,27
10CAG300	300 mm*	250	€ 28,25
10CAG320	320 mm*	250	€ 29,60
10CAG340	340 mm*	200	€ 25,21
10CAG350	350 mm*	200	€ 26,13
10CAG360	360 mm*	200	€ 26,43
10CAG380	380 mm*	200	€ 28,02
10CAG400	400 mm*	200	€ 29,65
10CAG420	420 mm*	200	€ 31,54
10CAG450	450 mm*	200	€ 36,60
10CAG500	500 mm*	200	€ 40,25

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

01/03/21

ISOLFIX NT SPOUWANKER RVA A2

ISOLFIX NT CROCHET INOX A2 À FRAPPER

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
10CAR200	200 mm*	250	€ 63,14
10CAR220	220 mm*	250	€ 64,96
10CAR240	240 mm*	250	€ 68,73
10CAR250	250 mm*	250	€ 71,37
10CAR260	260 mm*	250	€ 73,73
10CAR280	280 mm*	250	€ 77,57
10CAR300	300 mm*	250	€ 82,06
10CAR320	320 mm*	250	€ 94,91
10CAR340	340 mm*	200	€ 85,71
10CAR360	360 mm*	200	€ 79,20
10CAR380	380 mm*	200	€ 84,47
10CAR400	400 mm*	200	€ 92,30

ISOLFIX SB-P SPOUWANKER RVA A2 smalbed

ISOLFIX SB-P CROCHET INOX A2 À FRAPPER

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
10CARP200	200 mm*	250	€ 126,89
10CARP220	220 mm*	250	€ 130,78
10CARP240	240 mm*	250	€ 132,87
10CARP250	250 mm*	250	€ 137,61
10CARP260	260 mm*	250	€ 136,55
10CARP275	275 mm	250	€ 145,02
10CARP280	280 mm*	250	€ 145,02
10CARP300	300 mm*	250	€ 148,46
10CARP320	320 mm*	250	€ 159,09
10CARP340	340 mm*	200	€ 142,22
10CARP360	360 mm*	200	€ 152,60
10CARP380	380 mm*	200	€ 162,10
10CARP400	400 mm*	200	€ 183,02

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

ISOLFIX NT-L SPOUWANKER RVA A2

ISOLFIX NT-L CROCHET INOX A2 À FRAPPER

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
10CARL190	190 mm*	250	€ 140,87
10CARL210	210 mm*	250	€ 146,37
10CARL230	230 mm*	250	€ 150,34
10CARL250	250 mm*	250	€ 152,13
10CARL270	270 mm*	250	€ 156,16
10CARL290	290 mm*	250	€ 160,09
10CARL330	330 mm*	200	€ 139,28
10CARL370	370 mm*	200	€ 154,17

ISOLFIX INSLAGPIJPJES ISOLFIX CHASSE À FRAPPER

Referentie *Référence*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
10CZI160	NT	€ 9,57
10CZSI	SB-P	€ 10,85
10CZLI	NT-L	€ 10,79

ISOFIT lijm

De nieuwe generatie contactlijm ontwikkeld voor het verlijmen van thermische isolatiematerialen voor HVAC-, industriële en OEM-toepassingen.

ISOFIT colle

La nouvelle génération de colle de contact pour le collage de matériaux d'isolation thermique pour les applications de HVAC, industrielles et OEM.

Referentie *Référence*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
28AFS122	tank *réservoir* 22l	€ 250
28AFS1	aérosol 500 ml	€ 6,15

Meer info op pagina 93.
Plus d'iinfo sur page 93.

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

ISOFIT

SPRAY ADHESIVE

De NIEUWE GENERATIE contactlijm voor HVAC, industriële en OEM-toepassingen. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van warmte-isolatiematerialen op luchtkanalen, tanks, containers en andere oppervlakken.

La NOUVELLE GENERATION de colle pour les applications CVC, industrielles, et OEM. Spécialement crée pour le collage de matériaux d'isolation thermique sur les conduits, les réservoirs, les conteneurs et autres surfaces.

- Vrij van halogeen, chloride, siliconen, CFC
  Sans halogène, ni chlorure, ni silicone, ni CFC
- 2-in-1-oplossing voor minerale wol en elastomeer
  Solution 2 en 1 pour la laine minérale et l'élastomère
- Eenvoudige en nauwkeurige toepassing
  Application façile et précise
- Snelle droging en hoge aanvangshechting
  Séchage rapide et forte adhérence initiale
- Verlijming op grote verscheidenheid aan substraten
  Collage sur une grande variété de substrats
- Lange open tijd
  Longue période d'ouverture
- Hoog rendement
  Haute efficacité
- Draagbaar systeem
  Système portable

Voor prijzen zie pagina 92.
Prix voire page 92.

ISOWILL
experts in insulation

MAATWERK MOGELIJK
DISPONIBLE SUR MESURE

Akoestische ontkoppeling *Bandes acoustiques*

AKOESTRIP 730 - niet-dragende en dragende wanden
Akoestische rubber strips op stroken van 10 mm dikte. Vezels en granulaten uit SBR-rubber gebonden met PU-lijm. De densiteit is 730 kg/m³, de hardheid van het rubber is Shore A40.
Aanbevolen belasting tot 1,20 Mpa - max belasting tot 8 Mpa.

AKOESTRIP 730 - murs non-porteurs et murs porteurs
Bandes acoustiques composées de fibres et de granulés de caoutchouc SBR-agglomérés avec une colle polyuréthane. Densité 730 kg/m³, dureté Shore A40.
Plaque de charge 1,20 Mpa - charge maximale 8 Mpa.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/lm *Prix/mct*
akoe9	10 mm	6 m	90 mm	110	€ 3,72
akoe10	10 mm	6 m	100 mm	110	€ 3,72
akoe14	10 mm	6 m	140 mm	77	€ 5,64
akoe15	10 mm	6 m	150 mm	77	€ 5,64
akoe20	10 mm	6 m	200 mm	55	€ 7,18

MS-R2 - niet-dragende wanden, gipsblokken, cellenbeton
Akoestische kurk-polyurethaan strips op stroken van 10 mm dikte met een soortelijk gewicht van 250 kg/m³.
Toepassingen bij niet-dragende wanden - aanbevolen belasting 0,1 tot 0,43 Mpa - max belasting tot 1,25 Mpa.

MS-R2 - murs non-porteurs, désolarisation, blocs de plâtre et en béton cellulaire
Bandes acoustiques composées de fibres et de granulés de caoutchouc SBR agglomérés avec une colle polyuréthane. Densité 730 kg/m³, dureté Shore A40.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/lm *Prix/mct*
akoems10	10 mm	10 m	100 mm	48	€ 3,15

MS-RO - dragende wanden
Akoestische kurk-polyurethaan strips op stroken van 10 mm dikte met een soortelijk gewicht van 600 kg/m³.
Aanbevolen belasting 0,3 tot 1,40 Mpa - max. belasting tot 8 Mpa.

MS-RO - murs porteurs
Bandes acoustiques composées de liège - de polyuréthane et de granules d'une épaisseur de 10 mm.
Densité 250 kg/m³.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/lm *Prix/mct*
akoemsro10	10 mm	10 m	100 mm	81	€ 4,11
akoemsro15	10 mm	10 m	150 mm	54	€ 5,94
akoemsro20	10 mm	10 m	200 mm	36	€ 7,91

NEW **AKOESTICORK - onder laminaat, tegels**
Onderlaag van geagglomereerde kurk en gerecycled rubber, ideaal voor contactgeluid- en thermische isolatie.

AKOESTICORK - sous laminé et carrelages
Sous-couche composée de liège et de caoutchouc recyclé. Isolation idéale bruits de contact et comme isolant thermique.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/lm *Prix/mct*
akoecork3	3 mm	10 m	100 mm	25	€ 6,67

MAATWERK MOGELIJK
DISPONIBLE SUR MESURE

BELASTING AKOESTRIP 730 / MS-R2 / MS-R0

Om een optimale akoestische prestatie te bereiken, dient het type AKOESTRIP te worden geselecteerd i.f.v. de berekende belasting van het afgewerkte gebouw. De belasting dient dus per bouwlaag en per type muur afzonderlijk berekend te worden.
De waardes onder minimum akoestische last en maximum streng akoestische last geven de optimale belastingszone weer vanuit akoestisch standpunt.
Daarbij dient streng akoestisch als algemene bovengrens gezien te worden en ruim akoestisch als plaatselijke maximum belasting gezien de druk doorgaans nooit gelijkmatig verdeeld is over de muren.
Max belasting = de absolute maximum last die de AKOESTRIP vanuit materiaaltechnisch standpunt kan verdragen.

CONTRAINTE AKOESTRIP 730 / MS-R2 / MS-R0

Pour obtenir une performance acoustique optimale, il y a lieu de sélectionner la bande de caoutchouc acoustique AKOESTRIP en fonction de la contrainte calculée du bâtiment fini. La contrainte doit donc être calculée séparément par étage et pour chaque type de mur.
Les valeurs d'exposition sous charge acoustique minimale et sous charge acoustique maximale sévère représentent la zone de contrainte optimale d'un point de vue acoustique.
Dans ce contexte, l'acoustique stricte doit être considérée comme la limite supérieure générale et l'acoustique étendue comme la contrainte locale maximale étant donné qu'en règle générale, la pression n'est jamais répartie uniformément sur les murs.
Contrainte maximale = la charge maximale absolue que la bande de caoutchouc acoustique AKOESTRIP peut supporter du point de vue de la technique du matériau.

Type *Type*	**Min. last akoestisch** *Contrainte min. acoustique*	**Max. last streng akoestisch** *Contrainte max. acoustique*	**Max. last ruim akoestisch*** *Contrainte max. acoustique*	**Max belasting** *Charge max.*	**Max belasting deflectie 2 mm** *Contrainte max. déflection 2 mm*
MS-R2 - 10 cm	10 KN/ m	43 KN/ m (1)	60 KN/ m	125 KN/ m	38 KN/ m
AKOESTRIP 730-10 cm	20 KN/m	80 KN/ m (2)	1 20 KN/ m	800 KN/ m	50 KN/ m
AKOESTRIP 730-15 cm	30 KN/ m	120 KN/ m (2)	180 KN/ m	1200 KN/ m	75 KN/ m
AKOESTRIP 730-20 cm	40 KN/m	160 KN/ m (2)	240 KN/ m	1600 KN/ m	100 KN/ m
MS-R0 - 10 cm	30 KN/ m	140 KN/ m (3)	180 KN/ m	800 KN/ m	120 KN/ m
MS-R0 - 1 5 cm	45 KN/m	210 KN/ m (3)	270 KN/ m	1200 KN/ m	180 KN/ m
MS-R0 - 20 cm	60 KN/m	280 KN/ m (3)	360 KN/m	1600 KN/ m	240 KN/ m

(1) Natuurlijke frequent ie 25 Hz (2) - Natuurlijke frequentie 20 Hz (3) - Natuurlijke frequentie 21, 5 Hz
(1) Fréquence naturelle ie 25 Hz (2) - Fréquence naturelle 20 Hz (3) - Fréquence naturelle 21, 5 Hz

Technische fiche terug te vinden op www.crosslink.be
Fiche technique sur www.crosslink.be

Randisolatie *Isolation périphérique*

CONTACT GELUIDSISOLATIE onder dekvloer

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie bij opbouw van zwevende vloerconstructies.

De dekvloer wordt zwevend geplaatst bovenop de contactgeluidsisolatie. Het product wordt met een overlapping van 100 mm geplaatst. De contactgeluidsisolatie wordt zorgvuldig aangebracht, waarbij elke akoestische brug dient te worden vermeden, bijvoorbeeld bij verticale leidingen, deuropeningen of hoeken. Het materiaal heeft een uitstekende contactgeluidsreductie, is elastisch en waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur. Het is chemisch inert, bestand tegen de meeste chemicaliën en HCFK-vrij.

ISOLATION ACOUSTIQUE DES SOLS sous chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impacts dans la construction de sols flottants.

La chape flottante est mise librement sur l'isolation. Le produit est placé avec un chevauchement de 100 mm. L'isolation est appliquée avec beaucoup de soin afin d'éviter chaque pont acoustique, comme les tuyaux verticaux, les coins ou les ouvertures de portes. L'isolant a une grande performance au niveau de la réduction des bruits d'impacts. Le produit est très souple et imperméable à l'eau grâçe à sa structure cellulaire fermée. Le produit résiste à la plupart des produits chimiques et est fabriqué sans HCFC.

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Afmeting** *Dimensions*	**Densiteit** *Densité*	**m²/rl** *m²/rl*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
03A205	5 mm	1,5 x 100 m	20 kg/m³	150	€ 1,38
03A355	5 mm	1,55 x 80 m	35 kg/m³	124	€ 3,42

RANDISOLATIE tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

RELEVES DE PLINTHE entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impacts dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.
Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini.
Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impacts et sont des joints de dilatation parfaits.

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Hoogte** *Hauteur*	**Lengte** *Longueur*	**St/zak** *Pcs/sac*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
03AB5101	5 mm	100 mm	100 m	15	€ 16,06
03AB5151	5 mm	150 mm	100 m	10	€ 24,10
03AB5201	5 mm	200 mm	100 m	7	€ 32,14

fermacell®

01/08/21

Gipsvezelplaat *Plaques fibre-gypse*

Bouwbiologisch getest met eco-certificaat. Fermacell bracht de eerste gipsvezelplaat op de markt.
Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die in een recyclageproces uit oud papier gewonnen worden. Die twee natuurlijke grondstoffen worden gemengd en na toevoeging van water, zonder andere bindmiddelen, onder hoge druk tot stevige platen geperst. Vervolgens worden die platen gedroogd, met een waterafstotend middel geïmpregneerd en op de vereiste formaten gesneden. Het gips in de gipsvezelplaten reageert op het water en doordringt en omhult de vezels. Fermacell is wegens deze samenstelling tegelijk een bouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor natte ruimtes.

Fermacell a été la première marque de plaques fibres-gypse commercialisée sur le marché. Produits testés et éco-certifiés dans le cadre de l'étude biologique des bâtiments.
Les produits Fermacell sont composés de plâtre et de fibres de cellulose issues du processus de recyclage de vieux papiers. Ces deux matières premières naturelles sont mélangées puis comprimées sous haute pression pour former des plaques solides après ajout d'eau et sans aucun autre type de liant. Les plaques obtenues sont séchées et imprégnées d'un agent hydrofuge puis découpées aux formats requis. Le gypse réagit avec l'eau pour pénétrer à l'intérieur des fibres et les envelopper. Grâce à leur composition spécifique, les plaques Fermacell servent à la fois comme éléments de construction, de plaques anti-feu et de plaques d'habillage pour locaux humides.

	Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
Rechte kant *Bords droits*	68B1015	10 mm	1500 mm	1000 mm	75	112,50	€ 8,15
	68C1026	10 mm	2600 mm	600 mm	60	93,60	€ 8,15
	68A1026	10 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20	€ 8,15
	68D1212	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	€ 9,25
	68B1215	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	€ 9,25
	68C1226	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	€ 9,25
	68A1224	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	€ 9,25
	68A1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 9,25
	Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
2-zijdig afgeschuind *2 côtés bords amincis*	68A1026S2	10 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20	€ 9,20
	68C1226S2	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	€ 10,30
	68A1226S2	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 10,30
	68A1228S2	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	40	134,40	€ 10,30
	68A1230S2	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	€ 10,30
	Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
4-zijdig afgeschuind *4 côtés bords amincis*	68B1015S4	10 mm	1500 mm	1000 mm	75	112,50	€ 9,60
	68D1212S4	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	€ 10,70
	68B1215S4	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	€ 10,70
	68A1224S4	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	€ 10,70
	68A1226S4	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	€ 10,70

Andere afmetingen en types op aanvraag.
Autres formats et types sur demande.

Gipsvezelplaat toebehoren *Plaques fibre-gypse accessoires*

FERMACELL VOEGENGIPS *FERMACELL ENDUIT POUR JOINTS*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Zak/pal *Sac/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZVG05	100-200 gr/m²	5 kg	144	€ 8,265

FERMACELL VOEGENLIJM *FERMACELL COLLE A JOINTS*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVL310	20 ml/m²	310 ml	25	€ 10,60

FERMACELL SNELBOUWSCHROEVEN *FERMACELL VIS AUTOFORANTES*

Referentie *Référence*		St/wand *Pc/cloison*	St/plafond *Pc/plafond*	Lengte *Longueur*	Dikte *Epaisseur*	St/doos *Pc/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
68ZSS30BP	met boorpunt *avec point de forage*	13/m²	30/m²	30 mm	3,5 mm	1000	€ 24,60
68ZSS30B	N/A	13/m²	30/m²	30 mm	3,9 mm	250	€ 5,20
68ZSS30	met bit *avec embout*	13/m²	30/m²	30 mm	3,9 mm	1000	€ 13,30
68ZSS40	met bit *avec embout*	13/m²	30/m²	40 mm	3,9 mm	1000	€ 19,20
68ZSS55	met bit *avec embout*	13/m²	30/m²	55 mm	3,9 mm	1000	€ 24,60

FERMACELL KANT EN KLAAR FINISH *FERMACELL ENDUIT DE LISSAGE*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/pot *Prix/seau*
68ZKKF03	100-200 gr/m²	3 l	3,6 kg	120	€ 14,75
68ZKKF10	100-200 gr/m²	10 l	12 kg	44	€ 39,00

FERMACELL GIPS DUNPLEISTER *FERMACELL ENDUIT DE SURFACAGE*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZGDP05	1000 gr/mm	5 kg	160	€ 10,35
68ZGDP25	1000 gr/mm	25 kg	32	€ 40,90

FERMACELL GAASBAND AK *FERMACELL BANDE AUTOCOLLANTE BA*

Referentie *Référence*	Breedte *Largeur*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZGB1	60 mm	45 m	30	€ 9,50

FERMACELL GIPSLIJM *FERMACELL MORTIER ADHESIF*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZGL20	3-4 kg/m²	20 kg	48	€ 13,50

FERMACELL MES *FERMACELL CUTTER*

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZMES	6	€ 12,25

Andere afmetingen en types op aanvraag.
Autres formats et types sur demande.

fermacell®

01/08/21

Vloerelementen *Plaques de sol*

2 E 11 FERMACELL VLOERELEMENT 20MM *2 E 11 FERMACELL PLAQUE DE SOL 20MM*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68G20	20 mm	1500 mm	500 mm	74	55,00	€ 22,00

2 E 22 FERMACELL VLOERELEMENT 25MM *2 E 22 FERMACELL PLAQUE DE SOL 25MM*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68G25	25 mm	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 24,70

2 E 16 FERMACELL VLOERELEMENT 29MM *2 E 16 FERMACELL PLAQUE DE SOL 29MM*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68ZGE80	20 mm + 9 mm viltplaat *plaque + feutre*	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 35,10

2 E 26 FERMACELL VLOERELEMENT 34MM *2 E 26 FERMACELL PLAQUE DE SOL 34MM*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68GV34	25 mm + 9 mm viltplaat *plaque + feutre*	1500 mm	500 mm	50	37,50	€ 37,45

2 E 31 FERMACELL VLOERELEMENT 30MM *2 E 31 FERMACELL PLAQUE DE SOL 30MM*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68GH30	20 mm + 10 mm houtvezel *plaque fibre de bois*	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 27,65

2 E 32 FERMACELL VLOERELEMENT 30MM *2 E 32 FERMACELL PLAQUE DE SOL 30MM*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68GM30	20 mm + 10 mm minerale wol *plaque laine minérale*	1500 mm	500 mm	60	45,00	€ 28,55

Andere afmetingen en types op aanvraag.
Autres formats et types sur demande.

Vloerelementen toebehoren *Plaques de sol accessoires*

FERMACELL VLOER MONTAGELIJM *FERMACELL COLLE POUR PLAQUES DE SOL*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVM1	standaard standard	40-50 gr/m²	1 kg	18	€ 16,95

FERMACELL GREENLINE VOEGENLIJM *FERMACELL GREENLINE COLLE A JOINTS*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	€ 16,50

FERMACELL SNELBOUWSCHROEVEN *FERMACELL VIS AUTOFORANTES*

Referentie *Référence*	Omschrijving *Description*	Verbruik *Consommation*	Lengte *Longueur*	Dikte *Epaisseur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
68ZSS19	voor vloerelement >20 mm *pour la fixation de plaques de sol dans >20 mm*	15 stuks/m² *15 pièces/m²*	19 mm	3,9 mm	250	€ 5,25
68ZSS19B			19 mm	3,9 mm	1000 + bit + embout	€ 14,40
68ZSS22	voor vloerelement ≥20 mm *poour la fixation de plaques de sol dans ≥20 mm*	15 stuks/m² *15 pièces/m²*	22 mm	3,9 mm	250	€ 5,60
68ZSS22B			22 mm	3,9 mm	1000 + bit + embout	€ 15,15

FERMACELL VOEGENGIPS *FERMACELL ENDUITS POUR JOINTS*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZVG05	100-200 gr/m²	5 kg	144	€ 8,65

FERMACELL RANDSTROKEN *FERMACELL RELEVES DE PLINTHE*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
68ZRS	10 mm	1000 mm	30 mm	60	€ 72,05
68ZRS5	10 mm	1000 mm	50 mm	60	€ 91,95

Egalisatie *Égalisation*

FERMACELL VLOER EGALISEERMIDDEL *FERMACELL ENDUIT DE RAGREAGE POUR SOLS*

Referentie *Référence*	Uitvlakken *Ragréage*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
ferega1	0 - 20 mm	1 zak / sac = 15 m² / 1 mm	25 kg	40	€ 38,75

FERMACELL DROGE EGALISATIEKORRELS *FERMACELL GRANULES D'EGALISATION*

Referentie *Référence*	Uitvlakken *Ragréage*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZEG50	10 - 60 mm	10 liter / *10 litre* = 1 m² / 1 cm	20 kg - 50 l	30	€ 18,30

FERMACELL GEBONDEN EGALISATIEMIDDEL *FERMACELL MORTIER D'EGALISATION*

Referentie *Référence*	Uitvlakken *Ragréage*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZGE80	40 - 200mm	10 liter / *10 litre* = 1 m² / 1 cm	80 l	15	€ 43,10

Powerpanel - Toebehoren *Powerpanel - Accessoires*

FERMACELL POWERPANEL H²O RECHTE KANT *FERMACELL POWERPANEL H²O BORDS DROITS*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
68H21210	12,5 mm	1200 mm	1000 mm	50	60,00	€ 26,35

FERMACELL POWERPANEL H²O SCHROEVEN (RVS) *FERMACELL POWERPANEL H²O VIS (INOX)*

Referentie *Référence*	Stuks/m² *Pcs/m²*	Lengte *Longueur*	Dikte *Epaisseur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
68ZPS35B	20	35 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	€ 21,55
68ZPS40B	20 met boorpunt avec point de forage	40 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	€ 22,40
68ZPS50B	20	50 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	€ 25,45

FERMACELL VOEGENLIJM *FERMACELL COLLE POUR JOINTS*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVL310	20 ml/m²	310 ml	25	€ 10,60

FERMACELL GREENLINE VOEGENLIJM *FERMACELL GREENLINE COLLE A JOINTS*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	€ 16,50

FERMACELL DIEPGROND *FERMACELL COUCHE DE FOND*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZDG05	100-200 gr/m²	5 kg	90	€ 65,00

FERMACELL AFDICHTINGSBAND *FERMACELL BANDE D'ETANCHEITE*

Referentie *Référence*	Breedte *Largeur*	Lengte *Longueur*	Verbruik *Consommation*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZAB05	120 mm	5 m	1 m/m² aansluitvoeg *joint de raccord*	€ 19,20
68ZAB50	120 mm	50 m		€ 175,90

FERMACELL VLOEIBARE FOLIE *FERMACELL FILM LIQUIDE*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
68ZVB05	800-1200 gr/m²	5 kg	€ 39,50

FERMACELL WANDMANCHET *FERMACELL PAROIS DE ROBINETS*

Referentie *Référence*	Zak/st *Pcs/sac*	Gewicht *Poids*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZWM	2	5 kg	€ 12,20

Powerpanel - Toebehoren *Plaques Powerpanel - Accessoires*

FERMACELL BINNEN- EN BUITENHOEK *FERMACELL COIN INTERIEUR ET EXTERIEUR*



Referentie *Référence*	Hoek *Coin*	St/zak *Pcs/sac*	Prijs/zak *Prix/sac*
68ZABI	binnen *intérieur*	2	€ 16,30
68ZABU	buiten *extérieur*	2	€ 16,30

FERMACELL FLEXIBELE TEGELLIJM *FERMACELL MORTIER-COLLE FLEXIBLE*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
ferflex	3 kg/m²	25 kg	42	€ 34,40

FERMACELL POWERPANEL VLOERELEMENT *FERMACELL POWERPANEL PLAQUE DE SOL*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Pal/m² *Pal/m²*	Prijs/m² *Prix/m²*
68HV25	25 mm	1250 mm	500 mm	60	37,50	€ 46,90

Promat®

01/03/21

Promatect®-100 *Promatect®-100*

PROMATECT®-100 IS EEN CALCIUMSILICAATPLAAT MET GIPSMATRIX

Voordelen:
- onbrandbaar
- goed isolerend en langdurig stabiel bij blootstelling aan brand
- makkelijk te verwerken (zagen, boren, bevestigen, ...)
- kan toegepast worden in gebogen constructies
- bruikbaar voor toepassingen in binnenklimaat
- mooi glad oppervlak - rechte of afgeschuinde boorden (2 of 4 zijden)
- brandwerende constructies tot 120 minuten

PROMATECT®-100 EST UN PANNEAU EN SILICATE DE CALCIUM AVEC UNE MATRICE À BASE DE GYPSE.

Avantages:
- *incombustible*
- *très bonnes propriétés d'isolation et de stabilité, longue durée lors d'une exposition à l'incendie*
- *mise en oeuvre simple, facile à découper, à forer, à fixer, ...*
- *pose en courbe possible*
- *utilisation à l'intérieur*
- *surface lisse - bords droits ou amincis (2 ou 4 faces)*
- *constructions résistantes au feu jusqu'à 120 minutes*

Rechte kant *Bords droits*	**ABA 2**	**ABA 4**						
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pl*	**m²/pal** *m²/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
29AD08	N/A	N/A	8 mm*	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 11,41
29AD010	29AD010S2	29AD010S4	10 mm*	2500 mm	1200 mm	40	120,00	€ 14,22
29AD012	29AD012S2	29AD012S4	12 mm*	2500 mm	1200 mm	30	90,00	€ 17,04
29AD015	29AD015S2	29AD015S4	15 mm	2500 mm	1200 mm	25	75,00	€ 21,27
29AD018	29AD018S2	N/A	18 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60,00	€ 25,52
29AD020	N/A	N/A	20 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60,00	€ 28,32
29AD025	29AD025S2	N/A	25 mm*	2500 mm	1200 mm	15	45,00	€ 36,52

2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12, 15, 18 en 25 mm zonder meerprijs.
2 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12, 15, 18 et 25 mm sans supplément.
4 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.
4 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12 en 15 mm sans supplément.



Promat®

01/03/21

Promatect®-H *Promatect®-H*

PROMATECT®-H IS EEN CALCIUMSILICAATPLAAT MET CEMENTMATRIX.

Voordelen:
- onbrandbaar
- stevig en langdurig stabiel bij blootstelling aan brand
- vochtbestendig, zwelt niet
- rot niet, weerstaat aan parasieten
- makkelijk te verwerken
- rechte of afgeschuinde boorden (2 of 4 zijden)
- duurzaam
- brandwerende constructies tot 240 minuten

PROMATECT®-H EST UN PANNEAU EN SILICATE DE CALCIUM AVEC UNE MATRICE À BASE DE CIMENT

Avantages:
- *incombustible*
- *très solide, ayant de très bonnes propriétés de stabilité, longue durée lors d'une exposition à l'incendie*
- *résistant à l'humidité, ne gonfle pas*
- *imputrescible, résiste aux parasites et moisissures*
- *durable - mise en oeuvre simple*
- *bords droits ou amincis (2 ou 4 faces)*
- *constructions résistances au feu jusqu'à 240 minutes*

Rechte kant *Bords droits*	**ABA 2**						
Referentie *Référence*	**Referentie** *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pl*	**m²/pal** *m²/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
29AT06	N/A	6 mm*	2500 mm	1250 mm	65	203,13	€ 15,79
29AT08	N/A	8 mm*	2500 mm	1250 mm	50	156,25	€ 20,35
29AT010	29AT010S2	10 mm*	2500 mm	1250 mm	40	125,00	€ 25,34
29AT012	29AT012S2	12 mm	2500 mm	1250 mm	30	93,75	€ 30,30
29AT015	29AT015S2	15 mm	2500 mm	1250 mm	25	78,13	€ 37,80
29AT018	N/A	18 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 43,94
29AT020	N/A	20 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 50,18
29AT022	N/A	22 mm*	2500 mm	1250 mm	18	56,25	€ 55,19
29AT025	N/A	25 mm	2500 mm	1250 mm	15	46,88	€ 62,69

2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.
2 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12 en 15 mm sans supplément.

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*
Andere afmetingen en producten op aanvraag. *Autres formats et produits sur demande.*

ORYX® brandbescherming *ORYX® protection au feu*

Oryx Boards zijn hoogwaardige homogeen vezelversterkte brandwerende en akoestische platen op basis van magnesiumoxide, magnesiumchloride, glasvezel en perliet die gebruikt kunnen worden in tal van toepassingen zowel in woning- als utiliteitsbouw.

Voordelen:
- onbrandbaar, brandklasse A1 conform de Europese norm EN 13501-1
- brandwerend, getest met verschillende toepassingen zoals plafond, (schacht-)wand- en staalbekleding, met een classificatie van EI30 tot en met EI120 (EN13501-2)
- getest voor akoestische toepassingen; behalen een Rw-waarde tussen 49 en 60 dB en met een dubbele beplating zelfs een reductie van 70 dB
- stootvast en hoge treksterkte
- soortelijk gewicht ± 1000 kg/m³
- ongevoelig voor ongedierte
- eenvoudig en snel te verwerken met traditionele gereedschappen
- verkrijgbaar in verschillende afmetingen en diktes
- gemakkelijk af te werken met pleister, verf, behang of tegels

Oryx Boards sont d'excellentes plaques acoustiques, homogènes, renforcées de fibres et résistantes au feu, qui sont composées d'oxyde de magnésium, de chlorure de magnésium, de fibres de verre et de Perlite. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications dans les bâtiments résidentiels ou industriels.

Avantages:
- *classe de matériaux incombustibles A1 conformément à la norme européenne EN13501-1*
- *tests de résistance au feu réalisés pour plusieurs applications comme les plafonds, en parois (de gaine) et le parement de structures métalliques, avec classe de résistance au feu de EI30 à EI120 incluse (EN13501-1)*
- *tests réalisés pour les applications acoustiques. Les plaques présentent une valeur Rw comprise entre 49 et 60 dB. En doublant les plaques, il est possible d'obtenir un affaiblissement acoustique de 70 dB*
- *résistance aux chocs et haute résistance à la traction*
- *poids spécifique d'environ 1000 kg/m³*
- *résiste aux parasites*
- *ne contient pas d'amiante*
- *mise en œuvre simple et rapide avec outils traditionnels*
- *existe en plusieurs dimensions et épaisseurs*
- *finition facile avec du plâtre, de la peinture, du papier-peint ou du carrelage*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Type *Type*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/psal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
16AB09	9 mm	RK	2743 mm	1200 mm	64	210,66	€ 18,15
16AB12	12 mm	RK	2743 mm	1200 mm	48	158,00	€ 21,15
16AB12A	12 mm	ABA 2	2743 mm	1200 mm	48	158,00	€ 21,55
16AB18	18 mm	RK	2300 mm	1200 mm	35	96,60	€ 26,35

Volledige brutotarief (manchetten, kitten, schuimen, ...) op aanvraag.
Tarif brut complet (housses, mastics, mousses, ...) sur demande.

Roofing Bitugum

Hoogwaardige bitumen samengesteld uit plastomeer; uitermate geschikt tegen UV-stralen en hoge temperaturen. Deze kan gebrand worden in een enkele of dubbele laag.

Roofing Bitugum

Le bitume et les polymères de qualité supérieure utilisés pour sa fabrication donnent au roofing Bitugum ses caractéristiques de hautes performances. Son application se fera soit en mono soit en bicouche, le produit sera collé en toiture à l'aide d'un brûleur à gaz.

Bitugum APP 4 mm AF leislag *ardoisé*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63APV4AF	7500 mm	1000 mm	7,50	25	187,50	€ 8,73

Bitugum APP 3 mm onderlaag *sous couche*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63APV3	10000 mm	1000 mm	10	24	250	€ 5,20

Derbigum dakbedekking *Membranes Derbigum*

ONDERLAGEN *SOUS-COUCHES*

DERBICOAT S

- koudverlijmd
- gevlamlast
- losliggend (ballast)

- *collée à froid*
- collée à *la flamme*
- *pose libre (lestée)*

Op betonoppervlakken, op isolatiepanelen als onderlaag of onder isolatiepanelen als dampscherm (klasse E3).

Sur supports en béton, panneaux isolants et comme pare-vapeur. Classe E3

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	63XCOA25	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	41 kg	25	€ 7,56
	63XCOA30	3,0 mm	12,73 m	1100 mm	14	50 kg	20	€ 8,61

DERBICOAT HP

- mechanisch
- koudverlijmd

- *mécaniquement*
- *collée à froid*

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur panneaux de bois, bacs acier ou sous isolants. Classe E3.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	63BCOAHP	2,5 mm	12,73 m	1100 mm	14	40 kg	25	€ 9,33

DERBICOAT NT

- mechanisch
- koudverlijmd
- losliggend (ballast)

- *fixée mécaniquement*
- *collée à froid*
- *pose libre (lestée)*

Op sterk hellende daken (max 15°), op houten panelen/planken, op stalen daken, onder isolatiepanelen als dampscherm (kl E3).

Sur toits plats ou à forte pente (max 15°), comme pare-vapeur sur voliges, bacs acier ou sous isolants. Classe E3

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	63XCOATNT25	2,5 mm	7,27 m	1100 mm	8	23 kg	36	€ 7,55

DERBICOAT SELFIX HP

- zelfklevend
- opslagtijd max 1 jaar
- losliggend (ballast)

- *auto-collant*
- *stockage max 1 an*
- *pose libre (lestée)*

Zelfklevende onderlaag en dampscherm voor gebruik op ondergronden in hout of steeldeck.

Pare-vapeur adhésif pour support bois et bacs acier.

	Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	63BCOAHP2	2,0 mm	10 m	1000 mm	10	20 kg	30	€ 8,97

BOVENLAGEN *COUCHES DE FINITION*

DERBIGUM SP-FR
- koudverlijmd — *collée à froid*
- gevlamlast — *collée à la flamme*
- losliggend (ballast) — *pose libre (lestée)*

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester die het product een perfecte stabiliteit verschaft. Levensduur > 30 jaar

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en classe E3 voile de verre et polyester non-tissé qui garantissent une stabilité dimensionnelle parfaite. Longévité > 30 ans

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63XSP4	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	36 kg	25	€ 17,96
63B5	5 mm	5,46 m	1100 mm	6	33 kg	25	€ 20,57

DERBIGUM NT
- koudverlijmd — *collée à froid*
- gevlamlast — *collée à la flamme*

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester die het product een perfecte stabiliteit verschaft. Dankzij zijn samenstelling uit hybride bitumen en speciale polymeren draagt deze Derbigum NT het ecolabel.

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé qui garantissent une stabilité dimensionnelle parfaite. Par sa composition de bitumes hybrides et de polymères spéciaux, cette membrane Derbigum NT porte le label eco.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63B6	3 mm	7,27 m	1100 mm	8	25 kg	30	€ 15,63
63X61	4 mm	7,27 m	1100 mm	8	35 kg	25	€ 17,56

DERBIGUM AQUATOP REFLECTIVE WHITE
- koudverlijmd — *collée à froid*
- gevlamlast — *collée à la flamme*

Als eindlaag, heeft een composiet glas/polyesterwapening geïmpregneerd met een witte acrylcoating met een zeer groot weerkaatsingsvermogen en dankzij de nanotechnologie easyclean een verzekerde duurzaamheid. Ph neutraal zodoende gebruik van het regenwater. Aquatop draagt het ecolabel.

Comme finition, avec armature composite verre/polyester impregnée d'un coating acrylique à très haut pouvoir réfléchissant dont la tenue dans le temps est assurée grâce au recours à la mono-technologie EASYCLEAN. Ph neutre permettant la récupération d'eau de ruissellement. Aquatop porte le label eco.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63B91	3 mm*	10 m	1000 m	10	34 kg	25	€ 26,46

DERBICOLOR
- koudverlijmd — *collée à froid*
- gevlamlast — *collée à la flamme*

Als eindlaag, aan de bovenzijde voorzien van twee afgescheiden wapeningen, glasvlies en niet-geweven polyester die het product een perfecte stabiliteit verschaft. Het oppervlakte heeft een gekleurde leislaglaag in de kleuren lichtgrijs, donkergrijs, wit, bruinrood of groen. Levensduur > 30 jaar

Comme finition, face supérieure pourvue de 2 armatures en voile de verre et polyester non-tissé, qui garantissent une stabilité dimensionnelle parfaite. La surface est finie avec des paillettes d'ardoises grises (claires ou foncées), en blanc, en brun bourgogne ou vert. Longévité > 30 ans

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
63BC	4 mm*	7,27 m	1100 mm	8	44 kg	20	€ 16,41

Derbigum dakbedekking *Produits Derbigum*

DERBIBOND NT koudlijm *DERBIBOND NT colle à froid*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/kg *Prix/kg*
63CDERBIBONE	12 kg	±1 kg/m²	±1,15 kg/l	72	€ 5,62
63CDERBIBOND	25 kg*	±1 kg/m²	±1,15 kg/l	36	€ 4,73

*met ecosac *avec ecosac*

DERBIPRIMER S drenk-/hechtvernis *DERBIPRIMER S vernis d'adhérence*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CDERBIPRIO	4 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	180	€ 8,49
63CDERBIPRIN	10 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	72	€ 6,67
63CDERBIPRIM	20 l	±0,35 l/m²	± 0,9 kg/l	36	€ 5,10

DERBIPRIMER E op waterbasis drenk-/hechtvernis *DERBIPRIMER E vernis d'adhérence à base d'eau*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CDERBIPRIE	20 kg	± 0,35l/m²	±1 kg/l	36	€ 4,89

DERBIMASTIC S afwerkings-/herstellingspasta *DERBIMASTIC S pâte de finition/réparation*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/kg *Prix/kg*
63CS305	5 kg	±1 kg/lm */mct*	±1,3 kg/l	180	€ 6,01
63CS312	12 kg	±1 kg/lm */mct*	±1,3 kg/l	72	€ 5,92
63CS325	25 kg	±1 kg/lm */mct*	±1,3 kg/l	36	€ 5,56

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
63CS303	310 ml	4 à 8/lm */mct*	±1,3 kg/l	12	€ 5,75

DERBISEAL S hechtingspasta/lijmen isolatie en overlappingen
DERBISEAL S pâte de collage pour l'isolation et les recouvrements

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/kg *Prix/kg*
63CDERBISEAM	12 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	72	€ 10,34
63CDERBISEA	25 kg	±150 gr	±1,1 kg/l	36	€ 9,13

DERBITECH sealstick *DERBITECH sealstick*

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
63CSS03	zwart *noir*	290 ml	12	€ 10,78
63CSS031	grijs *gris*	290 ml	12	€ 10,78

Derbigum dakbedekking *ProduitsDerbigum*

DERBILIQUID S beschermcoating voor daken, funderingen
DERBILIQUID S coating de protection pour toits et fondations

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CDERBILI4	4 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	180	€ 9,22
63CDERBILI10	10 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	72	€ 7,40
63CDERBILI20	20 l	±0,45 l/m²	±0,96 kg/l	36	€ 5,92

DERBIZINC beschermcoating voor zink, lood, koper
DERBIZINC coating de protection pour zinc, plomb et cuivre

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CDEBIZ4	4 l	±0,15 l/m²	±1,1 kg/l	180	€ 39,57

DERBISILVER bitumineuze aluminiumverf voor afwerking
DERBISILVER peinture bitumineuse de finition aluminium

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CSIL4	4 l	±0,15 l/m²	±1,1 kg/l	180	€ 15,45
63CSIL20	20 l	±0,15 l/m²	±1,1 kg/l	36	€ 12,14

DERBISILVERTOP Spray bitumineuze aluminiumverf voor afwerking
DERBISILVERTOP Spray peinture bitumineuse de finition aluminium

Referentie *Référence*	Type *Type*	Verbruik *Consommation*	Dichtheid *Densité*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/l *Prix/l*
63CSILVERT4	4 l	±0,4 l/m²	±1,02 kg/l	180	€ 15,45
63CSILVERT20	20 l	±0,4 l/m²	±1,02 kg/l	36	€ 14,37

DERBIGUM Cant Strip *DERBIGUM Cant Strip*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
63CSS1	4,5 x 4,5 x 6 cm	110 cm	24	€ 63,50

DERBIGUM dakdekkerschraper *DERBIGUM raclette*

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
63CSS	€ 50,56

Derbigum dakbedekking *Produits accessoires*

ETERNO *ETERNO*

Verticale afvoer in EPDM *Avaloirs verticaux en EPDM*





Referentie *Référence*	A	D1	D2	D3	H	Prijs/st *Prix/pc*
derpav60	310 mm	51	57	49	200	€ 13,87
63CYA080	340 mm	74	80	70	200	€ 13,89
63CYA100	340 mm	93	99	87	200	€ 14,12
63CYAL080	320 mm	80	88	79	500	€ 34,09
63CYAL100	350 mm	100	106	99	500	€ 36,13

Zijwaartse afvoeren *Avaloirs latéraux*



Referentie *Référence*	A	B	C	E	H	L1	L2	Prijs/st *Prix/pc*
63CYZ4541	340 mm	92	92	105	168	340	300	€ 16,49
63CYZ9037	340 mm	92	92	145	168	300	300	€ 15,09
63CYZ9042	340 mm	62	92	145	168	425	425	€ 16,61

Verbindingen *Raccords*



Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
63CYV100	€ 6,01
63CYV610680	€ 6,01

Ventilatie *Ventilation*



Referentie *Référence*	Type *Type*	A	B	H	Prijs/st *Prix/pc*
63CV225	enkelvoudige wand EPDM *à paroi unique en EPDM*	72 mm	300	225	€ 13,15

Verbinding *Raccord*



Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
derparactuy	€ 14,09

Bladvanger *Crépine*

Referentie *Référence*	A	B	C	E	H	Prijs/st *Prix/pc*
63CYF068	68 mm	70	43	30	100	€ 2,44
63CYF088	88 mm	70	60	30	100	€ 2,72

NEW Spouwplaat *Plaque de cavité*

HardieWindbreaker™

De HardieWindbreaker™ spouwplaat kan worden gebruikt in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten en kan worden geïnstalleerd op een stalen of houten onderconstructie. Het gebruik van een waterkerende, dampopen folie is hierbij niet nodig, omdat de HardieWindbreaker™ spouwplaat zelf over een waterafstotend oppervlaktebehandeling beschikt die binnendringen van (regen)water stopt, zonder daarbij het ademende vermogen te belemmeren.

- Vochtbestendig: voorzien van waterafstotende coating
- Brandwerend: brandklasse A2-s1, d0
- Winddrukvast: bestand tegen een max. winddruk van 5800 Pa tot breuk (UGT)

HardieWindbreaker™

La plaque de cavité HardieWindbreaker™ peut être utilisée aussi bien dans les projets de constructions neuves que ceux de rénovation et peut être installée sur une base de construction en métal ou en bois. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de film retenant l'eau et perméable à la vapeur, car la plaque HardieWindbreaker™ a été traitée en surface pour retenir l'eau et stoppe les entrées d'eau (de pluie), sans pour autant entraver sa propriété de perméabilité à l'air.

- *Résistante à l'humidité: pourvue d'un revêtement hydrofuge*
- *Résistante au feu: classe de feu A2-s1, d0*
- *Résistante à la pression du vent: résiste à la pression du vent d'un max. de 5800 Pa jusqu'à rupture (UGT)*



Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Dikte *Epaisseur*	Gewicht *Poids*	Prijs/m² *Prix/m²*
2400 mm	1200 mm	9 mm	13,1 kg	€ 16,80
2700 mm	1200 mm	9 mm	13,1 kg	€ 16,80
3000 mm	1200 mm	9 mm	13,1 kg	€ 16,80

Assortiment Windbreaker te verkrijgen op aanvraag.
Assortiment Windbreaker sur demande.





JamesHardie®



HardiePlank® en HardiePanel® gevelbekleding zijn gemaakt van vezelcement, een vrijwel onverwoestbaar en onderhoudsarm product dat brandwerend is (A2-s1,d0) en bovendien bestand tegen UV-straling, insecten, rot, schimmel en extreme weersomstandigheden. James Hardie® is wereldmarktleider op het gebied van vezelcement gevelbekleding en toonaangevend in Amerika, Azië en Australië.

Les bardages HardiePlank® et HardiePanel® sont composés de fibres-ciment, un matériau de construction incombustible, pratiquement indestructible et ne nécessitant que peu d'entretien. Ils sont résistant au feu (A2-s1,d0), aux rayons UV, aux insectes, à la dégradation, à la moisissure et aux conditions météorlogiques extrêmes. James Hardie® est le leader mondial des revêtements de façade en ciment composite, une référence en Amérique, en Asie et en Australie.

ISOWILL
experts in insulation

Hardieplank®

HardiePlank® gevelbekleding is eenvoudig te installeren dankzij het lichte gewicht en de gebruiksvriendelijkheid. Met de HardieGuillotine® snijmes en het Gecko montagehulp kan het plaatsen van de planken eenvoudig door één persoon worden uitgevoerd.

Hardieplank®

Conçu dans le but d'être facile à installer, le bardage HardiePlank® est un produit léger, inerte, pouvant être posé bord à bord et facile à découper. L'installation des lames est donc simple et facilitée par une gamme d'accessoires et d'outils (HardieGuillotine®, piges de calage Gecko) assurant une pose rapide et sûre.

CEDAR

SMOOTH

HARDIEPLANK® CEDAR (houtnerf)/SMOOTH (glad) STANDAARD KLEUREN
HARDIEPLANK® CEDAR (aspect bois)/SMOOTH (lisse) COULEURS STANDARDS

Referentie *Référence*			Omschrijving *Description*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht/pl *Poids/pl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	Cedar	**Smooth**								
	69AC01	69AS01	Cedar Arctic White	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70
	69AC02	69AS01	Cedar Light Mist	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70
	69AC03	69AS03	Cedar Rich Espresso	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70
	69AC04	69AS04	Cedar Anthracite Grey	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70
	69AC05	69AS05	Cedar Midnight Black	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70
	69AC06	69AS06	Cedar Grey Slate	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 21,70

HARDIEPLANK® CEDAR (houtnerf) / SMOOTH (glad) SPECIALE KLEUREN op aanvraag
HARDIEPLANK® CEDAR (aspect bois) / SMOOTH (lisse) COULEURS SPÉCIALES sur demande

Omschrijving *Description*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht/pl *Poids/pl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
HardiePlank CEDAR/SMOOTH	8 mm	3600 mm	180 mm	7,4 kg	84	54,4	€ 22,30

	Cedar Boothbay Blue		Cedar Khaki Brown		Cedar Evening Blue
	Cedar Pearl Grey		Cedar Cobble Stone		Cedar Chesnut Brown
	Cedar Traditional Red		Cedar Monterey Taupe		Cedar Woodland Cream
	Cedar Iron Grey		Cedar Timber Bark		Cedar Heathered Moss
	Cedar Sail Cloth		Cedar Soft Green		Cedar Mountain Sage

NEW Hardiepanel® *Hardiepanel®*

HARDIEPANEL® SMOOTH (glad) STANDAARD KLEUREN
HARDIEPANEL® SMOOTH (lisse) COULEURS STANDARDS

Omschrijving *Description*		Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht/pl *Poids/pl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	Cedar Arctic White	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70
	Cedar Light Mist	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70
	Cedar Rich Espresso	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70
	Cedar Anthracite Grey	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70
	Cedar Midnight Black	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70
	Cedar Grey Slate	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 21,70

HARDIEPANEL® SMOOTH (glad) SPECIALE KLEUREN op aanvraag
HARDIEPANEL® SMOOTH (lisse) COULEURS SPÉCIALES sur demande

Omschrijving *Description*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht/pl *Poids/pl*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
HardiePanel SMOOTH	8 mm	3050 mm	1220 mm	41,70 kg	25	93	€ 43,40

	Cedar Boothbay Blue		Cedar Khaki Brown		Cedar Evening Blue
	Cedar Pearl Grey		Cedar Cobble Stone		Cedar Chesnut Brown
	Cedar Traditional Red		Cedar Monterey Taupe		Cedar Woodland Cream
	Cedar Iron Grey		Cedar Timber Bark		Cedar Heathered Moss
	Cedar Sail Cloth		Cedar Soft Green		Cedar Mountain Sage

Toebehoren *Accessoires*

HARDIEPLANK® CEDAR/SMOOTH *HARDIEPLANK® CEDAR/SMOOTH*

Referentie *Référence*		HARDIEPLANK toebehoren *HARDIEPLANK accessoires*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
jht1	1	Hardietrim NT3 sierlijst artic white *Hardietrim NT3 profil décoratif artic white*	25 x 90 x 3655 mm	1	€ 21,70
jht2	2	Hardietrim NT3 sierlijst artic white *Hardietrim NT3 profil décoratif artic white*	25 x 140 x 3655 mm	1	€ 21,70
jht3	3	Hardietrim NT3 sierlijst midnight black *Hardietrim NT3 profil décoratif midnight black*	25 x 90 x 3655 mm	1	€ 21,70
jht4	4	Hardietrim NT3 sierlijst midnight black *Hardietrim NT3 profil décoratif midnight black*	25 x 140 x 3655 mm	1	€ 21,70
69BSP25	5	Alu startprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Profilé alu départ perforé 1 côté*	25 x 3000 mm	1	€ 22,45
69BSP38	6	Alu startprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Profilé alu départ perforé 1 côté*	38 x 3000 mm	1	€ 24,55
69BSP50	7	Alu startprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Profilé alu départ perforé 1 côté*	50 x 3000 mm	1	€ 26,50
69BVP25	8	Alu ventilatieprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	25 x 3000 mm	1	€ 18,85
69BVP38	9	Alu ventilatieprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	38 x 3000 mm	1	€ 20,10
jht10	10	Alu ventilatieprofiel alu blank éénzijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	50 x 3000 mm	1	€ 21,55
69BVPAP	11	Alu ventilatieprofiel tweezijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 2 côtés*	30 x 50 x 2500 mm	1	€ 13,30
69BVPZPVC	12	Pvc ventilatieprofiel zwart éénzijdig geperforeerd *Closoir noir pvc perforé en L - 1 côté*	30 x 50 x 2500 mm	1	€ 8,75
jht13	13	Symmetrische buitenhoek standaard kleuren *Angle extérieur symétrique couleurs standards*	25 x 25 x 3000 mm	1	€ 37,85
jht14	14	Symmetrische binnenhoek standaard kleuren *Angle intérieur symétrique couleurs standards*	25 x 25 x 3000 mm	1	€ 33,25
jht15	15	Alu aansluitprofiel standaard kleuren *Profilé de raccordement couleurs standards*	3000 mm	1	€ 30,85
jht16	16	Alu eindprofiel standaard kleuren *Profilé alu d'arrêt couleurs standards*	3000 mm	1	€ 29,65
jht17	17	Alu waterslag alle kleuren *Alu appuie de fenêtre toutes couleurs*		1	op aanvraag *sur demande*
jht18	18	Alu kopschot alle kleuren *Alu pièce d'étancheité toutes couleurs*		1	op aanvraag *sur demande*
jht19	19	Rvs gevelplaatschroef standaard kleuren *Vis à tête fraisée couleurs standards*	4,8 x 38 mm	100	€ 21,65
69ZZBS45	20	Rvs zelfborende schroef *Vis inox avec tête fraisée SQD et pointe de perçage*	4,2 x 45 mm	100	€ 13,20
jht21	21	Rvs platkop geringde nagel standaard kleuren *Clous inox couleurs standards*	2,9 x 32 mm	200	€ 37,60
69ZPGN	22	Rvs platkop geringde nagel ongekleurd *Clous inox*	2,9 x 50 mm	1	€ 21,30
69ZEC	23	Edge coating standaard kleuren *Edge coating toutes couleurs*	0,5 l	1	€ 21,70
69ZET060	24	Niet zelfklevende EPDM-folie 40 m *Film EPDM*	60 x 0,5 mm	1	€ 40,95
69T001	25	Niet zelfklevende EPDM-folie 40 m *Film EPDM*	100 x 0,5 mm	1	€ 57,45
69ZET060ZK	26	Zelfklevende EPDM-folie *Film EPDM autocollant*	60 x 0,5 mm	1	€ 41,40
jht27	27	Zelfklevende EPDM-folie *Film EPDM autocollant*	100 x 0,5 mm	1	€ 62,15

1-4

5-6

7-10

11-12

13

14

15

16

17

18

19

20

21-22

23

24-25

26-27

Toebehoren *Accessoires*

HARDIEPLANK® CEDAR/SMOOTH *HARDIEPLANK® CEDAR/SMOOTH*

Referentie *Référence*	**HARDIEPLANK toebehoren** *HARDIEPLANK accessoires*	**Afmeting** *Dimensions*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/st** *Prix/pc*
69ZC	**28** Hardieclip *Hardieclip*	0,5 mm	100	€ 36,50
69ZGM	**29** Gecko montagehulp voor 8 mm planken *Gecko supports pour planches de 8 mm*	2 stuks 2 *pièces*	2	€ 136,15
jht30	**30** Nylon hamer *Marteau nylon*	40 mm	1	€ 85,65
69ZGMES	**31** Hardie snijmes guillotine *Hardie guillotine*		1	€ 251,90
69T010	**32** Hardie zaagblad *Hardie lame de scie*	160 mm	1	€ 107,20
jht33	**33** Hardie zaagblad *Hardie lame de scie*	190 mm	1	€ 123,10
69ZVC	**34** Ventilatieclip 6 - 8 mm beplating *Clip de ventilation 6 - 8 mm panneau*		25	€ 24,20

28

29

30

31

32-33

34

RUWBOUW
GROS ŒUVRE

Chapenet en chapedraad *Treillis et grilles pour chape* **118**
Prefab bewapening Fisufor Armature préfabriquée *Fisufor* **119**
Noppenfolie *Membrane alvéolaire* **120**
DPC-folie *Bandes DPC* **121**
EPDM *EPDM* **122**
Black varnish *Black varnish* **123**
Aardingskabel *Boucle de terre* **124**

Chapenet en chapedraad

Het gebruik van netwapening in de industrie stijgt continu, vooral in de bouwsector. Alle chapes geplaatst op isolerende onderlagen moeten worden voorzien van een extra bewapening.

Treillis et grilles pour chape

L'usage de grilles et treillis dans l'industrie et spécialement dans la construction augmente constamment. Toutes les chapes doivent être pourvue d'une armature de renforcement.

CHAPENET IN VERZINKT STAAL *TREILLIS EN ACIER GALVANISE*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Mazen *Maille*	Dikte *Epaisseur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs *Prix*
ch1,7	1 x 2 m	50/50 mm	1,7 mm	700	dagprijs *prix/jour*
ch1,8	1 x 2 m	50/50 mm	1,8 mm	600	dagprijs *prix/jour*
ch2,0	1 x 2 m	50/50 mm	2,0 mm	600	dagprijs *prix/jour*
ch3,0	1 x 2 m	75/75 mm	3,0 mm	380	dagprijs *prix/jour*

CHAPEDRAAD IN VERZINKT STAAL *GRILLES POUR CHAPE EN ACIER GALVANISE*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Mazen *Maille*	Dikte *Epaisseur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs *Prix*
ch38g	1 x 50 m	38/38 mm	1 mm	24	dagprijs *prix/jour*

FIBER GLAS NET *FIBER GLAS NET*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Mazen *Maille*	Dikte *Epaisseur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
glasnet	1 x 50 m	40/40 mm	160 gr/m²	36	€ 104,27

DUOMIX DRAMIX *DUOMIX DRAMIX*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Gewicht *Poids*	St/doos *Pcs/bte*	Dozen/pal *Btes/pal*	Prijs *Prix*
dram12	Dramix 12	600 gr	30	25	dagprijs *prix/jour*
dram20	Dramix 20	900 gr	20	25	dagprijs *prix/jour*

03/06/21

Fisufor *Fisufor*

FISUFOR is een prefab wapening die bestaat uit twee evenwijdige staaldraden die verbonden worden door middel van een centrale draad, bevestigd in een gebogen structuur. Hij draagt een CE-markering en voldoet aan de vereisten conform EN 845-3. Deze wapening wordt geplaatst in de metsellagen van een gebouw waardoor de weerstand ervan stijgt. Het staal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van FISUFOR voldoet aan de specificaties van EN 10020.

FISUFOR est une armature préfabriquée, formée par deux fils de fer parallèles unis par un fil de fer central, formant ainsi une structure à treillis. Il porte la marque CE et est conforme aux exigences de la norme EN 845-3. Cette structure se place sur les liants entre chaque couche de maçonnerie, ce qui renforce la résistance de cette dernière. L'acier utilisé lors de la fabrication est conforme aux spécifications du type EN 10020.

FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² ZINC COATING *FISUFOR G / GALVA 60 gr/m² COATING ZINC*



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Ø B mm *Ø B mm*	Ø C mm *Ø C mm*	St/pak *Pcs/paq*	Pak/pal *Paq/pal*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
fisug50	3050 mm	50 mm	3,7 mm	3 mm	25	52	1300	€ 1,55
fisug80	3050 mm	80 mm	3,7 mm	3 mm	25	52	1300	€ 1,55
fisug100	3050 mm	100 mm	3,7 mm	3 mm	25	52	1300	€ 1,55
fisug150	3050 mm	150 mm	3,7 mm	3 mm	25	52	1300	€ 1,55
fisug200	3050 mm	200 mm	3,7 mm	3 mm	25	52	1300	€ 1,55

FISUFOR I / INOX *FISUFOR I / INOX*



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Ø B mm *Ø B mm*	Ø C mm *Ø C mm*	St/pak *Pcs/paq*	Pak/pal *Paq/pal*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
fisui50	3050 mm	50 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*
fisui80	3050 mm	80 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*
fisui100	3050 mm	100 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*
fisui150	3050 mm	150 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*
fisui200	3050 mm	200 mm	4 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*
fisui200-5	3050 mm	200 mm*	5 mm	3,7 mm	25	52	1300	dagprijs *prix/jour*

*** op aanvraag**
* *sur demande*

NEW **FISUFOR PLAT** *FISUFOR PLAT*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
fisupl40	40 mm	25	40	€ 2,57
fisupl90	90 mm	25	40	€ 2,78
fisupl140	140 mm	25	40	€ 2,96
fisupl190	190 mm	25	40	€ 3,06

01/06/21

Noppenfolie

Toepassingen:
- bescherming van funderingsmuren
- bescherming tegen opkomend vocht
- isolatie voor bekisting
- tussen muren
- als onderlaag bij ingesloten tuinen

Eigenschappen:
- hoge densiteit polyethyleen (HDPE)
- geluidsisolatie onder de vloer
- drukvastheid: ± 250 kN/m²
- noppenhoogte: ± 8 mm
- noppenaantal: 1860 st/m²
- luchtvolume tussen de noppen: ± 5,3 l/m²
- drainage vermogen: 4,6 l/m²
- beschermen tegen UV: temp. van -40 °C tot +80 °C
- brandklasse B2, volgens DIN 4 1"02

Membrane alvéolaire

Applications:
- *protection des murs de fondations*
- *barrière isolante au niveau du coffrage*
- *barrière entre murs*
- *protection des chapes imperméables contre la nappe phréatique*

Caractéristiques:
- *polyéthylène haute densité (PEHD)*
- *barrière phono-isolante sur les sols*
- *résistance à la compression: ± 250 kN/m ²*
- *hauteur des excroissances: ± 8 mm*
- *quantité des excroissances: 1860 pc/m ²*
- *volume d'air entre les excroissances: ± 5,3 l/m ²*
- *capacité de drainage: 4,6 l/m ²*
- *protéger contre rayons UV: résistance à -40 °C / +80 °C*
- *résistance au feu B2, selon DIN 4 102*

NOPPENFOLIE *MEMBRANE ALVEOLAIRE*

Referentie *Référence*	Drukvastheid *Résistance*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
nop10	250 kN/m²	20 m	1,0 m	20	24	€ 2,34
nop15	250 kN/m²	20 m	1,5 m	30	12	€ 2,34
nop20	250 kN/m²	20 m	2,0 m	40	12	€ 2,34
nop25	250 kN/m²	20 m	2,5 m	50	12	€ 2,34

NOPPENFOLIE MET GRIJS POLYPROPYLEEN FILTERVLIES
MEMBRANE ALVEOLAIRE AVEC UN GEOTEXTIEL POLYPROPYLENE GRIS



Referentie *Référence*	Drukvastheid *Résistance*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
nopv20	250 kN/m²	20 m	2,0 m	40	6	€ 7,75

AFWERKINGSPROFIEL *PROFILES D'ETANCHEITE*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
nopprof	2 m	20	€3,18

NOP *RONDELLES*

Referentie *Référence*	St/pak *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
nopnop	250	€ 7,80

STALEN NAGEL *CLOUS ACIER*

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
nopnagel	250	€ 41,82

DPC-folie

DPC-folie is een vochtkerende folie voor afdichtingen in bouwconstructies. Deze is rottingsvrij, niet giftig en ondoorlaatbaar voor water en aantasting door de zich in het water bevindende zuren.

Bandes DPC

Film imperméable à l'eau pour la construction. Ces bandes ne sont pas toxiques et ne sont pas dégradées par les acides de l'eau.

DPC-ROLLEN: 30 M *BANDES DPC: 30 M*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/zak *Pcs/sac*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
dpc30m10	400µ	30 m	100 mm	3,00	370 gr/m²	9	378	€ 0,89
dpc30m15	400µ	30 m	150 mm	4,50	370 gr/m²	6	252	€ 0,89
dpc30m20	400µ	30 m	200 mm	6,00	370 gr/m²	6	252	€ 0,89
dpc30m30	400µ	30 m	300 mm	9,00	370 gr/m²	3	126	€ 0,89
dpc30m40	400µ	30 m	400 mm	12,00	370 gr/m²	3	126	€ 0,89
dpc30m45	400µ	30 m	450 mm	13,50	370 gr/m²	2	84	€ 0,89
dpc30m50	400µ	30 m	500 mm	15,00	370 gr/m²	2	84	€ 0,89
dpc30m52	400µ	30 m	520 mm	15,60	370 gr/m²	2	82	€ 0,89
dpc30m60	400µ	30 m	600 mm	18,00	370 gr/m²	2	84	€ 0,89
dpc30m90	400µ	30 m	900 mm	27,00	370 gr/m²	1	42	€ 0,89
dpc30m100	400µ	30 m	1000 mm	30,00	370 gr/m²	1	41	€ 0,89
dpc30m120	400µ	30 m	1200 mm	36,00	370 gr/m²	1	42	€ 0,89

DPC-ROLLEN: 50 M *BANDES DPC: 50M*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/zak *Pcs/sac*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
dpc50m10	400µ	50 m	100 mm	5,00	370 gr/m²	9	216	€ 0,89
dpc50m15	400µ	50 m	150 mm	7,50	370 gr/m²	6	144	€ 0,89
dpc50m20	400µ	50 m	200 mm	10,00	370 gr/m²	6	144	€ 0,89
dpc50m30	400µ	50 m	300 mm	15,00	370 gr/m²	3	72	€ 0,89
dpc50m40	400µ	50 m	400 mm	20,00	370 gr/m²	3	72	€ 0,89
dpc50m45	400µ	50 m	450 mm	22,50	370 gr/m²	2	48	€ 0,89
dpc50m50	400µ	50 m	500 mm	25,00	370 gr/m²	2	48	€ 0,89
dpc50m60	400µ	50 m	600 mm	25,00	370 gr/m²	2	48	€ 0,89
dpc50m80	400µ	50 m	800 mm	30,00	370 gr/m²	2	48	€ 0,89
dpc50m90	400µ	50 m	900 mm	45,00	370 gr/m²	1	24	€ 0,89
dpc50m100	400µ	50 m	1000 mm	50,00	370 gr/m²	1	24	€ 0,89
dpc50m120	400µ	50 m	1200 mm	60,00	370 gr/m²	1	24	€ 0,89

BINNENHOEK *COIN INTERIEUR*

Referentie *Référence*	Binnen *Intérieur*	Prijs/st *Prix/pc*
dpcbinnen	x	€ 18,88

BUITENHOEK *COIN EXTERIEUR*



Referentie *Référence*	Buiten *Extérieur*	Prijs/st *Prix/pc*
dpcbuiten	x	€ 17,38

EPDM

EPDM is gemaakt van synthetische rubber en geeft de meeste garanties voor een hoogwaardige waterdichting.

EPDM

EPDM est une membrane en caoutchouc qui réunit grand nombre de caractéristiques de grande qualité.

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Gewicht *Poids*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Prijs/rl *Prix/rl*
epdm6010	0,60 mm	± 650 gr/m²	100 mm	2,50	€ 20,10
epdm6015	0,60 mm	± 650 gr/m²	150 mm	3,75	€ 30,14
epdm6020	0,60 mm	± 650 gr/m²	200 mm	5,00	€ 40,20
epdm6025	0,60 mm	± 650 gr/m²	250 mm	6,25	€ 50,26
epdm6030	0,60 mm	± 650 gr/m²	300 mm	11,25	€ 60,30
epdm6035	0,60 mm	± 650 gr/m²	350 mm	7,50	€ 80,82
epdm6040	0,60 mm	± 650 gr/m²	400 mm	10,00	€ 80,40
epdm6045	0,60 mm	± 650 gr/m²	450 mm	11,25	€ 103,92
epdm6050	0,60 mm	± 650 gr/m²	500 mm	12,50	€ 100,49
epdm6060	0,60 mm	± 650 gr/m²	600 mm	15,00	€ 120,59
epdm6070	0,60 mm	± 650 gr/m²	700 mm	17,50	€ 140,69
epdm6080	0,60 mm	± 650 gr/m²	800 mm	20,00	€ 160,79
epdm60100	0,60 mm	± 650 gr/m²	1000 mm	25,00	€ 200,99

NEW **EPDM Afdichtingskit** *EPDM Mastic de collage*

Referentie *Référence*	Koker *Cartouche*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
epdm60k88	310 ml	12	€ 9,18

NEW **EPDM Primer** *EPDM Primer*

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
epdm60prim1	1 l	€ 24,86
epdm60prim6	6 l	€ 76,20

NEW **EPDM Cleaner** *EPDM Cleaner*

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
epdm60clean	1 l	€ 14,52

01/06/21

BLACK VARNISH

Isolerende verf op bitumenbasis tegen vochtigheid.

BLACK VARNISH

Peinture isolante à base de bitume, contre l'humidité.

	Referentie *Référence*	**Inhoud** *Contenu*	**St/doos** *Pcs/carton*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/l** *Prix/l*
	black5	5 l	N/A	120	€ 5,58
	black25	25 l	N/A	22	€ 4,08

01/03/21

Aardingskabel *Boucle de terre*

Aardingskabel bestaat uit een kopergeleider van 35 mm² omhuld door een loodmantel.

Le boucle de tere consiste en un fil au noyau de cuivre de 35 mm² enrobé d'un manteau de plomb.

VERSNEDEN *A LA DECOUPE*

Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
aard40	40 m	dagprijs *prix du jour*
aard45	45 m	dagprijs *prix du jour*
aard50	50 m	dagprijs *prix du jour*
aard55	55 m	dagprijs *prix du jour*
aard60	60 m	dagprijs *prix du jour*
aard65	65 m	dagprijs *prix du jour*
aard70	70 m	dagprijs *prix du jour*
aard75	75 m	dagprijs *prix du jour*
aard80	80 m	dagprijs *prix du jour*
aard85	85 m	dagprijs *prix du jour*
aard90	90 m	dagprijs *prix du jour*

BOBIJN *BOBINE*

Referentie *Référence*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
aard500	dagprijs *prix du jour*

KLEM *RACCORD*

Referentie *Référence*	**Prijs/st** *Prix/pc*
aardklem	€ 15,16

Andere lengtes op aanvraag.
Autres longueurs sur demande.

INDOOR
PARACHEVEMENT

Gipskartonplaten Siniat *Plaques de plâtre Siniat* **126**
Isolatie complexen en vezelcementplaat Siniat **129**
Doublages isolants et plaque ciment Siniat **129**
Voegproducten Siniat *Enduits Siniat* **130**
Gipsplaten toebehoren *Accessoires plaques de plâtre* **131**
Profielen en toebehoren *Profilés et accessoires* **133**
Assortiment Knauf *Assortiment Knauf* **135**
Crossgyp *Crossgyp* **140**
Rockfon *Rockfon* **142**

Gipskartonplaten *Plaques de plâtre*

PREGYPLAC STD *PREGYPLAC STD*
2 x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
AK BA	sinba6300	AK BA	6 mm	3000 mm	1200 mm	32	115,20	€ 7,70
	sinba1024	AK BA	9,5 mm	2400 mm	1200 mm	66	190,08	€ 5,05
	sinba1026	AK BA	9,5 mm	2600 mm	1200 mm	66	205,92	€ 5,05
	sinba1324	AK BA	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	€ 5,78
	sinba1325	AK BA	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 5,78
	sinba1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 5,78
	sinba1328	AK BA	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	50	168,00	€ 5,78
	sinba1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 5,78
	sinba1332	AK BA	12,5 mm	3200 mm	1200 mm	46	176,64	€ 5,78
	sinba1336	AK BA	12,5 mm	3600 mm	1200 mm	46	198,72	€ 5,78

Halfronde afgeschuinde kant *Demi rond 2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
HRAK	sinba1006	HRAK	9,5 mm	2600 mm	600mm	120	187,20	€ 5,12

2x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
AK BA	sinba1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600mm	96	149,76	€ 6,03

PREGYDRO WATERWEREND *PREGYDRO*
2 x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
AK BA	sinwr1006	AK BA	9,5 mm	2600 mm	600 mm	120	187,20	€ 8,54
	sinwr1306	AK BA	12,5 mm	2600 mm	600 mm	96	149,76	€ 8,84
	sinwr1325	AK BA	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 8,47
	sinwr1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 8,47
	sinwr1330	AK BA	12,5 mm*	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 8,47

PREGYPLAC 4-AK *PREGYPLAC 4-AK*
4 x schuine kant *4 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
NEW 4-AK ABA4	sin4ba1324	4-AK	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	50	144,00	€ 8,54
	sin4ba1325	4-AK	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 8,54
	sin4ba1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 8,54
	sin4ba1306	4-AK	12,5 mm	2500 mm	600mm	100	150,00	€ 8,88

Gipskartonplaten *Plaques de plâtre*

PREGYDRO 4-AK *PREGYDRO 4-AK*
4 x schuine kant *4 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
4-AK	sin4wr1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 13,03

SYNIA DECO *SYNIA DECO*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
	sindeco1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 8,24

PREGYLAT PLEISTERPLAAT *PREGYLAT PLAQUE STUC*
Ronde kant *bords ronds*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
BR	sinstuc60	BR	9,5 mm	2000 mm	600 mm	96	115,20	€ 4,86

NEW **SINIAT DB GELUIDSISOLEREND** *SINIAT DB INSONORISANTE*
2 x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
AK BA	sindb1326	AK BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 8,12
	sindb1330	AK BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	€ 8,12

PREGYFLAM *PREGYFLAM*
2 x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
AK BA	sinflam1325	BA BA	12,5 mm	2500 mm	1200 mm	50	150,00	€ 6,09
	sinflam1326	BA BA	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 6,09
	sinflam1330	BA BA	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	50	180,00	€ 6,09
	sinflam1525	BA BA	15 mm	2500 mm	1200 mm	40	120,00	€ 7,51
	sinflam1526	BA BA	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 7,51
	sinflam1530	BA BA	15 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	€ 7,51

PREGYFLAM 4-AK *PREGYFLAM 4-AK*
4 x schuine kant *4 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
NEW **4-AK**	sinflam4ba1326	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	50	156,00	€ 9,94
	sinfla4b1525	4-AK	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 12,27

Andere diktes en types op aanvraag.
Autres épaisseurs et types sur demande.

01/07/21

Gipskartonplaten *Plaques de plâtre*

WAB (Wet Area Board) De eerste gipsplaat voor zéér vochtige ruimtes.

- bestand tegen hoge vochtigheid
- licht in gewicht 11 kg/m²
- harder dan standaardplaten
- eenvoudig te bewerken en te manipuleren
- schimmelwerend
- brandreactieklasse A2-s1,d0

WAB La première plaque de plâtre pour espaces très humides.

- *résistant à une très grande humidité*
- *panneau léger 11 kg/m²*
- *plus dur que les plaques standards*
- *facile à travailler et à manipuler*
- *ne constitue pas un bouillon de culture pour les moissisures*
- *classe anti-feu A2-s1,d0*

2-4 x schuine kant *2-4 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
2 x AK	sinwab260	BA *AK*	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 21,35
NEW **4 x AK**	sinwab4ak260	4-AK	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	€ 23,51

PREGYWAB JOINTFILLER *PREGYWAB JOINTFILLER*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/pot *Prix/seau*
sinwabjoint5	375 gr/m²	5 kg	100	€ 20,30
sinwabjoint25	375 gr/m²	25 kg	33	€ 69,09

NEW **PREGYWAB GAASBAND**
PREGYWAB BANDE GRILLAGE

Referentie *Référence*	Breedte *Largeur*	L *L*	Prijs/st *Prix/pc*
sinwabgaasban	50 mm	90 m	€ 11,53

NEW **PREGYWAB SCHROEVEN**
PREGY WAB VIS

Referentie *Référence*	Afmeting *Largeur*	Prijs/doos *Prix/bt*
sinwabschroef25	3,5 x 25	€ 41,10
sinwabschroef41	3,5 x 41	€ 45,07

LA DURA

La Dura is opgebouwd uit een geïmpregneerde volle kern met hout- en glasvezel. Zo is deze plaat opmerkelijk stoot-vast, brandveilig (A2-s1,d0), bijzonder vochtwerend, ongekend geluidsisolerend en bijzonder stabiel.

LA DURA

La Dura est composée intégralement de fibres impregnées (de bois et voile de verre). Le panneau resiste ainsi parfaitement aux impacts et est très stable. Il résiste au feu (A2-s1,d0) et à l'humidité. Il répond également à certaines exigences acoustiques.

2 x schuine kant *2 x bords amincis*

	Referentie *Référence*	Kant *Bords*	Dikte *Epaisseur*	Breedte *Largeur*	Lengte *Longueur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
2-AK	sindura1326	BA	12,5 mm*	1200 mm	2600 mm	40	124,80	€ 7,88

LA DURA HD SCHROEF *VIS LA DURA*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
singvdura25	25 mm	1000	€ 31,06
singvdura35	35 mm	1000	€ 38,79
singvdura45	45 mm	1000	€ 50,61

*** Levertijd of minimum afname.** ** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*

01/03/21

Isolatiecomplexen *Doublages isolants*

SINIAT PREGYMAX: grafiet polystyreen *SINIAT PREGYMAX: graphité polystyrène*

λ_D: 0,029 W/mK

Referentie *Référence*	Plaat + EPS *Panneau + EPS*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
sinmax40	13 + 40 mm*	1200 x 2600 mm	22	68,64	1,40	op aanvraag *sur demande*
sinmax60	13 + 60 mm*	1200 x 2600 mm	16	49,92	1,90	op aanvraag *sur demande*
sinmax80	13 + 80 mm*	1200 x 2600 mm	12	37,44	2,75	op aanvraag *sur demande*
sinmax100	13 + 100 mm*	1200 x 2600 mm	10	31,20	3,40	op aanvraag *sur demande*
sinmax120	13 + 120 mm*	1200 x 2600 mm	8	24,96	4,10	op aanvraag *sur demande*

SINIAT PREGYTHERM: polyurethaan *SINIAT PREGYTHERM: polyuréthane*

λ_D: 0,023 W/mK

Referentie *Référence*	Plaat + EPS *Panneau + EPS*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	R_D: m²K/W R_D: m²K/W	Prijs/m² *Prix/m²*
sinpu20	10 + 20 mm	1200 x 2600mm	40	124,80	0,85	op aanvraag *sur demande*
sinpu30	10 + 30 mm	1200 x 2600mm	30	93,60	1,30	op aanvraag *sur demande*
sinpu40	10 + 40 mm	1200 x 2600mm	24	74,88	1,70	op aanvraag *sur demande*
sinpu50	10 + 50 mm	1200 x 2600mm	20	62,40	2,15	op aanvraag *sur demande*
sinpu60	10 + 60 mm	1200 x 2600mm	17	53,04	2,60	op aanvraag *sur demande*
sinpu80	10 + 80 mm	1200 x 2600mm	13	40,56	3,45	op aanvraag *sur demande*
sinpu100	10 + 100mm	1200 x 2600mm	10	31,20	4,30	op aanvraag *sur demande*
sinpu120	10 + 120mm*	1200 x 2600mm	9	28,08	5,20	op aanvraag *sur demande*

NEW Vezelcementplaat *Plaque ciment*

SINIAT DURIPANEL B1 *SINIAT DURIPANEL B1*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
sindur12b11326on	12 mm	2600 x 1250 mm	40	op aanvraag *sur demande*
sindur18b11326on	18 mm	2600 x 1250 mm	25	op aanvraag *sur demande*

Andere diktes en afmetingen op aanvraag.
Autres épaisseurs et dimensions sur demande.

Voegproducten *Enduits*

FILLER B 45 *FILLER B 45*

Referentie *Référence*	Verwerkingstijd *Temps de traitement*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
sinb45-5	45 min	300 gr/m²	5 kg	200	€ 5,00
sinb45	45 min	300 gr/m²	12,5 kg	90	€ 12,50

FILLER B 120 *FILLER B 120*

Referentie *Référence*	Verwerkingstijd *Temps de traitement*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
sinb120	120 min	300 gr/m²	25 kg	42	€ 25,00

FILLER X 60 *FILLER X 60*

Referentie *Référence*	Verwerkingstijd *Temps de traitement*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
sinx60-5	60 min	200 gr/m²	5 kg	200	€ 12,95

FINISHER *FINISHER*

Readymix pro *Readymix pro*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Inhoud *Contenu*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/pot *Prix/seau*
sinpro5	5 l = ± 18 m²/m²	5 l	100	€ 14,55
sinpro15	15 l = ± 55 m²/m²	15 l	33	€ 31,20

PREGYLYS 75S *PREGYLYS 75S*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
sin75-5	330 gr/m²	5 kg	200	€ 9,30

FILLER/FINISHER *FILLER/FINISHER*

Readymix fill+finish *Readymix fill+finish*

Referentie *Référence*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/pot *Prix/seau*
sinff5	300 gr/m²	5 kg	125	€ 11,20
sinff15	300 gr/m²	25 kg	33	€ 36,25

KLEEFGIPS *PLÂTRE ADHESIF*

C90 *C90*

Referentie *Référence*	Verwerkingstijd *Temps de traitement*	Verbruik *Consommation*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
sinc90	90 min	4 à 7 kg/m²	25 kg	42	€ 8,25

01/03/21

Gipsplaten toebehoren *Accessoires Plaques de plâtre*

ZELFKLEVENDE VOEGBAND *BANDE AUTOCOLLANTE*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte/rl** *M/rl*	**Breedte** *Largeur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
fiba90	Fibatape	90 m	48 mm	24	€ 5,90

FOAMBAND PE 4MM *FOAMBAND PE 4MM*

Referentie *Référence*	**Lengte/rl** *L/rl*	**Breedte** *Longueur*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
ftape40	20 m	40 mm	€ 12,00

PAPIEREN VOEGBAND *BANDE DE JOINTS*

Referentie *Référence*	**Lengte/rl** *L/rl*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
pv50	150 m	€ 11,58

FLEX - CORNER *FLEX - CORNER*

Referentie *Référence*	**Lengte/rl** *L/rl*	**Breedte** *Longueur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
fc	30 m	53 mm	10	€ 25,52

HOEKBESCHERMER GIPSPLAAT *CORNER BEAD PLAQUE DE PLATRE*

Referentie *Référence*	**Lengte/rl** *L/rl*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
cb275	2750 mm	60	€ 4,56
cb305	3050 mm	60	€ 5,06
cb350	3500 mm	60	€ 5,82

GRABBER GIPSSCHROEVEN *VIS GRABBER*

Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**Dikte** *Epaisseur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Doos/kart** *Bte/cart*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
grabber25	25 mm	3,5 mm	1000	10	€ 12,34
grabber35	35 mm	3,5 mm	1000	10	€ 15,64
grabber45	45 mm	3,5 mm	1000	5	€ 20,38
grabber55	55 mm	3,5 mm	1000	5	€ 29,60
grabber70	70 mm	4,2 mm	500	5	€ 24,24
grabber90	90 mm	4,8 mm	250	5	€ 24,44

SINIAT GIPSSCHROEVEN *VIS SINIAT*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
singv25	SB	25 mm	1000	€ 9,43
singv35	SB	35 mm	1000	€ 12,87
singv45	SB	45 mm	1000	€ 15,38
singv55	SB	55 mm	500	€ 9,58
singv75	SB	75 mm	250	€ 17,90

NEW

STOPHOEK GIPSPLAAT *METAL EDGE PLAQUE DE PLATRE*

Referentie *Référence*	Lengte/rl *L/rl*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
cbe305	3050 mm	50	€ 6,10

TOEZICHTLUIKEN *TRAPPE DE VISITE*

Referentie *Référence*	Hoogte *Hauteur*	Breedte *Largeur*	Prijs/st *Prix/pc*
insp20	200 mm	200 mm	€ 27,00
insp30	300 mm	300 mm	€ 30,33
insp40	400 mm	400 mm	€ 34,93
insp50	500 mm	500 mm	€ 41,83
NEW insp60	600 mm	600 mm	€ 48,45

HOEKBESCHERMERS GALVA *CORNIERE GALVA*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/st *Prix/pc*
hb200	2000 mm	20	€ 1,03
NEW hb220	2200 mm	20	€ 1,38
hb240	2400 mm	20	€ 1,73
hb250	2500 mm	20	€ 1,79
hb260	2600 mm	20	€ 1,85
hb280	2800 mm	20	€ 1,95
hb300	3000 mm	20	€ 2,08

STOPHOEK GALVA *ARRET GALVA*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/st *Prix/pc*
ps250	2500 mm	25	€ 5,12
NEW ps260	2600 mm	20	€ 8,05
ps300	3000 mm	20	€ 9,29

AFSTRIJKPROFIEL GALVA *GUIDE GALVA*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/st *Prix/pc*
gd260	6 mm	2600 mm	20	€ 2,38
NEW gd300	6 mm	3000 mm	20	€ 2,75

PLEISTERWEEFSEL BINNEN *TISSU DE PLAFONNAGE - INTERIEUR*

Referentie *Référence*	Densiteit *Densité*	Breedte *Larguer*	Lengte/rl *L/rl*	Prijs/rl *Prix/rl*
git125	75 gr/m²	125 mm	100 m	€ 11,23
git250	75 gr/m²	250 mm	100 m	€ 22,46
git500	75 gr/m²	500 mm	100 m	€ 44,89
git1000	75 gr/m²	1000 mm	100 m	€ 89,80

Profielen *Profilés*

WANDPROFIELEN *PROFILES CLOISONS* **8 st/bundel** *8 pcs/botte*

horizontaal U-profiel *profil horizontal U*	**Referentie** *Référence*	**Maat A** *Mesure A*	**Maat B** *Mesure B*	**Maat C** *Mesure C*	**Lengte** *Longueur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
	msh50400	50 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	384	op aanvraag *sur demande*
	msh75400	75 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	240	op aanvraag *sur demande*
	msh100400	100 mm	40 mm	40 mm	4000 mm	192	
verticaal C-profiel *profil vertical C*	**Referentie** *Référence*	**Maat A** *Mesure A*	**Maat B** *Mesure B*	**Maat C** *Mesure C*	**Lengte** *Longueur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
	msv50240	50 mm	51 mm	49 mm	2400 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50260	50 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50280	50 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50300	50 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50320	50 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50360	50 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv50400	50 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	280	op aanvraag *sur demande*
	msv75240	75 mm	51 mm	49 mm	2400 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75260	75 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75280	75 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75300	75 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75320	75 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75360	75 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv75400	75 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	200	op aanvraag *sur demande*
	msv100240	100 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100260	100 mm	51 mm	49 mm	2600 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100280	100 mm	51 mm	49 mm	2800 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100300	100 mm	51 mm	49 mm	3000 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100320	100 mm	51 mm	49 mm	3200 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100360	100 mm	51 mm	49 mm	3600 mm	160	op aanvraag *sur demande*
	msv100400	100 mm	51 mm	49 mm	4000 mm	160	op aanvraag *sur demande*
randprofiel *profil périphérique*	**Referentie** *Référence*	**Maat A** *Mesure A*	**Maat B** *Mesure B*	**Maat C** *Mesure C*	**Lengte** *Longueur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
	msu27400	27 mm	25 mm	48 mm	4000 mm	640	op aanvraag *sur demande*
	msu27300	27 m	25 mm	48 mm	3000 mm	448	op aanvraag *sur demande*
	**10 st/bundel** *10 pcs/botte*						
plafondprofiel *profil traversal*	**Referentie** *Référence*	**Maat A** *Mesure A*	**Maat B** *Mesure B*	**Maat C** *Mesure C*	**Lengte** *Longueur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/lm** *Prix/mct*
	msgk1400	60 mm	27 mm	27 mm	4000 mm	420	op aanvraag *sur demande*
	**10 st/bundel** *10 pcs/botte*						

01/03/21

Profiel toebehoren *Accessoires profilés*

VERLENGER (MSK01) - 6078 *RACCORD (MSK01) - 6078*



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk01	80 mm	100	€ 44,87

ANKERHANGER (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118
SUSPENTE (MSK02-170/MSK02-270) - 6117 - 6118



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk02170	170 mm	100	€ 85,47
msk02270	270 mm	100	€ 132,48

KRUISSNELVERBINDER (MSK09) - 6102
CROISEMENT DE JONCTION (MSK09) - 6102



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk09	80 mm	100	€ 40,60

DIREKT AFHANGER MET LIP (MSK10) - 6167
SUSPENTE DIRECTE (MSK10) - 6167

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk10	125 mm	100	€ 49,14

SNELAFHANGER (MSK03) - 6038 *SUSPENTE RAPIDE (MSK03) - 6038*



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk03	90 mm	100	€ 145,30

DRAAD MET OOG (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046
FIL AVEC ANNEAU (MSD25 - 50 - 75 - 100) - 6042 - 6044 - 6045 - 6046



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msd25	250 mm	100	€ 23,50
msd50	500 mm	100	€ 44,87
msd75	750 mm	100	€ 68,38
msd100	1000 mm	100	€ 94,02

VOEGENCLIP R111 *CLIP DE JOINT R111*

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
voegclip	100	€ 60,40

PROFIELENTANG GEBRUIK 1 HAND
PINCE METAL STUD USAGE 1 MAIN



Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
mstang	€ 109,98

DUBBEL VEER (610)
DOUBLE RESSORT (610)

Referentie *Référence*	St/doos *Pc/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
msk05	250	€ 27,74

01/03/21

Pleisters *Enduits*

RENOBAND *RENOBAND*

Soepele en lichte pasta voor reparaties en voor het vullen van barsten, scheuren en voegen.

Pate souple et légère pour la réparation et le remplissage de fissures, crevasses et joints.

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
knreno1	1 l	6	€ 15,26
knreno4	4 l	2	€ 45,54

BETOCONTAKT *BETOCONTAKT*

Hechtbrug voor bepleistering van ondergronden met gering zuigvermogen. Aan te raden voor beton met gladde bekisting. Verwerking machinaal of met behulp van een lamsvachtrol.

Pont d'accrochage pour l'enduisage de supports à faible pouvoir d'absorption. Recommandé pour les bétons à coffrages lisses. Application mécanique ou à l'aide d'un rouleau en peau de mouton.

Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
knbeto5	±350 gr	5 kg	60	€ 59,72
knbeto20	±350 gr	20 kg	24	€ 98,58

STUC - PRIMER *STUC - PRIMER*

Kunststofdispersie voor sterk of onregelmatig zuigende ondergronden, bedoeld om verbranding van gipspleister te voorkomen.

Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires (à l'intérieur).

Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
knstucp5	onverdund *non dilué* ± 100 gr	5 kg	60	€ 49,40
knstucp15	onverdund *non dilué* ± 100 gr	15 kg	24	€ 80,70

GOLDBAND *GOLDBAND*

Hoogwaardig, éénlagig pleister voor binnenwanden en plafonds. Handmatige verwerking op alle droge, ruwe en zuigende ondergronden.

Enduit monocouche à base de plâtre qui s'applique sur toutes les maçonneries courantes (à l'intérieur).

Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
kngb10	±0,8 kg	10 kg	40	€ 10,30
kngb25	±0,8 kg	25 kg	45	€ 13,42

MP75 *MP75*

Spuitpleister voor binnenwanden en plafonds. Verwerking in één laag met behulp van een machine van het type Knauf PFT G4, G5 of Monojet.

Enduit à projeter pour parois et plafonds intérieurs. Application monocouche à l'aide d'une machine de type Knauf PFT G4, G5 ou Monojet.

Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
knmp7525	±0,8 kg	25 kg	45	€ 12,82

01/03/21

FIX & FINISH *FIX & FINISH*
Eindlaagpleister voor bepleistering in twee lagen in combinatie met de basispleister Knauf MP2. Knauf fix & finish is soepel en resistent, heeft een groot hechtvermogen en is makkelijk aan te maken.

Couche de finition pour système de plafonnage en deux couches avec l'enduit de base Knauf MP2. Knauf fix & finish est souple, résistant, adhérent et facile à préparer. Application manuelle.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knff25	±0,8 kg	25 kg	40	€ 27,38

ROTBAND *ROTBAND*
Hechtpleister voor binnenwanden en plafonds. Manueel verwerken in één laag. Geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques, les supports en béton stabilisés et secs.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knrot25	±1,0 kg	25 kg	45	€ 23,24

SNELBAND *SNELBAND*
Gebruiksklare snelpleister, geschikt voor het afwerken van gemetselde binnenwanden en plafonds.
Ideaal voor kleine werkjes. Handmatig verwerken.

Plâtre rapide prét à l'emploi, utilisable pour le parachèvement de maçonneries intérieures et de plafonds. Idéal pour les petits travaux. Application manuelle.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knsnlb25	±1,0 kg	25 kg	40	€ 20,24

PERLFIX *PERLFIX*
Speciaal kleefgips voor de bevestiging van gipskartonplaten en isolatieplaten op metselwerk.

Plâtre de colage spécial pour la pose de plaques standard et isolantes sur maçonneries.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knperl25	±1,0 kg	25 kg	40	€ 15,10

ECOFIN *ECOFIN*
Voorgemengd gipspleister dat geschikt is voor de bepleistering van binnenmuren en plafonds.

Enduit à base de plâtre prémélangé, convenant comme enduit de parachèvement pour les parois et plafonds intérieurs.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	kneco25	±0,8 kg	25 kg	45	€ 13,48

Basispleisters *Enduits de facade*

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) KALKCEMENTPLEISTER - 25 kg
Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Buiten: waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven. Binnen: ideaal op metselwerk van kelders, garages, fabrieksruimtes, enz.

KNAUF MIXEM BASIC (UP 210w) - 25 kg
Mortier sec prémélangé à base de chaux et de ciment. A l'extérieur: sous-enduit hydrofuge pour les enduits de parement Knauf et les peintures. A l'intérieur: idéal pour recouvrir les maçonneries des caves, cuisines, garages, locaux d'usine, etc.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knup210w	±1,6 kg	25 kg	48	€ 7,37

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) CEMENTPLEISTER - 25 kg
Droge cementmortel, geschikt als bepleistering of als basispleister en dit zowel voor binnen als buiten. Bijzonder goed bestand tegen mechanische belasting. Verwerking handmatig of machinaal.

KNAUF MIXEM SUB (UP 310) - 25 kg
Mortier sec à base de ciment, utilisé comme revêtement ou comme enduit de base à l'intérieur et à l'extérieur. Particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques. Mise en oeuvre manuelle ou à l'aide d'une machine à projeter.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knup310	±1,5 kg	25 kg	48	€ 7,88

KNAUF SUPRACEM (SM 700) RENOVATIEMORTEL - 25 kg
Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf A1, B1, Volamit en Polimell. Eveneens geschikt als hechtlaag op beton of als uitvullaag.

KNAUF SUPRACEM (SM 700) - 25 kg
Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf A1, B1, Volamit, et Polimell. Convient également comme couche d'accrochage sur béton ou comme couche de ragréage.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knsm700	±1,5 kg	25 kg	48	€ 28,37

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) RENOVATIEMORTEL - 25 kg
Kleef-, wapenings- en renovatiemortel op basis van kalk en cement voor verwerking op gevelisolatiesystemen Knauf.

KNAUF SUPRACEM PRO (SM 700 PRO) - 25 kg
Mortier de collage, d'armature et de rénovation à base de chaux et de ciment pour l'application sur des façades isolantes Knauf.

	Referentie *Référence*	Verbruik/m² *Consommation/m²*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	knsm700pro	±1,5 kg	25 kg	48	€ 30,48

01/03/21

Stucanet

Stucanet is een pleisterdrager bestaande uit gelast gegalvaniseerd traliewerk, meestal in combinatie met golfkarton. De plooibare Stucanet platen stimuleren de creativiteit van de architecten en maken een optimale bepleistering mogelijk van gewelven, schuine wanden en andere moeilijke oppervlakken, zowel binnen als buiten. Elke 15 cm loopt in de langsrichting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor de stevigheid tussen de steunen. De voorkant van het karton is bedrukt om de te bepleisteren zijde en de bevestigingspunten aan te geven.

Stucanet

Knauf stucanet se compose d'une armature métallique soudée (galvanisée) et d'une feuille de carton perforée, conçues de manière à former un treillis. Knauf Stucanet est appliqué comme système de support d'enduits intérieurs. Tous les 15 cm, deux fils de fixation parallèles sont prévus pour renforcer le panneau et le fixer aux appuis. La face à enduire (dont le carton peut être imprimé) est la face dont les fils de trame sont visibles sur toute leur longeur.

STUCANET S *STUCANET S*

Referentie *Référence*	**L x B** *Dimension*	**Ø dwarsdraad** *Ø fils transversaux*	**Ø verstijvingsdraad** *Ø fils raidissement*	**Gewicht/m²** *Poids / m²*	**St/pak** *Pcs/paq*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
knstucs	240 x 70 cm	1,5 mm	2 x 1,5 mm	1 kg	15	375	€ 7,48

STUCANET 80 *STUCANET 80*

Referentie *Référence*	**L x B** *Dimension*	**Ø dwarsdraad** *Ø fils transversaux*	**Ø verstijvingsdraad** *Ø fils raidissement*	**Gewicht/m²** *Poids / m²*	**St/pak** *Pcs/paq*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
knstuc80	240 x 70 cm	1,5 mm	6 x 2 mm	1,47 kg	15	120	€ 8,33

Metselen en betonneren *Maçonner et bétonner*

KNAUF METSELSPECIE Mengsel van zand, portlandcement en toeslagstoffen voor kwalitatief metselwerk, bv funderingen, natte ruimtes.

KNAUF MORTIER PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et d'additifs, pour des maçonneries soumises à des exigences élevées.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knmets25	25 kg	48	€ 6,03

KNAUF BETONMORTEL Mengsel van zand, portlandcement en fijn grind, na toevoeging van water gebruiksklaar.

KNAUF BETON PREPARE Mélange prêt à l'emploi à base de sable de ciment portland et de gravier fin, destiné à la réalisation des sols, fondations et terrasses.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knbeton25	25 kg	48	€ 6,03

KNAUF CHAPE Ideaal voor de realisatie van een traditionele cementgebonden dekvloer. Kan zowel binnen als buiten verwerkt worden. Geschikt als hechtende vloeivloer of zwevende dekvloer.

KNAUF CHAPE Idéal pour la réalisation d'une chape traditionnelle à base de ciment. Peut être mis en oeuvre à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient comme chape adhérente ou flottante.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knchape	25 kg	48	€ 6,64

KNAUF STABILISE Stabilisé bestemd voor de realisatie van terassen, paden of opritten van garages met bestrating in klinkers of natuursteen.

KNAUF STABILISE Stabilisé destiné à la réalisation de terrasses, sentiers ou entrées de garages avec pavés de type clinkers ou pierres naturelles.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knstab	25 kg	48	€ 6,64

KNAUF VUURVASTE MORTEL Gebruiksklare mengeling van vuurvaste cement, chamotte en hoogwaardige additieven. Uitermate geschikt voor open haarden, schoorstenen en barbecues. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C.

KNAUF MORTIER REFRACTAIRE Mélange prêt à l'emploi de ciment réfractaire, chamotte et additifs de grande qualité. Convient particulièrement bien pour des feux ouverts, cheminées et barbecues. Résiste jusqu'à 1100 °C.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knvm5	5 kg	100	€ 6,00

KNAUF TURBO BETON Mengeling op basis van zand, cement en kiezelzand die geen voorbereiding behoeft. Kan onmiddellijk in het gat gestort worden en vervolgens nat gemaakt worden. Wordt hard binnen 20 minuten.

KNAUF TURBO BETON Mélange à base de sable de ciment et de gravier fin ne nécessitant aucune préparation. Peut être déversé directement dans le trou et aspergé ensuite. Durcit en 20 minutes. Idéal pour pose de piquets, balançoires.

Referentie *Référence*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/zak *Prix/sac*
knturbo	25 kg	48	€ 7,44

01/03/21

Isolatiecomplexen *Doublages isolants*

CROSSGYP EPS *CROSSGYP EPS*

CROSSGYP EPS isolatiepanelen zijn samengesteld uit een isolerend gedeelte in geëxpandeerd polystyreen EPS 60 SE (ps15se) in brandvertragend gemodificeerde kwaliteit. Deze zijn verlijmd met een gipskartonplaat 12,5 mm.

CROSSGYP EPS est un panneau constitué d'une partie isolante en polystyrène expansé EPS 60 SE (ps15se) avec qualité retardant au feu, collé à un panneau de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

λ_D: 0,040 W/mK

Referentie *Référence*	**Plaat + EPS** *Panneau + EPS*	**Afmeting** *Dimensions*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
crosse20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,56	€ 7,47
crosse30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	0,82	€ 8,34
crosse40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	22	68,64	1,08	€ 9,36
crosse50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	18	56,16	1,35	€ 10,25
crosse60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	1,61	€ 11,26
crosse70	12,5 + 70 mm	1200 x 2600 mm	14	43,68	1,87	€ 12,14
crosse80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	12	37,44	2,14	€ 13,08
crosse90	12,5 + 90 mm	1200 x 2600 mm	11	34,32	2,40	€ 14,09
crosse100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	2,66	€ 14,99
crosse120	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	3,19	€ 16,87

CROSSGYP EPS ECO *CROSSGYP EPS ECO*

CROSSGYP EPS ECO isolatiepanelen zijn samengesteld uit een isolerend gedeelte in geëxpandeerd polystyreen (EPS) met λ_D 0,032 verlijmd met een gipskartonplaat 12,5 mm.

CROSSGYP ECO EPS est un panneau constituée d'une partie isolante en polystyrène expansé (EPS) avec un valeur λ_D 0,032 collé à un panneau de plâtre 12,5 mm.

λ_D: 0,032 W/mK

Referentie *Référence*	**Plaat + EPS** *Panneau + EPS*	**Afmeting** *Dimensions*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
crosse20e	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,65	€ 8,60
crosse30e	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	0,95	€ 10,11
crosse40e	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	22	68,64	1,30	€ 11,70
crosse50e	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	18	56,16	1,60	€ 13,15
crosse60e	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	1,90	€ 14,80
crosse70e	12,5 + 70 mm	1200 x 2600 mm	14	43,68	2,20	€ 16,25
crosse80e	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	12	37,44	2,55	€ 17,83
crosse90e	12,5 + 90 mm	1200 x 2600 mm	11	34,32	2,85	€ 19,40
crosse100e	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	3,15	€ 20,87
crosse120e	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	3,80	€ 23,95

01/03/21

CROSSGYP PIR *CROSSGYP PIR*

CROSSGYP PIR isolatiepanelen zijn samengesteld uit een isolerend gedeelte in polyisocyanuraat 2-zijdig bekleed met een gasdicht aluminium meerlagencomplex (PIR) verlijmd met een gipskartonplaat 12,5 mm.

CROSSGYP PIR est un panneau constitué d'une partie isolante en polyisocyanurate (PIR) revêtue d'un complexe multicouche aluminium étanche aux gaz collé à un panneau de plâtre 12,5 mm.

λ_D: 0,022 W/mK

Referentie *Référence*	**Plaat + PIR** *Panneau + PIR*	**Afmeting** *Dimensions*	**St/pal** *Pcs/pal*	**m²/pal** *m²/pal*	**R_D: m²K/W** *R_D: m²K/W*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
crossp20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,95	€ 17,31
crossp30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	25	78,00	1,40	€ 19,01
crossp40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	22	68,64	1,85	€ 21,33
crossp50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	18	56,16	2,30	€ 23,74
crossp60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	15	46,80	2,75	€ 26,60
crossp80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	12	37,44	3,65	€ 33,34
crossp100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	4,60	€ 38,64
crossp120	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	5,50	€ 45,54
crossp40s	12,5 + 40 mm	600 x 2600mm	44	68,64	1,85	€ 26,32
crossp60s	12,5 + 60 mm	600 x 2600mm	30	46,80	2,75	€ 30,43
crossp80s	12,5 + 80 mm	600 x 2600mm	24	37,44	3,65	€ 39,13

Plafondtegels *Dalles de plafonds*

ROCKFON LITHOS *ROCKFON LITHOS*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/doos *m²/bte*	St/doos *Pcs/bte*	Doos/pal *Btes/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
rockflithos60	15 mm	600 x 600 mm	11,52	32	10	115,20	€ 11,54
rockflithos120	15 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	10	115,20	€ 11,54

ROCKFON PALLAS *ROCKFON PALLAS*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/doos *m²/bte*	St/doos *Pcs/bte*	Doos/pal *Btes/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
rockfpal60	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	€ 12,26
rockfpal120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	€ 12,26

ROCKFON HYDROCLEAN 12 *ROCKFON HYDROCLEAN 12*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimensions*	m²/doos *m²/bte*	St/doos *Pcs/bte*	Doos/pal *Btes/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
rockfh1260	20 mm	600 x 600 mm	8,64	24	10	86,40	€ 59,24
rockfh12120	20 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	10	86,40	€ 59,24

ROCKFON PROFIELEN *ROCKFON PROFILÉS*

Referentie *Référence*	Type *Type*		Afmeting *Dimensions*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/lm *Prix/mct*
rockfhprof	hoofdprofiel *profil principal*	850-30-001	24 mm	3600 mm	25	90,00	€ 1,72
rockftprof60	tussenprofiel *profil intermédiaire*	600 mm: 852-30-001	24 mm	600 mm	75	45,00	€ 1,72
rockftprof120	tussenprofiel *profil intermédiaire*	854-30-001	24 mm	1200 mm	50	60,00	€ 1,72
rockfkprof	hoeklijn *cornière de rive*	1420-001 WIT	24 x 24 mm	3050 mm	40	122,00	€ 1,44

ROCKFON SNELAFHANGERS *ROCKFON SUSPENTES RAPIDES*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Bereik *D*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
rockf200	215	200-390 mm	100	€ 34,20
rockf300	315	300-590 mm	100	€ 38,88
rockf400	415	400-790 mm	100	€ 45,22
rockf500	515	500-990 mm	100	€ 52,38
rockf600	1015	1000-1290 mm	100	€ 65,22

Andere types en kleuren verkrijgbaaar op aanvraag.
Autres types et couleurs disponibles sur demande.

DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE

Cedral *Cedral* **144**
Equitone *Equitone* **150**
Rockpanel *Rockpanel* **154**
Eternit Menuiserite NT *Eternit Menuiserite NT* **155**
Jutadach *Jutadach* **156**
Delta Dörken *Delta Dörken* **157**
Korafleece *Korafleece* **158**
Polyplex *Polyplex* **159**
Bladlood *Plomb* **160**
Ondervorst, loodvervangers Casa **161**
Faîtière, remplaçant du plomb Casa **161**
Golfplaten *Plaques ondulées* **163**
Dakranden en tapbuizen *Profil de rive et avaloirs* **165**

Cedral Sidings

Cedral Sidings zijn een gevelbekleding in vezelversterkte cement.
Cedral Lap Wood: houtnerfstructuur
Cedral Lap Smooth: licht gestructureerd oppervlak

De Sidings worden gebruikt als gepotdekselde gevelbekleding met een overlapping van 3 cm. Ze zijn brandveilig, geluidsisolerend, waterbestendig en bestand tegen uiteenlopende temperaturen. De onderhoudsvriendelijkheid van deze Sidings is dan ook één van de vele voordelen. Het bewerken gebeurt met traditionele schrijnwerkerstoestellen. Nagelen of schroeven is mogelijk zonder voorboren.

Sidings Cedral

Sidings Cedral sont des planches de grande qualité pour revêtement de façade.
Cedral Lap Wood: structure nervurée, rappelant le bois
Cedral Lap Smooth: léger relief

Les planches Sidings sont utilisées comme revêtement de façade, avec un recouvrement de 3 cm. Elles possèdent un bon comportement au feu, son résistantes à l'eau, aux températures extrêmes et elles offrent une bonne isolation acoustique. Les planches sont très facile à entretenir et se laissent clouer ou visser sans perçage préalable.

SIDING CEDRAL WOOD *SIDING CEDRAL WOOD*

	Referentie *Référence*	Type *Type*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
	ets00	Cedral Wood naturel	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	€ 19,53
	ets01 - ets02 ...	Cedral Wood	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	€ 25,25

SIDING CEDRAL SMOOTH *SIDING CEDRAL SMOOTH*

	Referentie *Référence*	Type *Type*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
	etss01 - etss02...	Cedral Smooth	10 mm	3600 mm	190 mm	144	11,2 kg	€ 25,25

Verbruik met 3 cm overlap	Schroeven / nagels	Voegband
Wood: 1,74 st/m²	12,5 st/m²	0,4 lm/m²
Smooth: 1,74 st/m²	12,5 st/m²	0,4 lm/m²

Consommation	*Vis / clous*	*Bande de joint*
Wood: 1,74 pc/m²	*12,5 pc/m²*	*0,4 mct/m²*
Smooth: 1,74 pc/m²	*12,5 pc/m²*	*0,4 mct/m²*

C 00 Naturel *Blanc Everest*
C 01 Everest wit *Blanc Everest*
C 02 Vanille *Vanille*
C 03 Klei *Grège*
C 04 Donkerbruin *Brun noir*
C 05 Haaigrijs *Gris requin*
C 07 Roomwit *Blanc crème*
C 11 Cappuccino *Cappuccino*
C 14 Atlasbruin *Brun atlas*

C 15 Asgrijs *Gris cendre*
C 18 Leisteengrijs *Gris schiste*
C 31 Engels groen *Vert anglais*
C 50 Zwart *Noir*
C 52 Parel *Perle*
C 53 Lood *Plomb*
C 54 Muis *Souris*
C 55 Mol *Taupe*
C 56 Metaalgrijs *Gris métallique*

C 57 Vintage beige *Beige vintage*
C 58 Olijfgroen *Vert olive*
C 59 Quartzgrijs *Gris quartz*
C 60 Antraciet *Anthracite*
C 61 Zweeds rood *Rouge scandinave*

Cedral Click Sidings

Cedral Click Sidings zijn een gevelbekleding in vezelversterkte cement,
Cedral Click Wood: houtnerfstructuur
Cedral Click Smooth: licht gestructureerd oppervlak

De Sidings worden gebruikt als gevelbekleding voor geventileerde gevels in nieuwbouw en renovatie. Ze zijn brandveilig, geluidsisolerend, waterbestendig en bestand tegen uiteenlopende temperaturen. De onderhoudsvriendelijkheid van deze Sidings is dan ook één van de vele voordelen. Het bewerken gebeurt met traditionele schrijnwerkerstoestellen. Nagelen of schroeven is mogelijk zonder voorboren.

Sidings Cedral Click

Sidings Cedral Click sont des planches de grande qualité pour revêtement de façade.
Cedral Click Wood: structure nervurée, rappelant le bois
Cedral Click Smooth: léger relief

Les planches Sidings sont utilisées pour l'habillage de façades isolées et ventilées. Elles possèdent un bon comportement au feu, sont résistantes à l'eau, aux températures extrêmes et elles ont un bon comportement à l'isolation acoustique. Les planches sont très facile à entretenir et à nettoyer et se laissent clouer ou visser sans perçage préalable.

SIDING CEDRAL CLICK WOOD *SIDING CEDRAL CLICK WOOD*

	Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Dikte** *Epaiss*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	etc01 - etc02....	Cedral Click Wood	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	€ 36,54

SIDING CEDRAL CLICK SMOOTH *SIDING CEDRAL CLICK SMOOTH*

	Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Dikte** *Epaiss*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	etcs01 - etcs02...	Cedral Click Smooth	12 mm	3600 mm	186 mm	144	12,2 kg	€ 36,54

Verbruik	Verbruik clips	Voegband
Wood: 1,60 st/m²	10,00 st/m²	1,7 lm/m²
Smooth: 1,60 st/m²	10,00 st/m²	1,7 lm/m²

Consommation	*Vis / clous*	*Bande de joint*
Wood : 1,60 pc/m²	*10pc/m²*	*1,7 mc/m²*
Smooth : 1,60 pc/m²	*10pc/m²*	*1,7 mc/m²*

C 01 Everest wit *Blanc Everest*
C 02 Vanille *Vanille*
C 03 Klei *Grège*
C 04 Donkerbruin *Brun noir*
C 05 Haaigrijs *Gris requin*
C 07 Roomwit *Blanc crème*
C 11 Cappuccino *Cappuccino*
C 14 Atlasbruin *Brun atlas*
C 15 Asgrijs *Gris cendre*

C 18 Leisteengrijs *Gris schiste*
C 31 Engels groen *Vert anglais*
C 50 Zwart *Noir*
C 52 Parel *Perle*
C 53 Lood *Plomb*
C 54 Muis *Souris*
C 55 Mol *Taupe*
C 56 Metaalgrijs *Gris métallique*
C 57 Vintage beige *Beige vintage*

C 58 Olijfgroen *Vert olive*
C 59 Quartzgrijs *Gris quartz*
C 60 Antraciet *Anthracite*
C 61 Zweeds rood *Rouge scandinave*

Cedral Board

Cedral Board stroken worden gebruikt voor het bekleden van dakranden.
Cedral board standaardplaten worden gebruikt voor het bekleden van gevels.

Cedral Board is een waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige plaat die uitermate geschikt is voor de bekleding van dakranden en geveldelen. Cedral Board stroken zijn een volledig afgewerkt product met gefacetteerde randen die geen nabehandeling behoeven. Het bewerken gebeurt met traditioneel gereedschap. Er dient een geringe voegopening te worden gerespecteerd. Verlijming is mogelijk en schroeven gebeurt zonder voorboren, alle bevestigingen dienen echter steeds met een geventileerde spouw uitgevoerd te worden.

Cedral Board

Les bandes Cedral Board sont utilisées comme revêtement de bande de rive.
Les plaques Cedral Board comme revêtement de façade.

Cedral Board est un panneau rigide de revêtement de bande de rive et de façade. Il a une grande résistance aux variations de température, possède un bon comportement au feu (non inflammable) et comme isolation acoustique. Il a une bonne résistance aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et à de nombreux produits chimiques. Les bords sont façettés et n'ont plus besoin de traitement. Les panneaux se laissent coller ou visser sans perçage préalable. Le montage se réalise toujours avec un vide ventilé.

STROKEN ZIJN NIET HAAKS VERZAAGD *BANDES NON RECTIFIÉES*

	Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaiss*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Gewicht/st** *Poids/pc*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	etm01/20 - etm03/20	9 mm	2500 mm	200 mm	180	6,50 kg	€ 25,59
	etm01/30 - etm03/30	9 mm	2500 mm	300 mm	120	9,70 kg	€ 38,34
	etm01/40 - etm03/40	9 mm	2500 mm	400 mm	90	13,00 kg	€ 51,11
	etm01/122 - etm03/122	9 mm	2500 mm	1220 mm	35	38,90 kg	€ 142,70
	etm01/pl - etm03/pl	9 mm	3500 mm	1220 mm	30	47,40 kg	€ 174,08

C 01 Everest wit / *Blanc Everest*
C 03 Klei / *Grège*
C 04 Donkerbruin / *Brun noir*
C 05 Haaigrijs / *Gris requin*
C 07 Roomwit / *Blanc crème*
C 14 Atlasbruin / *Brun atlas*
C 18 Leisteengrijs / *Gris schiste*
C 50 Zwart / *Noir*
C 54 Muis / *Souris*

STANDAARD PLATEN ZIJN HAAKS VERZAAGD MET GECOATE RANDEN
PANNEAUX STANDARDS BORDS RECTIFIÉS POURVUS D'UN REVÊTEMENT

	Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaiss*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Gewicht/st** *Poids/pc*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	etm02/pl - etm11/pl	9 mm	3050 mm	1220 mm	30,00	47,40 kg	€ 174,08

C 02 Vanille / *Vanille*
C 11 Cappuccino / *Cappuccino*
C 15 Asgrijs / *Gris cendre*
C 31 Engels groen / *Vert anglais*
C 52 Parel / *Perle*
C 53 Lood / *Plomb*
C 55 Mol / *Taupe*
C 56 Metaalgrijs / *Gris métallique*
C 57 Vintage beige / *Beige vintage*
C 58 Olijfgroen / *Vert olive*
C 59 Quartzgrijs / *Gris quartz*
C 60 Antraciet / *Anthracite*
C 61 Zweeds rood / *Rouge scandinave*

Toebehoren *Accessoires*

SIDINGS CEDRAL LAP WOOD / CEDRAL LAP SMOOTH *SIDINGS CEDRAL LAP WOOD / CEDRAL LAP SMOOTH*

Referentie *Référence*		SIDINGS CEDRAL *SIDINGS CEDRAL*	Afmeting (mm) *Dimensions (mm)*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix /pc*
etsp1	1	Rvs schroef met verzonken SQD kop en boorpunt *Vis Inox avec tête fraisée SQD et pointe de perçage*	4,2 x 45	250	€ 22,03
etsp2	2	Rvs nagels *Clous Inox*	2,8 x 45	500	€ 44,12
etsp3	3	Alu afsluitprofiel 2 zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 2 côtés*	50 x 30 x 2500	1	€ 10,62
etsp4	4	Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	70 x 30 x 2500	1	€ 8,57
etsp5	5	Alu afsluitprofiel 1 zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	100 x 30 x 2500	1	€ 11,83
etsp6	6	Alu buitenhoek symmetrisch alle kleuren Sidings *Angle alu extérieur symétrique toutes couleurs*	35 x 25 x 30 x 3000	1	€ 55,48
etsp7	7	Alu binnenhoek alle kleuren sidings *Angle alu intérieur toutes couleurs*	35 x 25 x 3000	1	€ 47,29
etsp8	8	Alu buitenhoek asymmetrisch alle kleuren Sidings *Angle alu extérieur asymétrique toutes couleurs*	35 x 10 x 30 x 25 x 3000	1	€ 55,06
etsp9	9	Alu buitenhoek verbindingsstuk *Raccord alu coin extérieur*	300	1	€ 15,91
etsp10	10	Alu aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings *Profilé alu de raccordement fenêtre toutes couleurs*	8 x 15 x 45 x 3000	1	€ 23,51
etsp11	11	Alu eindprofiel alle kleuren Sidings *Profilé alu d'arrêt toutes couleurs*	17 x 10 x 26 x 45 x 3000	1	€ 34,21
etsp12	12	Alu startprofiel alle kleuren Sidings *Profilé alu départ toutes couleurs*	30 x 10 x 30 x 9 x 3000	1	€ 20,84
etsp13	13	Eternit Siding verf alle kleuren *Eternit peinture Sidings toutes couleurs*	0,5 l	1	€ 18,98
etsp16	16	Voegband vlak EPDM *Bande de joint lisse EPDM*	100 x 0,75 mm x 20 m	1	€ 21,79
etsp17	17	Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	110 à 150	1	€ 2,46
etsp18	18	Thermostop PVC *Thermostop PVC*	50 x 60 x 5	1	€ 0,73
etsp19	19	Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	150 à 190	1	€ 4,09
etsp20	20	Zelfklevende schuimstrip voor afdichting *Bande d'étanchéité adhésive en mousse*	6 x 9 x 15000	1	€ 2,96
etsp21	21	Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 2 côtés*	40 x 30 x 2500	1	€ 10,33
etsp22		Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart *Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs*	40 x 30 x 2500	1	€ 10,33
etsp23		Alu afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd zwart *Closoir alu perforé en L - 2 côtés noirs*	50 x 30 x 2500	1	€ 10,62
etsp24		Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart *Closoir alu perforé en L - 1 côté noir*	70 x 30 x 2500	1	€ 8,57
etsp25		Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd zwart *Closoir alu perforé en L - 1 côté noir*	100 x 30 x 2500	1	€ 11,83

1

2


3


4 - 5

6

7

8

9

10

11


12

13

16

17


18

19


20


21

Toebehoren *Accessoires*

SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD / CEDRAL CLICK SMOOTH

SIDINGS CEDRAL CLICK WOOD / CEDRAL CLICK SMOOTH

Referentie *Référence*	**SIDINGS CEDRAL CLICK** *SIDINGS CEDRAL CLICK*	**Afmeting (mm)** *Dimensions (mm)*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/st** *Prix/pc*
etcp1	**1** Bolkopschroef met gekleurde kop *Vis à tête fraisée de couleur*	4,8 x 38	100	€ 27,89
etcp2	**2** Cedral Click clip + Cedral Click schroef Rvs/A2 *Cedral Click clip + Cedral Click vis Rvs/A2*	60 x 40 + 4 x 30	250	€ 77,18
etcp3	**3** Alu afsluitprofiel 2 -zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 2 côtés*	50 x 30 x 2500	*1*	€ 10,62
etcp4	**4** Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	70 x 30 x 2500	*1*	€ 8,57
etcp5	**5** Alu afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd *Closoir alu perforé en L - 1 côté*	100 x 30 x 2500	*1*	€ 11,83
etcp6	**6** Cedral Click buitenhoek alle kleuren Sidings *Cedral Click angle extérieur toutes couleurs*	20 x 20 x 3000	*1*	€ 41,92
etcp7	**7** Cedral Click buitenhoek verbindingstuk zwart *Cedral Click raccord angle extérieur noir*	300	*1*	€ 15,91
etcp8	**8** Cedral Click binnenhoek alle kleuren Sidings *Cedral Click angle intérieur toutes couleurs*	14 x 14 x 3000	*1*	€ 38,62
etcp9	**9** Aansluitprofiel raam alle kleuren Sidings *Profilé de raccordement fenêtre toutes couleurs*	8 x 15 x 45 x 3000	*1*	€ 23,51
etcp10	**10** Alu startprofiel Cedral Click *Cedral Click profilé départ alu*	3050	*1*	€ 29,28
etcp11	**11** Zelfklevende schuimstrip voor afdichting *Bande d'étanchéité adhésive en mousse*	6 x 9 x 15000	*1*	€ 2,86
etcp12	**12** Voegband voor Cedral Click *Bande de joint Sidings Cedral PE*	100 x 0,5 x 30000	*1*	€ 4,04
etcp13	**13** Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	110 tot 150	*1*	€ 2,46
etcp14	**14** Thermostop PVC *Thermostop PVC*	50 x 60 x 5	*1*	€ 0,73
etcp15	**15** Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	150 à 190	*1*	€ 4,09
etcp16	**16** Eternit Siding verf alle kleuren *Eternit peinture Sidings toutes couleurs*	0,5 l	*1*	€ 18,98
etcp17	**17** Cedral Click lateiprofiel alle kleuren sidings *Cedral Click profil linteau toutes couleurs*	3000	*1*	€ 30,27

1

2

2


3


4


5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16


17

Toebehoren *Accessoires*

CEDRAL BOARD *CEDRAL BOARD*

Referentie *Référence*	**CEDRAL BOARD** *CEDRAL BOARD*	**Afmeting (mm)** *Dimensions (mm)*	**St/doos** *Pcs/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
etm1	**1** Rvs gevelplaatschroef alle kleuren operal torx kop *Vis inox avec tête torx colorée*	4,8 x 38	100	€ 27,89
etm2	**2** Buitenhoekprofiel PVC zwart *Profil PVC noir d'angle extérieur*	12 x 12 x 2500	1	€ 9,49
etm3	**3** Alu buitenhoek zwart *Coin extérieur alu noir*	15 x 15 x 60 x 60 x 2500	1	€ 23,38
etm4	**4** Eternit Cedral Board verf alle kleuren *Eternit peinture Cedral Board toutes couleurs*	0,5 l	1	€ 18,98
etm5	**5** Voegprofiel voor ventilatie PVC zwart *Profil de ventilation PVC noir*	70 x 6 x 3000	1	€ 15,99
etm6	**6** Grondverf voor cedral board zaagranden *Peinture primaire Operal bord de sciage*	1 l	1	€ 19,02
etm7	**7** Buitenhoekprofiel alu zwart *Profil d'angle extérieur alu noir*	17 x 17 x 40 x 40 x 2500	1	€ 55,12
etm8	**8** Voegband met ribben voor verticale voeg *Bande de joint avec cannelures pour joint vertical*	90 x 1 x 10000	1	€ 15,12
etm9	**9** Voegband met ribben voor verticale voeg *Bande de joint avec cannelures pour joint vertical*	90 x 1 x 50000	1	€ 68,02
etm10	**10** Voegband met ribben voor tussenstijlen *Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux*	45 x 1 x 10000	1	€ 7,84
etm11	**11** Voegband met ribben voor tussenstijlen *Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux*	45 x 1 x 100000	1	€ 71,01
etm12	**12** Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart *Profil de joint avec nervure pour joint horizontal*	56 x 2500	1	€ 9,71
etm13	**13** Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd *Profil d'angle extérieur alu anodisé*	12 x 12 x 3000	1	€ 33,69

1


2

2

4 + 6


5


7


8


9


10

11

Gevelpanelen *Panneaux de façade*

EQUITONE [linea] gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en geschuurd. Er worden groeven voorzien in de lengterichting van de plaat. Vervolgens worden de platen waterwerend gemaakt door een 2-zijdige hydrofobering met silianen.

EQUITONE [linea] Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek et doublement comprimés, autoclavés, calibrés, polis et dotés d'une rainure sur la longueur de la plaque. Le matériau est ensuite rendu imperméable sur les deux faces par le biais d'une hydrofugation.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etl-10klhv	haaks *rectifiés*	10 mm	2500 mm	1220 mm	30	51,2 kg	op aanvraag *sur demande*
etl-10grhv	haaks *rectifiés*	10 mm	3050 mm	1220 mm	30	62,5 kg	op aanvraag *sur demande*

EQUITONE [tectiva] gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en gepolierd. Vervolgens worden de platen waterwerend gemaakt door een 2-zijdige hydrofobering met silianen.

EQUITONE [tectiva] Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek et sont doublement comprimés et autoclavés. Ils sont ensuite rendus hydrofuges par interaction hydrophobe à l'aide de silianes.



Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
ettec-8klhv	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1220 mm	40	45,76 kg	op aanvraag *sur demande*
ettec-8grhv	haaks *rectifiés*	8 mm	3050 mm	1220 mm	40	55,74 kg	op aanvraag *sur demande*

EQUITONE NATURA gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens wordt de plaat afgewerkt met een semi-transparante watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde en een dampdichte watergedragen coating op de rugzijde.

EQUITONE NATURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek et doublement comprimés et séchés à l'air. Le matériau bénéficie ensuite d'une finition au moyen d'un agent acrylique en dispersion semi-transparent à base d'eau sur la face décorative et d'une couche de revêtement à base d'eau et étanche à la vapeur sur le dos.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etn-8klhv	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	48,13 kg	op aanvraag *sur demande*
etn-8grhv	haaks *rectifiés*	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	kg59,68	op aanvraag *sur demande*

Gevelpanelen *Panneaux de façade*

EQUITONE [natura] PRO gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens worden de platen afgewerkt met een semi-transparante watergedragen acrylaatdispersie en een UV geharde PU-topcoating. De beeldzijde heeft een glad mat uitzicht. De topcoating zorgt voor een hard krasbestendig oppervlak met anti-graffiti eigenschappen. De rugzijde wordt afgewerkt met een dampdichte watergedragen coating.

EQUITONE [natura] PRO Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek font l'objet d'une double compression et d'un séchage par air. Les panneaux ont une finition à base d'une dispersion acrylique semi-transparante à base d'eau et d'un revêtement extérieur en PU trempé aux rayons UV. La face visible offre une apparence lisse et matte. Le revêtement extérieur produit une surface dure, résistante aux rayures et offrant des propriétés anti-graffiti. Le dos à un revêtement étanche à la vapeur d'eau.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etnp-8klhv	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	48,13 kg	op aanvraag *sur demande*
etnp-8grhv	haaks *rectifiés*	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	59,68 kg	op aanvraag *sur demande*

EQUITONE PICTURA gevelpanelen worden produceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens worden de platen afgewerkt met een dubbele laag watergedragen acrylaatdispersie op de beeldzijde met een UV geharde PU-topcoating. De beeldzijde heeft een glad mat uitzicht. De topcoating zorgt voor een hard krasbestendig oppervlak met anti-graffiti eigenschappen. De rugzijde wordt afgewerkt met een dampdichte watergedragen coating.

EQUITONE PICTURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek font l'objet d'une double compression et d'un séchage par air. Ensuite sont appliquées sur la belle face deux couches de dispersion acrylique à base d'eau avec un revêtement PU durci par UV. La belle face a une surface lisse et satinée avec des caractéristiques anti-graffiti. Les dos du panneau a un revêtement transparent, étanche à la vapeur.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etp-8klhv	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	48,13 kg	op aanvraag *sur demande*
etp-8grhv	haaks *rectifiés*	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	59,68 kg	op aanvraag *sur demande*

EQUITONE TEXTURA gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en luchtgedroogd. Vervolgens worden de platen afgewerkt met een watergedragen acrylaatdispersie met korrelstructuur op de beeldzijde en een transparante dampdichte coating op de rugzijde.

EQUITONE TEXTURA Ces panneaux de façade produits sur une machine Hatschek font l'objet d'une double compression et d'un séchage par air. Ensuite, on applique sur les panneaux une dispersion acrylique à base d'eau à structure granuleuse sur la face frontale et un revêtemet transparent, étanche à la vapeur, sur le dos.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
ettex-8klhv	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1250 mm	30	49,7 kg	op aanvraag *sur demande*
ettex-8grhv	haaks *rectifiés*	8 mm	3100 mm	1250 mm	30	61,6 kg	op aanvraag *sur demande*

Gevelpanelen *Panneaux de façade*

ETER-BOARD HD gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst en zijn geautoclaveerd. Toepassingen voor dragende verloren bekisting, tuinafboording, kantplank, vloerluiken en andere waterbouwkundige werken.

ETER-BOARD HD Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek qui font l'objet d'une double compression et sont autoclavés. Applications: coffrage portants perdus, bordures de jardin, planche de rive, trappes dans le sol et autres travaux hydrauliques.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etboard6	niet haaks *non rectifiés*	6 mm	2520 mm	1240 mm	50	34,14 kg	op aanvraag *sur demande*
etboard8	niet haaks *non rectifiés*	8 mm	2520 mm	1240 mm	40	45,51 kg	op aanvraag *sur demande*
etboard10	niet haaks *non rectifiés*	10 mm	2520 mm	1240 mm	32	56,89 kg	op aanvraag *sur demande*
etboard12	niet haaks *non rectifiés*	12 mm	2520 mm	1240 mm	26	68,27 kg	op aanvraag *sur demande*
etboard15	niet haaks *non rectifiés*	15 mm	2520 mm	1240 mm	20	83,31 kg	op aanvraag *sur demande*
etboard18	niet haaks *non rectifiés*	18 mm	2520 mm	1240 mm	12	102,4 kg	op aanvraag *sur demande*

ETER-BACKER HD gevelpanelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine dubbelgeperst, geautoclaveerd en haaks verzaagd. Toepassingen als steunplaat voor steenstrips en buitentoepassing.

ETER-BACKER HD Ces panneaux de façade sont produits sur une machine Hatschek qui font l'objet d'une double compression, sont autoclavés et ont des bords rectifiés (angles droits). Applications panneaux d'appui pour parement de pierre, applications extérieures.

Referentie *Référence*	Kanten *Bords*	Dikte *Epaiss*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Gewicht/st *Poids/pc*	Prijs/st *Prix/pc*
etback8	haaks *rectifiés*	8 mm	2500 mm	1200 mm	40	46,2 kg	op aanvraag *sur demande*
etback12	haaks *rectifiés*	12 mm	2500 mm	1200 mm	25	69,3 kg	op aanvraag *sur demande*

Toebehoren *Accessoires*

EQUITONE *EQUITONE*

Referentie *Référence*	CEDRAL BOARD *CEDRAL BOARD*	Afmeting (mm) *Dimensions (mm)*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
ete1	**1** Luko verfbakje + applicator *Bac à peinture Luko + applicateur*		1	€ 14,90
ete2	**2** Luko impregneervloeistof *Pot de liquide d'imprégnation Luko*	0,5 l	1	€ 17,19
ete3	**3** Equitone uni schroef met gekleurde torx kop *Equitone vis de panneau façade à tête torx colorées*	5,5 x 35 + kop tête 15 mm	250	€ 91,81
ete4	**4** Huls voor Equitone uni schroef *Douille pour vis uni Equitone*	Ø 7	250	€ 16,18
ete5	**5** Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	110 à 150	1	€ 2,46
ete6	**6** Regelbare winkelhaak galva *Equerre réglable galva*	150 à 190	1	€ 4,09
ete7	**7** Thermostop PVC *Thermostop PVC*	50 x 60 x 5	1	€ 0,73
ete8	**8** Voegband met ribben voor vertikale voeg EPDM *Bande de joint avec cannelures pour joint vertical*	90 x 1 x 50 m	1	€ 68,02
ete9	**9** Voegband met ribben voor vertikale voeg EPDM *Bande de joint avec cannelures pour joint vertical*	90 x 1 x 10 m	1	€ 14,98
ete10	**10** Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM *Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux*	45 x 1 x 100 m	1	€ 71,01
ete11	**11** Voegband met ribben voor tussenstijlen EPDM *Bande de joint avec cannelures pour montants verticaux*	45 x 1 x 10 m	1	€ 7,83
ete12	**12** Voegprofiel met rib voor horizontale voeg alu zwart *Profil de joint avec nervure pour joint horizon alu noir*	56 x 2500	1	€ 9,81
ete13	**13** Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium *Closoir perforé en L 2-côtés alu*	40 x 30 x 2500	1	€ 10,33
ete14	**14** Afsluitprofiel 2-zijdig geperforeerd aluminium *Closoir perforé en L 2-côtés alu*	50 x 30 x 2500	1	€ 10,62
ete15	**15** Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium *Closoir perforé en L 1-côté alu*	70 x 30 x 2500	1	€ 8,57
ete16	**16** Afsluitprofiel 1-zijdig geperforeerd aluminium *Closoir perforé en L 1-côté alu*	100 x 30 x 2500	1	€ 11,53
ete17	**17** Buitenhoekprofiel pvc zwart *Profil d'angle extérieur pvc noir*	12 x 12 x 2500	1	€ 9,49
ete18	**18** Buitenhoekprofiel alu geanodiseerd *Profil d'angle extérieur alu*	12 x 12 x 3000	1	€ 33,69
ete19	**19** Buitenhoekprofiel alu zwart *Profil d'angle extérieur alu noir*	15 x 15 x 60 x 60 x2500	1	€ 23,38
ete20	**20** Buitenhoekprofiel alu zwart *Profil d'angle extérieur alu noir*	17 x 17 x 40 x 40 x2500	1	€ 56,77
ete21	**21** Aansluitprofiel / raam alu zwart *Profil de raccordement / fenêtre alu noir*	8 x 15 x 45 x 3000	1	€ 23,51
ete22	**22** Zelfklevende schuimstrip voor afdichting *Bande d'étanchéité adhésive en mousse*	6 x 9 rl15 m	1	€ 2,96
ete23	**23** Voegband vlak EPDM 20 m *Bande de joint lisse EPDM 20 m*	100 x 0,75	1	€ 21,79
ete24	**24** Retoucheverf Equitone [natura] *Peinture de retouche Equitone [natura]*	0,5 l	1	€ 165,29
ete25	**25** Retoucheverf Equitone [textura] *Peinture de retouche Equitone [textura]*	0,5 l	1	€ 165,29

1-2

3

4

5 6


7


8 9 10 - 11


12


13 - 14


15 - 16


17 - 18

19


20

21


22

23

24 - 25

ROCKPANEL colours standaard

Rockpanel Colours standaard is ontwikkeld voor een snelle, gebruiksvriendelijke en mooie afwerking van gevels, dakranden en andere detailleringen. Rockpanel Colours is verkrijgbaar in 50 kleuren, waarvan 20 direct uit voorraad leverbaar.

ROCKPANEL colours standards

Rockpanel Colours est panneau en matériaux extrêmement durables, spécialement conçu pour être appliqué comme revêtement de façade et dans les finitions de toitures. La plaque de base est constituée de fibres minérales de qualité, comprimmées avec une petite quantité de liant organique.

RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 3009 | RAL5011 | RAL 6009 | RAL 7001 | RAL 7004

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7037 | RAL 7039

RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9005 | RAL 9010

Het is technisch niet haalbaar om in een dergelijk overzicht de kleuren natuurgetrouw weer te geven.
Il est techniquement impossible de donner une reproduction fidèle des couleurs.

ROCKPANEL COLOURS STANDAARD *ROCKPANEL COLOURS STANDARDS*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/pal *m²/pal*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
rockpc6-250	6 mm	2500 mm	1200 mm	90,00	30	€ 57,40
rockpc6-305	6 mm	3050 mm	1200 mm	109,80	30	€ 57,40
rockpc8-250	8 mm	2500 mm	1200 mm	75,00	25	€ 71,70
rockpc8-305	8 mm	3050 mm	1200 mm	91,50	25	€ 71,70

ROCKPANEL SCHROEF RVS *VIS ROCKPANEL RVS*

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Dikte *Epaisseur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
rockpcs	standaard kleuren *couleurs standards*	35 mm	4,5 mm	200	€ 82,79

Verbruik schroeven 6 mm: ± 14 st/m² **8 mm: ± 8 st/m²**
Consommation vis 6 mm: ± 14 pcs/m² *8 mm: ± 8 pcs/m²*

ROCKPANEL KANTENLAK *ROCKPANEL PEINTURE*

Referentie *Référence*	Inhoud *Contenu*	Prijs/st *Prix/pc*
rockplac	750 ml	€ 58,04

ROCKPANEL NAGELS RVS 32 mm *ROCKPANEL CLOUS RVS 32 mm*

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
rocknag	200	€ 40,32

Alle andere types Rockpanel en toebehoren op aanvraag.
Tous les autres types Rockpanel et accessoires sur demande.

Menuiserite NT *Menuiserite NT*

Menuiserite is een stijve plaat bestaande uit vezelcement die wordt gebruikt als onderdak.
Menuiserite onderdakplaten hebben als hoofdbestanddeel portlandcement. Om de typische hoogwaardige eigenschappen te bekomen worden aan de menuiserite minerale vulstoffen toegevoegd. De mechanische eigenschappen van vezelcementproducten worden in hoofdzaak bepaald door de wisselwerking tussen de wapeningsvezels en de cementmatrix. Men gebruikt hiervoor hoogwaardige synthetische kunstvezels. De typische roze kleur wordt bekomen door toevoeging van rode pigmenten. De dunne sterke platen zijn dampopen, onrotbaar en bestand tegen vele levende organismen zoals schimmels, bacteriën en ongedierte.

De dakplaten worden steeds op een houten draagstructuur genageld met de gladde zijde naar boven. Deze draagstructuur dient behandeld te zijn met een schimmelwerend product. De platen worden dwars op de kepers geplaatst en de maximale steunafstand bedraagt 625 mm hart-op-hart gemeten. Men zorgt ervoor dat de zijdelingse naden juist boven een keper vallen en deze worden afgeplakt met dichtingsband. In de hellingsrichting overlappen de platen mekaar minimaal 32 mm en maximaal 173 mm, afhankelijk van de hellingsgraad van het dak en dit om een absolute waterdichtheid te garanderen.

Les plaques Menuiserite en fibres-ciment sont utilisées comme panneaux de sous-toiture.
Les panneaux Menuiserite sont constitués d'un mélange de fibres-ciment, comportant principalement du ciment Portland comme liant hydraulique. Des charges minérales sont ajoutées au mélange afin de donner au produit ses qualités typiques exceptionnelles. Les propriétés mécaniques sont en grande partie déterminées par l'interaction entre les fibres d'armature et le mélange ciment/matières. On ajoute des pigments rouges qui donnent aux panneaux leur couleur typique. Les panneaux résistent aux moisissures, bactéries, insectes, vermines, etc.

Le panneau Menuiserite est toujours cloué sur une ossature portante en bois, la belle face vers le haut. Cette ossature portante doit être traitée au moyen d'un produit anti-moisissures. Les panneaux sont posés perpendiculairement aux chevrons, qui doivent être distants d'axe en axe de 625 mm maximum. On commence la pose au sommet ou au pied du versant. Le recouvrement minimal de 32 mm jusqu'à 173 mm, en fonction de la pente du toit, et cela pour garantir l'imperméabilité de la toiture.

MENUISERITE NT-DG DUBBEL GEPERST *MENUISERITE NT-DG DOUBLE COMPRESSIONS*

	Referentie *Référence*	**Afmeting** *Dimension*	**Dikte** *Epaisseur*	**Gewicht** *Poids*	**m²/pal** *m²/pal*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	etntdg	1200 x 2500 mm	3 mm	4,8 kg/m²	300 m²	100	€ 12,72

Minimum bestelhoeveelheid: 1 pallet *Quantité minimale de commande:* 1 palette

Onderdak Jutadach *Sous-toiture Jutadach*

JUTADACH 150 Plus
Jutadach 150 Plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek.

Jutadach 150 Plus wordt horizontaal geplaatst direct op de daksparren met roestvrije nieten of spijkers met platte kop. De afstand tussen de sparren mag niet groter zijn dan 1,20 m. Nadat de Jutadach 150 Plus zonder plooien op de sparren is geniet of genageld, worden hierop tengellatten van 25 mm geplaatst en dit om een ruimte tussen het membraan en de panlatten toe te laten, zodat de mogelijkheid er is om water af te voeren langs het membraan. Alle overlappingen dienen tenminste 150 mm te bedragen.

JUTADACH 150 Plus
Jutadach 150 Plus est une membrane étanche composée de trois couches. Il y a deux couches de polypropylène séparées par un tissu extêmement ouvert à la vapeur.

Jutadach 150 Plus est placé horizontalement et directement sur les chevrons avec des agrafes ou des clous à tête plate. La distance entre chevrons ne peut pas dépasser 1,20 m. Dès que le Jutadach 150 Plus est placé sur les chevrons, on y met un lattage de 25 mm afin de créer un vide entre la membrane et le lattage ce qui permet de pouvoir évacuer l'eau. Un chevauchement de 150 mm est à respecter à la pose.

JUTADACH 150 PLUS / ENKELE KLEEFBAND *JUTADACH PLUS / 1 BANDE AUTOCOLLANTE*

	Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**Gewicht** *Poids*	**Gewicht** *Poids*	**m²/rl** *m²/rl*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/rl** *Prix/rl*
	juta150plus	50 m	150 cm	150 gr/m²	12 kg	75 m²	30	€ *156,28*

Onderdak DELTA-DÖRKEN *Sous-toiture DELTA DÖRKEN*

DELTA VITAXX S PLUS
Versterkte dampopen beschotfolie uit PP met een dubbele geïntegreerde kleefstrook, 4-lagig.

DELTA VITAXX S PLUS
Vitaxx Plus est une combinaison quadri couches armées, composée de deux couches non tissées PP sur les faces externes, d'un film respirant PP et d'une armature PP avec double bords autocollants.



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Kg/rl *Kg/rl*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/rl *Prix/rl*
dorvitaxx	50 m	150 cm	160 gr/m²	± 12 kg	75 m²	18	€ 174,00

DELTA FASSADE PLUS
Dampopen en waterdichte wandfolie voor constructies met open voegen (tot 20 mm en 20% gevelopening). Langdurig bestand tegen UV-stralen. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

DELTA FASSADE PLUS
Pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV), étanche et durablement résistant aux UV. Derrière un habillage extérieur à joints fermés, derrière un bardage à claire-voie avec des joints jusqu à 2 cm et une proportion de joints rapportée à la surface totale jusqu à 20%.

Referentie *Référence*	UV-blootstelling *UV-résistant*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Kg/rl *Kg/rl*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/rl *Prix/rl*
dorfassade	30 weken 30 semaines	50 m	150 cm	210 gr/m²	± 16 kg	75 m²	28	€ 303,75

DELTA FASSADE S PLUS
Dampopen en waterdichte wandfolie voor constructies met open voegen (tot 50 mm en 40% gevelopening). Langdurig bestand tegen UV-stralen. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

DELTA FASSADE S PLUS
Pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV), étanche et durablement résistant aux UV, derrière un habillage extérieur à joints fermés, derrière un bardage à claire-voie avec des joints jusqu à 5 cm et une proportion de joints rapportée à la surface totale jusqu à 50%.

Referentie *Référence*	UV-blootstelling *UV-résistant*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Kg/rl *Kg/rl*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/rl *Prix/rl*
dorfassades	52 weken 52 semaines	50 m	150 cm	270 gr/m²	± 20 kg	75 m²	24	€ 414,00

DELTA MAXX PLUS
Capillaire, dampopen en winddichte folie met geïntegreerde kleefstrook voor geïsoleerde en niet verluchte daken.

DELTA MAXX PLUS
Un non-tissé en PES polyester avec un enduit en polyuréthane hautement perméable à la vapeur d'eau avec une bande collante intégrée.

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Kg/rl *Kg/rl*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/rl *Prix/rl*
dormaxxplus	50 m	150 cm	190 gr/m²	± 14 kg	75 m²	18	€ 205,50

DELTA DAWI GP
Damp- en windscherm voor verluchte en niet verluchte daken. Niet-versterkte speciale polyethyleenfolie, brandklasse E.

DELTA DAWI GP
Posé sous toutes les toitures en pente, ventilées ou non ventilées. Film non-renforcé en polyéthylene spécial, classe feu E.

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/rl *Prix/rl*
dordawi	50 m	200 cm	180 gr/m²	100 m²	46	€ 99,00

Onderdakfolie Koramic *Sous-couche Koramic*

KORAFLEECE

Korafleece heeft een unieke 5-laagse opbouw met aan de bovenzijde een UV-bestendig polypropyleenvlies (PP) dat bescherming biedt tegen beschadiging en mechanische belasting. De polyolefinelaag daaronder vormt een extra bescherming tegen veroudering onder invloed van het zonlicht. Een wapening geeft de folie extra sterkte. Een microporeus PP-membraan staat in voor de waterdichtheid en dampdoorlatenheid. Onderaan zit opnieuw een PP-vlies.

KORAFLEECE

Korafleece dispose d'une structure unique en 5 couches avec une membrane supérieure en polypropylène (PP) résistant aux UV qui offre une protection contre les dégradations et les contraintes mécaniques. La sous-couche en polyoléfine form une protection complémentaire contre l'usure engendrée par le rayonnement solaire Une armature permet d'encore renforcer l'écran. Une membrane PP microporeuse assure l'étanchéité de l'écran ainsi que sa perméabilité à la vapeur. La dernière couche est à nouveau une membrane PP.

Referentie *Référence*	Bovenzijde *Dessus*	Onderzijde *Dessous*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Gewicht/st *Poids/pc*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
kora	blauw *bleu*	zwart *noir*	50 m	150 cm	195 gr/m²	±14,6 kg	75 m²	20,00	€ *306,77*

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus bestaat uit twee lagen. Een polyestervlies dat aan de bovenzijde afgewerkt wordt met een polyurethaancoating die goed tegen UV-straling bestand is. Het onderdak heeft door de aanwezigheid van het polyestervlies een capillaire werking. De polyurethaancoating heeft een uitzonderlijk grote dampdoorlatenheid. Daarmee beantwoordt het aan de WTCB-vereiste voor een goed onderdak. Door de capillaire werking is het in staat eventuele condensatiedruppels op te nemen en het vocht tijdelijk te bufferen. Dankzij de dampdoorlatenheid wordt dit vocht dan efficiënt naar buiten afgevoerd.

KORAFLEECE PLUS

Korafleece Plus se compose de deux couches. Une membrane en polyester dont la face supérieure est enduite de polyuréthane pour une excellente protection contre le rayonnement UV. La membrane de polyester permet d'obtenir une structure capillaire. Le revêtement en polyuréthane offre une perméabilité exceptionnelle à la vapeur. Ce faisant, l'écran satisfait aux exigences du CSTC en matière de sous-toiture. La structure capillaire permet de capturer les gouttes éventuellement formées par la condesation et de retenir temporairement l'humidité. Grâce à la perméabilité à la vapeur, l'humidité est ensuite évancuée éfficacement vers l'extérieur.

Referentie *Référence*	Bovenzijde *Dessus*	Onderzijde *Dessous*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	Gewicht/st *Poids/pc*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
koraplus	blauw *bleu*	zwart *noir*	50 m	150 cm	215 gr/m²	±16,7 kg	75 m²	20,00	€ *434,61*

03/06/21

Onderdak *Sous-toiture*

POLYPLEX
De microperforatie zorgt voor ventilatie van het dak en voorkomt condensatievorming. Lucht en damp worden immers afgevoerd dankzij de microkanalen. De bovenzijde van de plaat is niet geperforeerd omdat stofneerslag de optimale werking van de ventilatie zo niet kan verhinderen.

De plaat heeft een gewicht van 450 gr/m² en een dikte van 2,5 mm. Polyplex heeft een hoge slagvastheid en is ongevoelig voor vocht en water. De plaat is zelfdovend, duurzaam en heeft een speciale UV-bestendigheid ondergaan.

POLYPLEX
La microperforation garantit une ventilation permanente et évite la condensation. L'air et la vapeur sont évacués par les canaux dans le panneau. La partie supérieure du panneau n'a pas de perforation.

Le panneau Polyplex à une épaisseur de 2,5 mm et pèse 450 gr/m². Polyplex est trés rigide et ne craint pas l'eau. Le panneau est spécialement traité contre les rayons UV et est auto-extinguible.



	Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	polyplex	plaat onderdak *panneau sous-toiture*	2,50 m	1,20 m	400	€ 10,68

01/03/21

Bladlood *Plomb*

Bladlood is waterdicht en UV-bestendig. Dit duurzaam materiaal is volledig recycleerbaar. Voor de productie ervan wordt zowel lood uit ersten als gerecycleerd lood gebruikt. Na zuivering en raffinage komt een legering met koper van 0,03% tot 0,06% erbij om aan de norm EN12588 te voldoen. Na het legeren wordt het lood uitgegoten tot blokken, daarna tot de gewenste dikte uitgewalst en als laatste op maat versneden.

Le plomb est parfaitement étanche et résiste lors de sa aux rayons UV. Ce matériel durable est recyclable à 100%. Le plomb est lourd, très flexible et façile à travailler. La production, après purification et raffinage, on y ajoute un alliage de cuivre de 0,03% à 0,06% afin de suivre les normes EN12588. Ensuite les blocs sont laminés jusqu'à l'épaisseur exacte et coupés sur mesure.

0,75 mm					**1 mm**				
Referentie *Référence*	**Breedte** *Largeur*	**Lm/rl** *Mct/rl*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/kg** *Prix/kg*	**Referentie** *Référence*	**Breedte** *Largeur*	**Lm/rl** *Mct/rl*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/kg** *Prix/kg*
lood0,75/10	10 cm	*6,0*	*± 5 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/10	10 cm	6,0	*± 7 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/15	15 cm	*6,0*	*± 8 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/15	15 cm	6,0	*± 10 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/20	20 cm	*6,0*	*± 10 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/20	20 cm	6,0	*± 14 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/25	25 cm	*6,0*	*± 13 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/25	25 cm	6,0	*± 17 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/30	30 cm	*6,0*	*± 15 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/30	30 cm	6,0	*± 20 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/33	33 cm	*6,0*	*± 17 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/33	33 cm	6,0	*± 22 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/40	40 cm	*6,0*	*± 20 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/40	40 cm	6,0	*± 27 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/50	50 cm	*6,0*	*± 26 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/50	50 cm	6,0	*± 34 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood0,75/100	100 cm	*5,87*	*± 50 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,00/100	100 cm	*4,40*	*± 50 kg*	dagprijs *prix du jour*

1,25 mm					**1,5 mm**				
Referentie *Référence*	**Breedte** *Largeur*	**Lm/rl** *Mct/rl*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/kg** *Prix/kg*	**Referentie** *Référence*	**Breedte** *Largeur*	**Lm/rl** *Mct/rl*	**Gewicht** *Poids*	**Prijs/kg** *Prix/kg*
lood1,25/10	10 cm	*6,0*	*± 9 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/10	10 cm	6,0	*± 10 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/15	15 cm	*6,0*	*± 13 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/15	15 cm	6,0	*± 15 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/20	20 cm	*6,0*	*± 17 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/20	20 cm	6,0	*± 20 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/25	25 cm	*6,0*	*± 21 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/25	25 cm	6,0	*± 26 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/30	30 cm	*6,0*	*± 26 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/30	30 cm	6,0	*± 31 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/33	33 cm	*6,0*	*± 28 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/33	33 cm	6,0	*± 34 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/40	40 cm	*6,0*	*± 34 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/40	40 cm	6,0	*± 41 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/50	50 cm	*6,0*	*± 43 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/50	50 cm	6,0	*± 51 kg*	dagprijs *prix du jour*
lood1,25/100	100 cm	*3,52*	*± 50 kg*	dagprijs *prix du jour*	lood1,50/100	100 cm	*2,90*	*± 50 kg*	dagprijs *prix du jour*

Gekleurd of geribd lood op aanvraag.
Plomb laqué ou plissé sur demande.

Ondervorst *Faîtière*

CASA-ALU
Ventilerende nok- en hoekkeperband in gecoat aluminium.

CASA-ALU
Ventilation de faîte et d'arrête durable et sûre.

Referentie *Référence*	**Kleur** *Couleur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/doos** *Pcs/bte*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
cas1	zwart *noir*	5 m	28 cm	4	30	€ 33,55
cas2	roodbruin *rouge*	5 m	28 cm	4	30	€ 33,55
cas3	zwart *noir*	5 m	32 cm	4	30	€ 35,93
cas4	roodbruin *rouge*	5 m	32 cm	4	30	€ 35,93

Loodvervangers *Remplaçant du plomb*

CASA-FLEX

Is een optimale aansluitband uit aluminium voor schoorsteen en wandaansluitingen.
De onderzijde is volledig voorzien van butyl en is afgedekt met verdeeld scheidingspapier. Het materiaal kan met een mes worden bijgesneden en daarna met de handen gemakkelijk gevormd worden.

CASA-FLEX

Est une bande de raccordement éprouvée, en aluminium pour les raccords de cheminée et de mur.
Le dessous est entièrement revêtu de butyle et recouvert de papier de séparation. Le matériau peut être découpé avec un couteau et ensuite facilement formé à la main.

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/doos *Pcs/bte*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
cas5	zwart *noir*	5 m	32 cm	1	48	€ 59,90
cas6	rood *rouge*	5 m	32 cm	1	48	€ 59,90
cas7	bruin *brun*	5 m	32 cm	1	48	€ 59,90
cas8	zwart *noir*	5 m	45 cm	1	48	€ 76,60
cas9	rood *rouge*	5 m	45 cm	1	48	€ 76,60
cas10	bruin *brun*	5 m	45 cm	1	48	€ 76,60

CASA-FLASH

Is een nieuw soort aansluitband voor schoorsteen en wandaansluitingen, tegelijkertijd een zeer flexibele reparatieband voor veelvuldige werkzaamheden rondom het dak. De uitstekende rekbaarheid maakt een bijzonder gemakkelijk verwerking en aanpassing mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert een hoge regenbestendigheid.

CASA-FLASH

Est une bande de raccordement d'un nouveau type pour les raccords de cheminée et de mur. C'est aussi une bande de réparation hautement flexible pour divers travaux de réparation sur le toit. L'excellente élasticité autorise un traitement et une mise en forme faciles. Toute la surface du dos en butyle est autocollante avec un fort pouvoir et garantit une grande sécurité contre la pluie.

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/doos *Pcs/bte*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
cas11	zwart *noir*	5 m	30 cm	1	48	€ 59,90
cas12	roodbruin *rouge*	5 m	30 cm	1	48	€ 59,90

CASA-TACK

Is een verbindings- en afdichtingsstrip uit polyisobutyleen (PIB) met een volledig geïntegreerde aluminium strekroosterinleg. De flexibiliteit van het materiaal maakt de optimale aanpassing aan het dakverloop mogelijk. De volledig dekkende butyllaag aan de achterzijde is zelfklevend met hoge trekkracht en garandeert absolute dichtheid. Deze is geschikt voor alle gladde, normaal en sterk geprofileerde bedekkingsmaterialen.

CASA-TACK

Est une bande d'étanchéité composite en polyisobutylène (PIB) avec un insert noyé en grille d'aluminium déployé. La flexibilité du matériel autorise une adaptation optimale à la forme du toit. Le revêtement en butyle sur toute la surface du dos est autocollant avec un fort pouvoir collant qui garantit une étanchiété absolue. Casa-tack convient à tous les matériaux de couverture de toit lisses tout comme aux matériaux normaux et fortement structurés.

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/doos *Pcs/bte*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
cas13	zwart *noir*	5 m	30 cm	2	72	€ 93,40
cas14	rood *rouge*	5 m	30 cm	2	72	€ 93,40
cas15	lood *plomb*	5 m	30 cm	2	72	€ 93,40

01/03/21

Cement en PVC golfplaten *Plaques ondulées ciment & PVC*

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ GRIJS
PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ GRISE



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gg122	6,5 mm	1220 mm*	1100 mm	19 kg	75	op aanvraag *sur demande*
gg153	6,5 mm	1530 mm*	1100 mm	23,5 kg	75	op aanvraag *sur demande*
gg183	6,5 mm	1830 mm*	1100 mm	28 kg	75	op aanvraag *sur demande*
gg213	6,5 mm	2130 mm*	1100 mm	33 kg	60	op aanvraag *sur demande*
gg244	6,5 mm	2440 mm*	1100 mm	37,5 kg	60	op aanvraag *sur demande*
gg305	6,5 mm	3050 mm*	1100 mm	47,5 kg	50	op aanvraag *sur demande*

VEZELCEMENT GOLFPLAAT PROFIEL 177/51 GOLF 6½ ZWART
PLAQUES ONDULEES FIBRES-CIMENT PROFIL 177/51 ONDULATION 6½ NOIRE



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gz122	6,5 mm	1220 mm*	1100 mm	19 kg	100	op aanvraag *sur demande*
gz153	6,5 mm	1530 mm*	1100 mm	23,5 kg	80	op aanvraag *sur demande*
gz183	6,5 mm	1830 mm*	1100 mm	28 kg	80	op aanvraag *sur demande*
gz213	6,5 mm	2130 mm*	1100 mm	33 kg	60	op aanvraag *sur demande*
gz244	6,5 mm	2440 mm*	1100 mm	37,5 kg	60	op aanvraag *sur demande*
gz305	6,5 mm	3050 mm*	1100 mm	47,5 kg	50	op aanvraag *sur demande*

TOEBEHOREN GRIJS OF ZWART *ACCESSOIRES GRIS ET NOIRS*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Dikte *Epaisseur*	Kleur *Couleur*	Prijs/st *Prix/pc*
ggn	Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks *Faitière à charnière G + D = 2 pcs*	6,5 mm*	grijs *gris*	op aanvraag *sur demande*
ggv	Windveer 2,2 m - nuttig 2,1 m *Rive frontale 2,2 m*	6,5 mm*	grijs *gris*	op aanvraag *sur demande*
ggg	Kopgevelstuk L + R = 2 stuks *Capuchon d'about G + D = 2 pcs*	6,5 mm*	grijs *gris*	op aanvraag *sur demande*
gzn	Gegolfde scharniernok L + R = 2 stuks *Faitière à charnière G + D = 2 pcs*	6,5 mm*	zwart *noir*	op aanvraag *sur demande*
gzv	Windveer 2,5 m - nuttig 2,1 m *Rive frontale 2,5 m*	6,5 mm*	zwart *noir*	op aanvraag *sur demande*
gzg	Kopgevelstuk L + R = 2 stuks *Capuchon d'about G + D = 2 pcs*	6,5 mm*	zwart *noir*	op aanvraag *sur demande*

*** Levertijd of minimum afname.**
** Délai de livraison ou quantité minimale de commande.*

PVC LICHTPLATEN PROFIEL 177/51 GOLF 6½

PLAQUES ONDULEES PVC PROFIL 177/51 ONDULATION 6½

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gpvc122	1220 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*
gpvc153	1530 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*
gpvc183	1830 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*
gpvc213	2130 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*
gpvc244	2440 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*
gpvc305	3050 mm*	1097 mm	50	op aanvraag *sur demande*

TIRFONDS *TIREFONDS*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Dikte *Epaisseur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/doos *Prix/bte*
tir70	70 mm	7 mm	100	op aanvraag *sur demande*
tir90	90 mm	7 mm	100	op aanvraag *sur demande*
tir110	110 mm	8 mm	100	op aanvraag *sur demande*

ERMETIC *ERMETIC*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/doos *Prix/bte*
er20	20 mm	100	op aanvraag *sur demande*
er30	30 mm	100	op aanvraag *sur demande*

ONDERLEGBLOKJE *SUPPORT*

Referentie *Référence*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/doos *Prix/bte*
gblok	50	op aanvraag *sur demande*

Dakranden en tapbuizen *Profils de rive et avaloirs*

DAKRANDEN ALUMINIUM *PROFILS DE RIVE EN ALUMINIUM*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Lengte *Longueur*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/st *Prix/pc*
ad6060an	geanodiseerd *anodisé*	2,5 m	10	€ 18,11
ad6060gr	RAL7016 grijs *gris*	2,5 m	10	€ 19,36
ad6060zw	RAL 9005 zwart *noir*	2,5 m	10	€ 19,36
ad8060an	geanodiseerd *anodisé*	2,5 m	10	€ 21,81
ad8060gr	RAL7016 grijs *gris*	2,5 m	10	€ 23,23
ad8060zw	RAL 9005 zwart *noir*	2,5 m	10	€ 23,23

GEKLEURDE DAKRANDEN ALUMINIUM OP AANVRAAG
PROFIL DE RIVE EN ALUMINIUM COLORE SUR DEMANDE

BINNEN- BUITENHOEK GEANODISEERD *COINS INTERIEURS ANODISES*

Referentie *Référence*	Hoek *Coin*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ad6060anbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 13,73
ad8060anbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 15,71
ad6060anbuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 13,73
ad8060anbuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 15,71

BINNEN- BUITENHOEK GRIJS RAL 7016 *COINS INTERIEURS GRIS RAL 7016*

Referentie *Référence*	Hoek *Coin*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ad6060grbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 14,55
ad8060grbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 16,59
ad6060grbiuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 14,55
ad8060grbuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 16,59

BINNEN- BUITENHOEK ZWART RAL 9005 *COINS EXTERIEURS NOIR RAL 9005*

Referentie *Référence*	Hoek *Coin*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ad6060zwbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 14,55
ad8060zwbih	binnenhoek *coin intérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 16,59
ad6060zwbuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	60/60	€ 14,55
ad8060zwbuh	buitenhoek *coin extérieur*	50 x 50 cm	80/60	€ 16,59

Dakbedekking toebehoren *Accessoires toitures*

VERBINDINGSSTUK *RACCORD*

	Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	adverb60an	geanodiseerd *anodisé*	60 mm	€ 1,23
	adverb60gr	RAL7016 grijs *gris*	60 mm	€ 1,23
	adverb60zw	RAL 9005 zwart *noir*	60 mm	€ 1,23
	adverb80an	geanodiseerd *anodisé*	80 mm	€ 1,23
	adverb80gr	RAL7016 grijs *gris*	80 mm	€ 1,23
	adverb80zw	RAL 9005 zwart *noir*	80 mm	€ 1,23

TAPBUIZEN RUBBER *AVALOIRS EPDM*

	Referentie *Référence*	**Ø** *Ø*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	tapr60	60 mm	€ 7,38
	tapr80	80 mm	€ 7,75
	tapr100	100 mm	€ 8,04
	tapr120	120 mm	€ 8,19
	tapr140	140 mm	€ 11,78
	tapr160	160 mm	€ 15,59
	tapr200	200 mm	€ 32,35

TAPBUIZEN LOOD ROND *AVALOIRS PLOMB - MODELE ROND*

	Referentie *Référence*	**Ø** *Ø*	**Hoogte** *Hauteur*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	tapl60	60 mm	330 mm	€ 27,03
	tapl80	80 mm	300 mm	€ 20,57
	tapl100	100 mm	300 mm	€ 22,51
	tapl120	120 mm	200 mm	€ 32,41
	tapl160	160 mm	300 mm	€ 47,01

TAPBUIZEN LOOD VIERKANT *AVALOIRS PLOMB - MODELE CARRE*

	Referentie *Référence*	**Ø** *Ø*	**Hoogte** *Hauteur*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	taplv80/30	80 mm	300 mm	€ 34,56
	taplv100/30	100 mm	300 mm	€ 39,39





TUIN, RIOLERINGEN & AFVOEREN

JARDIN, ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

Gietijzeren deksels *Couvercles en fonte* **168**
Aluminium deksels *Couvercles en aluminium* **174**
Tegeldeksels *Taques à carreler* **177**
Klinkerdeksels aluminium *Taques à paver* **179**
Hermelock deksels *Couvercles Hermelock* **181**
PVC klokroosters *Siphonettes en PVC* **182**
Inspectieputten *Chambres de visite* **183**
Toezichtputten *Chambres de visite* **185**
PVC terugslagkleppen *Clapets anti-retour en PVC* **187**
Draineer- en kabelbuizen *Tubes de drainage et flexibles* **188**
Afvoergeulen *Caniveaux* **189**
Mazenroosters en traptreden *Caillebotis et marches d'escalier* **201**
Tegel- en balkdragers *Plots* **202**
Antiworteldoek en geotextiel *Tissus couvre-sol et géotextile* **203**
Grastegels *Dalles de gazon* **204**
Reparatieasfalt en Stop groene aanslag **205**
Asphalte routier et Stop dépots verts **205**
Grindstabilisatie ECCO *Stabilisatieur de gravier ECCO* **206**

01/03/21

Gietijzeren deksels *Couvercles en fonte*

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer *COUVERCLES SIMPLES: passage piétonnier*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
ged30	300 x 300 mm	170 x 170 mm	100	€ 8,14
ged40	400 x 400 mm	270 x 270 mm	100	€ 15,40
ged50	500 x 500 mm	370 x 370 mm	50	€ 21,28
ged60	600 x 600 mm	470 x 470 mm	40	€ 34,44
ged70	700 x 700 mm	570 x 570 mm	40	€ 50,77
ged80	800 x 800 mm	670 x 670 mm	25	€ 65,34

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer *COUVERCLES DOUBLES: passage piétonnier*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gdd30	300 x 300 mm	135 x 135 mm	96	€ 12,29
gdd40/25	400 x 250 mm	235 x 085 mm	60	€ 21,49
gdd40	400 x 400 mm	235 x 235 mm	36	€ 24,19
gdd50/30	500 x 300 mm	340 x 140 mm	60	€ 23,35
gdd50	500 x 500 mm	335 x 335 mm	28	€ 38,41
gdd60/45	600 x 450 mm	440 x 290 mm	30	€ 46,45
gdd60	600 x 600 mm	435 x 435 mm	30	€ 56,99
gdd70	700 x 700 mm	535 x 535 mm	13	€ 84,13
gdd80/60	800 x 600 mm	635 x 435 mm	28	€ 105,56
gdd80	800 x 800 mm	635 x 635 mm	13	€ 118,99

DUBBEL TANDDEKSEL *COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gdtp30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	€ 23,33
gdtp40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	€ 34,99
gdtp50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	€ 53,96

DUBBEL TANDROOSTER *GRILLES POUR CHAMBRE DE VISITE*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
grtp30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	€ 23,72
grtp40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	€ 34,11
grtp50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	€ 53,38

01/03/21

KLOKROOSTER *STERFPUT*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Uitgang *Sortie*	Hoogte *Hauteur*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
gklok15	150 x 150 mm	Ø 50 mm	100 mm	2,5 kg	€ 8,29
gklok20	200 x 200 mm	Ø 63 mm	110 mm	4,5 kg	€ 13,79
gklok25	250 x 250 mm	Ø 90 mm	125 mm	7,5 kg	€ 27,58
gklok30	300 x 300 mm	Ø 110 mm	140 mm	11 kg	€ 38,63
gklok40	400 x 400 mm	Ø 110 mm	180 mm	20 kg	€ 64,01

STOOTBUIS *TUYAUX*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Lengte *Longueur*	Gewicht *Poids*	Prijs/st *Prix/pc*
gstoot80	Ø 80 mm geribd *ribbe*	100 cm	12 kg	€ 40,00
gstoot100	Ø 100 mm geribd *ribbe*	100 cm	15 kg	€ 47,94
gstoot80g	☐ 80 x 80 mm glad *lisse*	100 cm	15 kg	€ 57,01
gstoot100g	☐ 100 x 100 mm glad *lisse*	100 cm	19 kg	€ 68,08

HALVE MAAN GESLOTEN / OPEN *COUVERCLES DEMI-LUNE*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
gmaan500	gesloten *couvercle*	500 x 315 mm	€ 44,39
gmaan600	gesloten *couvercle*	600 x 380 mm	€ 60,72
gmaan315	open *grille*	500 x 315 mm	€ 42,04
gmaan380	open *grille*	600 x 380 mm	€ 56,06

HYDRAULISCH DEKSEL: 12,5T *COUVERCLES HYDRAULIQUES: 12,5T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
ghd12,5t30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	30 mm	100	€ 18,43
ghd12,5t40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	30 mm	80	€ 29,11
ghd12,5t50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	50 mm	48	€ 55,94
ghd12,5t60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	50 mm	15	€ 75,63
ghd12,5t70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	50 mm	15	€ 105,28
ghd12,5t80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	50 mm	15	€ 149,91
ghd12,5t90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	50 mm	10	€ 196,96
ghd12,5t100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	60 mm	10	€ 288,51
ghd12,5t110	1100 x 1100 mm*	1000 x 1000 mm	85 mm	6	€ 446,77
ghd12,5t120	1200 x 1200 mm*	1100 x 1100 mm	85 mm	5	€ 522,98

*** met buitenrand** ** avec bords extérieurs*

DUBBEL TANDDEKSEL COPRO 12,5T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE COPRO 12,5T (EU - EP)

Referentie *Référence*	Type *Type*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Keuring *Homologation*	Prijs/st *Prix/pc*
gd30/25vw	vuil water *eaux usées*	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	€ 60,46
gd30/25rw	regenwater *eaux pluviales*	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	€ 60,46
gd40/25vw	vuil water *eaux usées*	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	€ 67,27
gd40/25rw	regenwater *eaux pluviales*	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	€ 67,27
gd50/25vw	vuil water *eaux usées*	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	€ 119,56
gd50/25rw	regenwater *eaux pluviales*	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	€ 119,56

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 12,5T)
COURONNES BETON BENOR (COPRO 12,5T) PREFAB

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Prijs/st *Prix/pc*
g250beton	354 x 354 mm	Ø 250 mm	€ 25,60
g315beton	448 x 448 mm	Ø 315 mm	€ 31,08
g400beton	538 x 538 mm	Ø 400 mm	€ 38,97

NODULAIR DEKSEL: 25T *COUVERCLES NODULAIRES: 25T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gnd25t30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	45 mm	50	€ 29,82
gnd25t40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	45 mm	50	€ 59,00
gnd25t50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	55 mm	36	€ 80,22
gnd25t60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	55 mm	19	€ 110,02
gnd25t70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	55 mm	16	€ 149,13
gnd25t80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	60 mm	16	€ 187,11
gnd25t90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	60 mm	10	€ 233,78
gnd25t100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	65 mm	8	€ 384,43
gnd25t110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	66 mm	5	€ 469,96
gnd25t120	1200 x 1200 mm	1100 x 1100 mm	70 mm	5	€ 614,59

DUBBEL TANDDEKSEL EPDM RING COPRO 25T (DWA - RWA)
COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE + EPDM SEAL COPRO 25T (EU - EP)

Referentie *Référence*	Type *Type*	EPDM-ring *EPDM anneau*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Prijs/st *Prix/pc*
gde20/25vw	vuil water *eaux usées*	nee *non*	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	€ 68,63
gde20/25rw	regenwater *eaux pluviales*	nee *non*	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	€ 68,63
gde30/25vw	vuil water *eaux usées*	ja *oui*	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	€ 88,80
gde30/25rw	regenwater *eaux pluviales*	ja *oui*	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	€ 88,80
gde40/25vw	vuil water *eaux usées*	ja *oui*	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	€ 97,49
gde40/25rw	regenwater *eaux pluviales*	ja *oui*	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	€ 97,49
gde50/25vw	vuil water *eaux usées*	ja *oui*	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	€ 145,79
gde50/25rw	regenwater *eaux pluviales*	ja *oui*	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	€ 145,79

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 25T)
COURONNES BETON BENOR (COPRO 25T) PREFAB

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Prijs/st *Prix/pc*
g25160beton	350 x 350 mm	Ø 160 mm	€ 25,19
g25250beton	354 x 354 mm	Ø 250 mm	€ 25,21
g25315beton	448 x 448 mm	Ø 315 mm	€ 30,61
g25400beton	538 x 538 mm	Ø 400 mm	€ 38,38

01/03/21

NODULAIR DEKSEL: 40T *COUVERCLES NODULAIRES: 40T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gnd40t40	420 x 420 mm	300 x 300 mm	100 mm	50	€ 86,16
gnd40t50	520 x 520 mm	400 x 400 mm	100 mm	28	€ 116,06
gnd40t60	620 x 620 mm	500 x 500 mm	100 mm	12	€ 145,81
gnd40t70	720 x 720 mm	600 x 600 mm	100 mm	13	€ 192,53
gnd40t80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	100 mm	12	€ 243,37
gnd40t90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	100 mm	10	€ 326,30
gnd40t100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	100 mm	8	€ 487,99
gnd40t110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	100 mm	5	€ 632,65
gnd40t120	1200 x 1200 mm	1100 x 1100 mm	100 mm	5	€ 849,56

OPENINGSHAAK *CROCHETS*



Referentie *Référence*	Deksel *Couvercle*	Prijs/st *Prix/pc*
gs125	12,5 T	€ 8,69
gs250	25 T - 40 T	€ 8,69

WEG DEKSEL: 40T *COUVERCLES NODULAIRES: 40T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gwd40t85	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	€ 172,38
gwd40t90	900 x 900 mm	Ø 700 mm	10	€ 249,45

WEG DEKSEL: 40T *COUVERCLE NODULAIRE: 40T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gwd40t60	Ø 850 mm	Ø 600 mm	10	€ 180,05

WEG ROOSTER: 40T *GRILLES NODULAIRES: 40T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
grd40t60	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	€ 201,74

KOPSTRAATROOSTER: 12,5T - 25T *AVALOIRS GRILLE: 12,5T - 25T*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Ton *Tonne*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
gkr250	300 x 300 mm	Ø 250 mm	12,5 T	60	€ 58,57
gkr315	340 x 330 mm	Ø 315 mm	25 T	63	€ 71,57

01/04/21

ROOSTER: 40T *GRILLES: 40T*

	Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	gr5040	500 x 500 mm	390 x 390 mm	75 mm	26	€ 136,92
	gr6040	600 x 600 mm	490 x 490 mm	75 mm	14	€ 171,00
	gr7040	700 x 700 mm	590 x 590 mm	75 mm	10	€ 221,91

RIJWEGDEKSEL ARTI: 40T (DWA - RWA) *CHASSIS VOIRIE FONTE ARTI: 40T (EU - EP)*

	Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
	gdarti5dwa	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water *eaux usées*	€ 433,40
	gdarti5rwa	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater *eaux pluviales*	€ 433,40
	gdarti9dwa	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water *eaux usées*	€ 483,40
	gdarti9rwa	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater *eaux pluviales*	€ 483,40

RIJWEGDEKSEL VIA: 40T (DWA - RWA) *CHASSIS VOIRIE FONTE VIA: 40T (EU - EP)*

	Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
	gdvia4ldwa	Ø 895 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	vuil water *eaux usées*	€ 435,48
	gdvia4lrwa	Ø 895 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	regenwater *eaux pluviales*	€ 435,48
	gdvia8ldwa	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	vuil water *eaux usées*	€ 483,40
	gdvia8lrwa	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	regenwater *eaux pluviales*	€ 483,40

RIJWEGDEKSEL BRIO: 40T *CHASSIS VOIRIE FONTE BRIO: 40T*

	Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
	gdbrio600d	850 x 850 mm	Ø 600 mm copro	100 mm	€ 310,46

WATERKOLK BENOR: 40T *AVALOIR BENOR: 40T*

	Referentie *Référence*	L x B x H mm *L x L x H mm*	Vrije opening *Ouverture libre*	Uitlaat *Sortie*	Rooster *Grille*	Prijs/st *Prix/pc*
	gdwaa5or	665 x 230 x 570	A5 PTV 802 stad Brussel *ville Bruxelles*	onder *verticale*	vlak rond *plat rond*	€ 310,46
	gdwaa5zs	665 x 230 x 570	A5B PTV 802 stad Brussel *ville Bruxelles*	zij *latérale*	vlak schuin *plat 45°*	€ 310,46
	gdwaa8csp	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij *latérale*	vlak schuin *plat 45°*	€ 439,65
	gdwaa8cgs	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij *latérale*	rond schuin *rond 45°*	€ 439,65

Aluminium deksels *Couvercles en aluminium*

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer *COUVERCLES SIMPLES: passage piétonnier*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Prijs/st *Prix/pc*
aed20	200 x 200 mm	110 x 100 mm	€ 17,55
aed25	250 x 250 mm	165 x 165 mm	€ 18,83
aed30	300 x 300 mm	165 x 165 mm	€ 16,79
aed40	400 x 400 mm	245 x 245 mm	€ 27,29
aed50	500 x 500 mm	365 x 365 mm	€ 42,54
aed55	550 x 550 mm	413 x 413 mm	€ 89,40
aed60	600 x 600 mm	465 x 465 mm	€ 68,86
aed70	700 x 700 mm	525 x 525 mm	€ 102,61
NEW aed80	800 x 800 mm	603 x 603 mm	€ 217,70

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer *COUVERCLES DOUBLES: passage piétonnier*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Prijs/st *Prix/pc*
add20	200 x 200 mm	80 x 80 mm	€ 31,15
add25	250 x 250 mm	114 x 114 mm	€ 26,38
add30	300 x 300 mm	130 x 130 mm	€ 24,34
add40	400 x 400 mm	209 x 209 mm	€ 38,62
add50	500 x 500 mm	332 x 332 mm	€ 70,97
add60	600 x 600 mm	430 x 430 mm	€ 98,92
add70	700 x 700 mm	530 x 530 mm	€ 153,61
NEW add80	800 x 800 mm	575 x 575 mm	€ 275,78
add40/25	400 x 250 mm	220 x 112 mm	€ 55,03
add50/30	500 x 300 mm	314 x 130 mm	€ 51,53
add60/45	600 x 450 mm	415 x 260 mm	€ 126,76

ALU SCHOUWKASTJE *PETITS REGISTRES CHEMINEE*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
aschouw14	140 x 140 mm	€ 17,06
aschouw18	180 x 180 mm	€ 25,65

HALVE MAAN OPEN *CHASSIS ALU DEMI-LUNE OUVERTS*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
amaan50	500 x 300 mm	€ 97,00
amaan60	600 x 380 mm	€ 125,07

01/06/21

DEKSEL VOOR TOEZICHTPUTTEN *COUVERCLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE*

Referentie *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Diameter** *Diamètre*	**Prijs/st** *Prix/pc*
ad110	145 x 145 mm	Ø 110 mm	€ 16,66
ad125	145 x 145 mm	Ø 125 mm	€ 16,66
ad160	200 x 200 mm	Ø 160 mm	€ 17,02
ad200	250 x 250 mm	Ø 200 mm	€ 21,22
ad250	298 x 298 mm	Ø 250 mm	€ 28,49
ad315	400 x 400 mm	Ø 315 mm	€ 36,82
ad400	500 x 500 mm	Ø 400 mm	€ 77,17

ROOSTER VOOR TOEZICHTPUTTEN *GRILLES POUR TUYAUX & CHAMBRES DE VISITE*

Referentie *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Diameter** *Diamètre*	**Prijs/st** *Prix/pc*
ar110	145 x 145 mm	Ø 110 mm	€ 11,66
ar125	145 x 145 mm	Ø 125 mm	€ 11,66
ar160	200 x 200 mm	Ø 160 mm	€ 12,91
ar200	250 x 250 mm	Ø 200 mm	€ 15,84
ar250	298 x 298 mm	Ø 250 mm	€ 26,19
ar315	400 x 400 mm	Ø 315 mm	€ 37,12
ar400	500 x 500 mm	Ø 400 mm	€ 77,80

PUTROOSTER MET STAVEN *GRILLES A BARREAUX*

Referentie *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Prijs/st** *Prix/pc*
ars10	100 x 100 mm	€ 8,84
ars15	150 x 150 mm	€ 24,85
ars20	200 x 200 mm	€ 28,83
ars25	250 x 250 mm	€ 31,11
ars30	300 x 300 mm	€ 33,58
ars40	400 x 400 mm	€ 55,05
ars50	500 x 500 mm	€ 90,35

DUBBELE AFLOOP *DOUBLE SORTIE*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
adda6030	600 x 300 mm	€ 53,32

KLOKSTERFPUT *STERFPUT*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Uitgang *Sortie*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
aklok10	100 x 100 mm	Ø 40 mm	82 mm	€ 15,35
aklok15	150 x 150 mm	Ø 40 mm	82 mm	€ 16,39
aklok20	200 x 200 mm	Ø 73 mm	96,5 mm	€ 21,83
aklok25	250 x 250 mm	Ø 76 mm	96,5 mm	€ 25,22
aklok30	300 x 300 mm	Ø 100 mm	96,5 mm	€ 32,12
aklok35	350 x 350 mm	Ø 75 mm	96,5 mm	€ 93,35
aklok40	400 x 400 mm	Ø 75 mm	96,5 mm	€ 155,36

NEW INOX KLOKROOSTER *INOX SIPHONS DE COUR*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Uitgang *Sortie*	Uitlaat *Sortie*	Prijs/st *Prix/pc*
inoxklok10	100 x 100 mm	Ø 40 mm	verticaal *verticale*	€ 106,32
inoxklok15	150 x 150 mm	Ø 50 mm	verticaal *verticale*	€ 127,05
inoxklok20	200 x 200 mm	Ø 63 mm	verticaal *verticale*	€ 140,41
inoxklok25	250 x 250 mm	Ø 110 mm	verticaal *verticale*	€ 236,40
inoxklok30	300 x 300 mm	Ø 110 mm	verticaal *verticale*	€ 264,10

NEW ABS KLOKROOSTER + ROOSTER INOX *SIPHONS DE SOL + GRILLE INOX*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Uitgang *Sortie*	Uitlaat *Sortie*	Prijs/st *Prix/pc*
absklok1574	150 x 150 mm	Ø 74 mm	horizontaal *horizontale*	€ 33,36
absklok1594	150 x 150 mm	Ø 94 mm	horizontaal *horizontale*	€ 33,36

Tegeldeksels *Taque à carreler*

ALUMINIUM PLAVEIDEKSEL MET OPEN BODEM BASIC

COUVERCLES ALU A CARRELER AVEC BASE OUVERTE

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
pdao30	300 x 300 mm	35 mm	€ 55,75
pdao40	400 x 400 mm	35 mm	€ 83,72
pdao50	500 x 500 mm	35 mm	€ 131,34
pdao60	600 x 600 mm	35 mm	€ 175,94

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM *L & S COUVERCLES ALU A CARRELER*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ls430	300 x 300 mm	240 x 240 mm	40 mm	€ 65,78
ls440	400 x 400 mm	340 x 340 mm	40 mm	€ 85,66
ls450	500 x 500 mm	440 x 440 mm	40 mm	€ 130,03
ls460	600 x 600 mm	540 x 540 mm	40 mm	€ 155,69
ls470	700 x 700 mm	640 x 640 mm	40 mm	€ 198,09
ls480	800 x 800 mm	740 x 740 mm	40 mm	€ 248,19
ls490	900 x 900 mm	840 x 840 mm	40 mm	€ 300,31
ls4100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	40 mm	€ 339,09

Waterdicht - Reukvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé*

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO)

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER)

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ls430pro	300 x 300 mm	210 x 210 mm	40 mm	€ 150,25
ls440pro	400 x 400 mm	310 x 310 mm	40 mm	€ 183,25
ls450pro	500 x 500 mm	410 x 410 mm	40 mm	€ 214,72
ls460pro	600 x 600 mm	510 x 510 mm	40 mm	€ 249,38
ls470pro	700 x 700 mm	610 x 610 mm	40 mm	€ 278,19
ls480pro	800 x 800 mm	710 x 710 mm	40 mm	€ 304,44
ls490pro	900 x 900 mm	810 x 810 mm	40 mm	€ 420,28
ls4100pro	1000 x 1000 mm	910 x 910 mm	40 mm	€ 526,88

Waterdicht - Reukvrij - Gasvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé - Gaz*

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM *L & S COUVERCLES ALU A CARRELER*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Gewicht *Poids*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ls630	300 x 300 mm	240 x 240 mm	3,86 kg	60 mm	€ 73,31
ls640	400 x 400 mm	340 x 340 mm	6,08 kg	60 mm	€ 93,53
ls650	500 x 500 mm	440 x 440 mm	8,94 kg	60 mm	€ 129,13
ls660	600 x 600 mm	540 x 540 mm	12,25 kg	60 mm	€ 167,47
ls670	700 x 700 mm	640 x 640 mm	15,96 kg	60 mm	€ 211,84
ls680	800 x 800 mm	740 x 740 mm	20,33 kg	60 mm	€ 259,50
ls690	900 x 900 mm	840 x 840 mm	25,11 kg	60 mm	€ 313,81
ls6100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	30,73 kg	60 mm	€ 353,69

Waterdicht - Reukvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé*

L & S TEGELDEKSEL ALUMINIUM SCHROEFVAST (PRO)

L & S COUVERCLES ALU A CARRELER PRO (A VISSER)

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Gewicht *Poids*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ls630pro	300 x 300 mm	210 x 210 mm	4,11 kg	60 mm	€ 155,22
ls640pro	400 x 400 mm	310 x 310 mm	6,27 kg	60 mm	€ 189,91
ls650pro	500 x 500 mm	410 x 410 mm	9,06 kg	60 mm	€ 223,09
ls660pro	600 x 600 mm	510 x 510 mm	12,3 kg	60 mm	€ 259,59
ls670pro	700 x 700 mm	610 x 610 mm	15,96 kg	60 mm	€ 290,47
ls680pro	800 x 800 mm	710 x 710 mm	19,98 kg	60 mm	€ 325,56
ls690pro	900 x 900 mm	810 x 810 mm	24,99 kg	60 mm	€ 443,75
ls6100pro	1000 x 1000 mm	910 x 910 mm	30,56 kg	60 mm	€ 553,09

Waterdicht - Reukvrij - Gasdicht *Etanche eau et odeurs - Vissé - Gas*

GEGALVANISEERD STALEN DEKSEL VOOR BETON/TEGELVULLING

COUVERCLES GALVANISE POUR BETON/CARRELAGE)

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
vloerdek30	420 x 420 mm	300 x 300 mm	80 mm	€ 147,69
vloerdek40	520 x 520 mm	400 x 400 mm	80 mm	€ 170,44
vloerdek45	570 x 570 mm	450 x 450 mm	80 mm	€ 269,22
vloerdek50	620 x 620 mm	500 x 500 mm	80 mm	€ 213,88
vloerdek60	720 x 720 mm	600 x 600 mm	80 mm	€ 231,00
vloerdek70	820 x 820 mm	700 x 700 mm	80 mm	€ 250,88
vloerdek80	920 x 920 mm	800 x 800 mm	80 mm	€ 296,31
vloerdek100	1120 x 1120 mm	1000 x 1000m	80 mm	€ 463,44

Waterdicht *Etanche eau et odeurs*

Klinkerdeksels aluminium *Taques à paver*

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC *TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC*

Hoogte 80 mm *Hauteur 80 mm*	**Referentie** *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	kda830	300 x 300mm	€ 53,59
	kda840	400 x 400mm	€ 73,06
	kda850	500 x 500mm	€ 98,88
	kda860	600 x 600mm	€ 134,38
	kda870	700 x 700mm	€ 170,09
	kda880	800 x 800mm	€ 223,28
	kda890	900 x 900mm	€ 278,50
	kda8100	1000 x 1000mm	€ 345,06

KLINKERDEKSEL ALUMINIUM BASIC *TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM BASIC*

Hoogte 100 mm *Hauteur 100 mm*	**Referentie** *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	kda1030	300 x 300 mm	€ 60,91
	kda1040	400 x 400 mm	€ 83,25
	kda1050	500 x 500 mm	€ 115,28
	kda1060	600 x 600 mm	€ 148,59
	kda1070	700 x 700 mm	€ 191,63
	kda1080	800 x 800 mm	€ 240,34

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM *L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM*

	Referentie *Référence*	**Kadermaat** *Dimensions cadre*	**Vrije opening** *Ouverture libre*	**Gewicht** *Poids*	**Hoogte** *Hauteur*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	ls830	300 x 300 mm	240 x 240 mm	4,6 kg	80 mm	€ 83,13
	ls840	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,04 kg	80 mm	€ 121,06
	ls850	500 x 500 mm	440 x 440 mm	10,39 kg	80 mm	€ 152,13
L&S Top Solutions	ls860	600 x 600 mm	540 x 540 mm	14,15 kg	80 mm	€ 189,06
	ls870	700 x 700 mm	640 x 640 mm	18,6 kg	80 mm	€ 229,50
	ls880	800 x 800 mm	740 x 740 mm	23,35 kg	80 mm	€ 284,91
	ls890	900 x 900 mm	840 x 840 mm	28,8 kg	80 mm	€ 339,72
	ls8100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	34,82 kg	80 mm	€ 379,88

Waterdicht - Reukvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé*

L & S KLINKERDEKSEL ALUMINIUM *L & S TAQUES A PAVER EN ALUMINIUM*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Gewicht *Poids*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ls1030	300 x 300 mm	240 x 240 mm	5,13 kg	100 mm	€ 136,28
ls1040	400 x 400 mm	340 x 340 mm	7,74 kg	100 mm	€ 160,34
ls1050	500 x 500 mm	440 x 440 mm	11,28 kg	100 mm	€ 226,41
ls1060	600 x 600 mm	540 x 540 mm	15,21 kg	100 mm	€ 252,69
ls1070	700 x 700 mm	640 x 640 mm	19,84 kg	100 mm	€ 325,22
ls1080	800 x 800 mm	740 x 740 mm	24,76 kg	100 mm	€ 395,19
ls1090	900 x 900 mm	840 x 840 mm	30,39 kg	100 mm	€ 463,25
ls10100	1000 x 1000 mm	940 x 940 mm	36,85 kg	100 mm	€ 505,63

Waterdicht - Reukvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé*

GEGALVANISEERD STALEN VLOERLUIK MET GERIBDE PLAAT

COUVERCLES GALVANISE GAUFRE

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
vloerluik30	300 x 300 x 50 mm	€ 185,31
vloerluik40	400 x 400 x 50 mm	€ 202,16
vloerluik50	500 x 500 x 50 mm	€ 224,66
vloerluik60	600 x 600 x 50 mm	€ 269,53
vloerluik70	700 x 700 x 50 mm	€ 330,22
vloerluik80	800 x 800 x 50 mm	€ 417,81
vloerluik100	1000 x 1000 x 50 mm	€ 769,38

Waterdicht - Reukvrij *Etanche eau et odeurs - Vissé*

Hermelock deksels *Couvercles Hermelock*

HERMELOCK *HERMELOCK*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Belasting *Résistance*	Prijs/st *Prix/pc*
herm40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	50 mm	12,5T	€ 145,05
herm50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	55 mm	12,5T	€ 188,18
herm60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	60 mm	12,5T	€ 273,96
herm70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	65 mm	12,5T	€ 419,18

HERMELOCK *HERMELOCK*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Belasting *Résistance*	Prijs/st *Prix/pc*
herm88	880 x 880 mm	Ø 700 mm	120 mm	40T	€ 1.118,31

HERMELOCK *HERMELOCK*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Vrije opening *Ouverture libre*	Hoogte *Hauteur*	Belasting *Résistance*	Prijs/st *Prix/pc*
herm88r	Ø 880 mm	Ø 700 mm	120 mm	40T	€ 1.051,00

Kadermaat *Dimensions cadre*	Gewicht deksel *Poids couvercle*	Gewicht *Poids*
400 x 400 mm	4 kg	6 kg
500 x 500 mm	6 kg	8 kg
600 x 600 mm	10 kg	14 kg
700 x 700 mm	16 kg	20 kg
880 x 880 mm	46 kg	63 kg
Ø 880 mm	46 kg	56 kg

HERMELOCK ONDERZOEKPUTTEN *HERMELOCK COUVERCLE / MANCHON ROND*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	H deksel *H couvercle*	H deksel + kraag *H couvercle + col*	Ø *Ø*	Belasting *Résistance*	Prijs/st *Prix/pc*
herm315	400 x 400 mm	100 mm	150 mm	150 mm	12,5 T	€ 186,48
herm400	500 x 500 mm	200 mm	258 mm	258 mm	12,5 T	€ 294,34
herm600	700 x 700 mm	200 mm	265 mm	265 mm	12,5 T	€ 526,17

HERMELOCK DICHTING *HERMELOCK JOINT SUPPLEMENTAIRE*

Referentie *Référence*	Kadermaat *Dimensions cadre*	Prijs/st *Prix/pc*
hermdicht40	400 x 400 mm	€ 19,64
hermdicht50	500 x 500 mm	€ 22,66
hermdicht60	600 x 600 mm	€ 28,71
hermdicht70	700 x 700 mm	€ 33,24

HERMELOCK SLEUTELS *CLÉS HERMELOCK*



Referentie *Référence*	Sleutels *Clés*	Prijs/st *Prix/pc*
herm1	herm 40-50-60-70-315-400-600	€ 22,86

PVC klokroosters *Siphonettes PVC*

KLOKROOSTER MET VERTIKALE AANSLUITING *SIPHONETTE AVEC RACCORDEMENT VERTICAL*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Buiten Ø *Extérieur Ø*	Kleur *Couleur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcklokv10lg	100 x 100 mm	79 mm	40 mm	lichtgrijs *gris clair*	18	€ 7,98
pvcklokv15lg	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	lichtgrijs *gris clair*	6	€ 13,21
pvcklokv20lg	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	lichtgrijs *gris clair*	4	€ 18,35
pvcklokv25lg	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	lichtgrijs *gris clair*	4	€ 29,31
pvcklokv30lg	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	lichtgrijs *gris clair*	2	€ 39,31
pvcklok15dg	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	donkergrijs *gris foncé*	6	€ 13,21
pvcklok20dg	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	donkergrijs *gris foncé*	4	€ 18,35
pvcklok25dg	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	donkergrijs *gris foncé*	4	€ 29,31
pvcklok30dg	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	donkergrijs *gris foncé*	2	€ 38,72
pvcklok15zk	150 x 150 mm	88 mm	50 mm	zandkleur *sable*	6	€ 13,21
pvcklok20zk	200 x 200 mm	110 mm	75 mm	zandkleur *sable*	4	€ 18,35
pvcklok25zk	250 x 250 mm	134 mm	90 mm	zandkleur *sable*	4	€ 29,31
pvcklok30zk	300 x 300 mm	183 mm	110 mm	zandkleur *sable*	2	€ 39,31

KLOKROOSTER MET HORIZONTALE AANSLUITING *SIPHONETTES AVEC RACCORDEMENT HORIZONTAL*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Buiten Ø *Extérieur Ø*	Kleur *Couleur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcklokho25dg	250 x 250 mm	192 mm	100 mm	donkergrijs *gris foncé*	2	€ 58,10
pvcklokho30dg	300 x 300 mm	192 mm	100 mm	donkergrijs *sable*	2	€ 63,92

GRILLE LUCHTROOSTER + GAAS *GRILLE DE VENTILATION + MOUSTIQUAIRE*

Referentie *Référence*	Buis Ø *Tube Ø*	Buiten Ø *Extérieur Ø*	Kleur *Couleur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
gatmw100	100 mm	125 mm	wit *blanc*	10	€ 8,73
gatmw110	110 mm	132 mm	wit *blanc*	10	€ 8,73
gatmw125	125 mm	144 mm	wit *blanc*	10	€ 8,79
gatmw160	160 mm	180 mm	wit *blanc*	10	€ 11,29
gatmb110	110 mm	125 mm	bruin *brun*	10	€ 9,54
gatmb125	125 mm	144 mm	bruin *brun*	10	€ 9,60
gatmb160	160 mm	180 mm	bruin *brun*	10	€ 12,35

01/04/21

PVC inspectieputten *Chambres de visite en PVC*

PVC INSPECTIEPUT *CHAMBRES DE VISITE PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Ingangen Ø (mm) *Entrées Ø (mm)*	St/pal *Pc/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcinsp20	200 x 200 mm	200 mm	75-90-110	144	€ 9,69
pvcinsp30	300 x 300 mm	297 mm	75-90-110-125-160	96	€ 19,55
pvcinsp40	400 x 400 mm	397 mm	100-125-140-160-200-250	36	€ 33,38
pvcinsp55	550 x 550 mm	520 mm	160-200-250-315	16	€ 69,16

PVC OPHOOGSTUK *REHAUSSES STANDARDS PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Ingangen Ø (mm) *Entrées Ø (mm)*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcoph20	200 x 200 mm	200 mm	75-90-110	144	€ 9,93
pvcoph30	300 x 300 mm	297 mm	75-90-110-125-160	96	€ 20,28
pvcoph40	400 x 400 mm	397 mm	100-125-140-160-200-250	36	€ 33,38
pvcoph55	550 x 550 mm	520 mm	160-200-250-315	16	€ 66,78

PVC OPHOOGSTUK MINI *REHAUSSES STANDARDS MINI PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcoph20/10	200 x 200	100 mm	€ 5,97
pvcoph30/10	300 x 300	100 mm	€ 7,10
pvcoph40/10	400 x 400	100 mm	€ 14,31
pvcoph55/30	550 x 550	315 mm	€ 42,93

PVC SIFONPLAAT *PLAQUES SIPHONIQUES PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcsif20	200 x 200 mm	€ 2,86
pvcsif30	300 x 300 mm	€ 3,81
pvcsif40	400 x 400 mm	€ 6,09
pvcsif55	550 x 550 mm	€ 10,95

PVC REUKAFSLUITER VOOR INSPECTIEPUT
COUPE ODEUR PVC POUR CHAMBRE DE VISITE

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcreuk30	300 x 300 mm	1	€ 11,74
pvcreuk40	400 x 400 mm	1	€ 16,14

PVC DEKSEL *TAMPONS PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcdeksel20	200 x 200 mm	10	€ 5,98
pvcdeksel30	300 x 300 mm	5	€ 15,00
pvcdeksel40	400 x 400 mm	2	€ 25,73
pvcdeksel55	550 x 550 mm	1	€ 77,04

PVC ROOSTER *GRILLES PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcrooster20	200 x 200 mm	10	€ 5,55
pvcrooster30	300 x 300 mm	5	€ 12,74
pvcrooster40	400 x 400 mm	2	€ 22,64
pvcrooster55	550 x 550 mm	1	€ 69,76

PVC KADER *CADRES PVC*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
pvckader20	200 x 200 mm	10	€ 5,91
pvckader30	300 x 300 mm	5	€ 10,78
pvckader40	400 x 400 mm	2	€ 15,62
pvckader55	550 x 550 mm	1	€ 25,14

01/04/21

Toezichtputten polypropyleen *Chambres de visite en polypropylène*

Deze uit polypropyleen bestaande huisaansluitputten zijn voorzien van een BENOR-keurmerk NBN EN 13598-1. De spuitgegoten toezichtputten hebben een profielbodem waarop de stroomrichting is aangeduid. Alle aansluitingen hebben gefixeerde lipdichtingen en bovenop kan een ophogingsbuis of deksel worden geplaatst. De bodem is tevens verzwaard.

Ces chambres de visite en polypropylène ont toutes une homologation BENOR - NBN EN 13598-1. Les chambres de visite ont une base profilée dans laquelle la direction du fluide est indiquée. Toutes les connections sont pourvues de joints fixes. Au dessus de la chambre de visite, une réhausse ou un tampon ou un couvercle peuvent être placés. Le fond de la chambre est renforcé.

REGENWATERAFVOER (RWA) - GRIJS *EVACUATION D'EAU DE PLUIE (RWA) - GRIS*

Ref. *Réf.*	D1 mm *D1 mm*	D2 mm *D2 mm*	D3 mm *D3 mm*	H mm *H mm*	A1 mm *A1 mm*	A2 mm *A2 mm*	A3 mm *A3 mm*	L1 mm *L1 mm*	L2 mm *L2 mm*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
pp1	Ø 250	Ø 125	Ø 125	360	80	70	70	370	425	45	€ 25,30
pp2	Ø 250	Ø 160	Ø 160	360	80	82,5	82,5	370	450	45	€ 27,25
pp3	Ø 315	Ø 125	Ø 125	370	80	70	70	370	490	45	€ 30,14
pp4	Ø 315	Ø 160	Ø 160	370	80	82,5	82,5	370	515	45	€ 33,33
pp5	Ø 315	Ø 200	Ø 200	370	80	95	95	370	540	45	€ 37,74
pp6	Ø 400	Ø 160	Ø 160	380	80	82,5	82,5	370	600	25	€ 41,86
pp7	Ø 400	Ø 200	Ø 200	380	80	97,5	97,5	370	630	25	€ 47,35

TOEZICHTPUT (DWA) - ROODBRUIN *CHAMBRE DE VISITE (DWA) - ROUGE BRUN*

Ref. *Réf.*	D1 mm *D1 mm*	D2 mm *D2 mm*	D3 mm *D3 mm*	H mm *H mm*	A1 mm *A1 mm*	A2 mm *A2 mm*	A3 mm *A3 mm*	L1 mm *L1 mm*	L2 mm *L2 mm*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
pp8	Ø 250	Ø 160	Ø 160	360	80	82,5	82,5	370	460	45	€ 27,25
pp9	Ø 315	Ø 125	Ø 125	370	80	70	70	370	490	45	€ 30,14
pp10	Ø 315	Ø 160	Ø 160	370	80	82,5	82,5	370	515	45	€ 33,33
pp11	Ø 400	Ø 160	Ø 160	380	80	82,5	82,5	370	600	45	€ 41,86



VERHOOGSTUK GRIJS *REHAUSSES EN PVC GRIS*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
ppver250-30	250 mm	30 cm	€ 9,20
ppver315-30	315 mm	30 cm	€ 15,36
ppver400-30	400 mm	30 cm	€ 17,07
ppver250-50	250 mm	50 cm	€ 12,57
ppver315-50	315 mm	50 cm	€ 17,70
ppver400-50	400 mm	50 cm	€ 24,86
ppver250-100	250 mm	100 cm	€ 21,20
ppver315-100	315 mm	100 cm	€ 31,67
ppver400-100	400 mm	100 cm	€ 49,84

AFSLUITKAP GRIJS *COUVERCLES POUR BOUT LISSE*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Prijs/st *Prix/pc*
ppkap250	250 mm	€ 3,31
ppkap315	315 mm	€ 4,38
ppkap400	400 mm	€ 11,64

STOP IN DE MOF *COUVERCLES POUR MANCHON*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Prijs/st *Prix/pc*
ppstop250	250 mm	€ 20,04
ppstop315	315 mm	€ 22,15
ppstop400	400 mm	€ 50,35

PVC terugslagkleppen MOF/SPIE

Clapets anti-retour en PVC MLE/FEMELLE

De terugslagklep is permanent gesloten en opent automatisch bij waterafvoer. De leiding kan handmatig gesloten worden met behulp van de geïntegreerde vergrendeling (uitgezonderd Ø 400 mm). Toezichtluik met rvs bouten tot en met Ø 200 mm en schroefdeksel vanaf Ø 250 mm.

Le clapet anti-refoulement est normalement fermé et s'ouvre automatiquement pour l'égouttage. La conduite peut être fermée manuellement à l'aide du système de verrouillage intégré (sauf Ø 400 mm). Trappe d'inspection à vis inox jusqu'au Ø 200 mm et tampon à visser à partir de Ø 250 mm.

Referentie *Référence*	S *S*	DN *DN*	L1 *L1*	L2 *L2*	L3 *L3*	L4 *L4*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcklep110	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	€ 73,80
pvcklep125	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	€ 81,74
pvcklep160	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	€ 108,10
pvcklep200	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	€ 217,05
pvcklep250	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	€ 282,10
pvcklep315	7,7 mm	315 mm	160 mm	125 mm	615 mm	440 mm	€ 475,76



NEW PVC terugslagkleppen SPIE/EIND

Clapets anti-retour en PVC prévu pour connection/partie terminale

Referentie *Référence*	S *S*	DN *DN*	L1 *L1*	L2 *L2*	L3 *L3*	L4 *L4*	Prijs/st *Prix/pc*
pvcklep110sp	4,0 mm	110 mm	64 mm	64 mm	320 mm	189 mm	€ 94,08
pvcklep125sp	4,0 mm	125 mm	68 mm	65 mm	318 mm	226 mm	€ 106,66
pvcklep160sp	4,0 mm	160 mm	68 mm	103 mm	350 mm	248 mm	€ 131,14
pvcklep200sp	4,5 mm	200 mm	100 mm	86 mm	455 mm	300 mm	€ 163,48
pvcklep250sp	6,2 mm	250 mm	130 mm	102 mm	520 mm	374 mm	€ 286,77

Draineerbuis - kabelbuis *Tubes de drainage - flexibles*

DRAINEERBUIS NAAKT *TUBES DE DRAINAGE NU*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*	Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
drain50	50 mm	50 m	€ 39,95	drain125	125 mm	50 m	€ 205,31
drain65	65 mm	50 m	€ 61,45	drain160	160 mm	50 m	€ 292,94
drain80	80 mm	50 m	€ 82,81	drain200	200 mm	20 m	€ 184,58
drain100	100 mm	50 m	€ 106,98				

DRAINEERBUIS MET COCOSVEZEL *TUBES DE DRAINAGE AVEC COCO*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*	Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
drainc50	50 mm	50 m	€ 69,44	drainc125	125 mm	50 m	€ 300,72
drainc65	65 mm	50 m	€ 112,00	drainc160	160 mm	25 m	€ 282,80
drainc80	80 mm	50 m	€ 133,15	drainc200	200 mm	20 m	€ 313,82
drainc100	100 mm	50 m	€ 187,84				

DRAINEERBUIS MET GEOTEXTIEL *TUBES DE DRAINAGE AVEC GEOTEXTILE*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*	Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
draing50	50 mm	50 m	€ 67,09	draing125	125 mm	50 m	€ 281,12
draing65	65 mm	50 m	€ 100,58	draing160	160 mm	25 m	€ 234,02
draing80	80 mm	50 m	€ 131,77	draing200	200 mm	20 m	€ 301,77
draing100	100 mm	50 m	€ 185,38				

DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN *TUBES DE DRAINAGE AVEC POLYPROPYLENE*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*	Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
drainp50	50 mm	50 m	€ 69,44	drainp100	100 mm	50 m	€ 187,84
drainp65	65 mm	50 m	€ 112,00	drainp125	125 mm	50 m	€ 300,72
drainp80	80 mm	50 m	€ 133,15	drainp160	160 mm	25 m	€ 282,80

FLEXIBELE KABELBUIS MET TREKDRAAD *GAINES AVEC TIRE-FIL*

Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*	Referentie *Référence*	Ø *Ø*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
flex4025	40 mm	25 m	€ 23,50	flex11025	110 mm	25 m	€ 92,98
flex5025	50 mm	25 m	€ 29,21	flex12525	125 mm	25 m	€ 168,29
flex6325	63 mm	25 m	€ 40,04	flex16025	160 mm	25 m	€ 259,87
flex7525	75 mm	25 m	€ 51,00	flex20025	200 mm	25 m	€ 461,86
flex9025	90 mm	25 m	€ 71,94				
flex4050	40 mm	50 m	€ 46,98	flex9050	90 mm	50 m	€ 144,04
flex5050	50 mm	50 m	€ 58,41	flex11050	110 mm	50 m	€ 185,95
flex6350	63 mm	50 m	€ 80,08	flex12550	125 mm	50 m	€ 324,18
flex7550	75 mm	50 m	€ 101,98	flex16050	160 mm	50 m	€ 519,73

01/08/21

Afvoergeul self 60 - 80 - 100 *Caniveaux self 60 - 80 - 100*

Deze SELF 60-80-100 geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een tand-en-groefsysteem en een veiligheidsvoeg. Het gegalvaniseerd rooster heeft een kliksysteem zodat het rooster stevig op de geul zit.

Ces caniveaux SELF 60-80-100 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un système d'emboitement et d'un joint de sécurité. La grille galvanisée a un système "clic" qui fixe la grille sur le caniveau.

SELF 60 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T
SELF 60 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse60	1000 mm	125 mm	60 mm	100 mm	108	€ 20,59

A15

SELF 80 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T
SELF 80 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse80	1000 mm	125 mm	80 mm	100 mm	108	€ 22,81

SELF 100 MET STANDAARD GALVA ROOSTER KLASSE A: 1,5T
SELF 100 AVEC GRILLE STANDARD GALVA CLASSE A: 1,5T

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse100	1000 mm	125 mm	100 mm	100 mm	108	€ 23,70



Self 60 - 80 - 100 toebehoren *Self 60 - 80 - 100 accessoires*

SELF GEUL ZONDER ROOSTER KLASSE A: 1,5T *CANIVEAUX SANS GRILLE CLASSE A: 1,5T*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse60zr	1000 mm	125 mm	60 mm	100 mm	120	€ 12,98
geulse80zr	1000 mm	125 mm	80 mm	100 mm	100	€ 14,30
geulse50zr	500 mm	125 mm	100 mm	100 mm	120	€ 13,15
geulse100zr	1000 mm	125 mm	100 mm	100 mm	105	€ 17,54
NEW geulse100uit	1000 mm	met uitloop caniveau	ø110 mm	100 mm	N/A	€ 32,97

ROOSTERS KLASSE A 15 - B 12,5T IN COMBINATIE MET SELF 60-80-100

GRILLES CLASSE A1,5T - B 12,5T EN COMBINAISON AVEC SELF 60 - 80 - 100

GEGALVANISEERD STANDAARD ROOSTER

GRILLES STANDARDS GALVA

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsegr50	1,5T	500 mm	€ 5,90
geulsegr100	1,5T	1000 mm	€ 6,34

A15 - 1,5T

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER

GRILLES A MAILLES GALVA



Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsegm50	12,5T	500 mm	€ 24,91
geulsegm100	12,5T	1000 mm	€ 41,87

B125 - 12,5T

GIETIJZER SPLEETROOSTER *GRILLES FENDUES EN FONTE*

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsegs50	12,5T	500 mm	€ 13,00

H: + 5 mm!

DECENTRAAL SLEUFROOSTER ALUMINIUM

GRILLES ALU AVEC SORTIE DECENTRALISEE

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulserda50	1,5T	500 mm	€ 37,15
geulserda	1,5T	1000 mm	€ 49,75

BEGIN-/EINDSTUK *EMBOUTS UNIVERSELS*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Ø uitgang *Ø sortie*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsea60	self 60	N/A	€ 6,87
geulsea80	self 80	50 mm	€ 6,97
geulsea100	self 100	50 - 70 - 80 mm	€ 7,35

ZANDVANGER *DESSABLEUR*

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Ø *Ø*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse100z	500 mm	285 mm	110 mm	€ 82,66

01/08/21

Afvoergeul self 150 - 200 *Caniveaux self 150 - 200*

SELF150 AFVOERGEUL KLASSE A of B (roosters self 150-200)
SELF150 CANIVEAUX CLASSE A ou B (grilles self 150-200)



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150zr50	500 mm	190 mm	195 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse150zr100	1000 mm	190 mm	195 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse200zr50	500 mm	240 mm	240 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse200zr100	1000 mm	240 mm	240 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*

A15

B125

SELF 150 - 200 IN COMBINATIE MET ROOSTER SELF 150-200
SELF 150 - 200 EN COMBINAISON AVEC GRILLES SELF 150-200

SELF150 EINDSTUK Ø 110 mm STOP
SELF150 EMBOUTS Ø 110 mm STOP

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150a	op aanvraag *sur demande*

Referentie *Référence*	Referentie *Référence*
geulse150s	op aanvraag *sur demande*

BEZINKPUT GALVA EMMER
DESSABLEURS SEAU GALVA

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150b	op aanvraag *sur demande*
geulse150ge	op aanvraag *sur demande*

L: 500 mm
H: 350/700 mm
Ø: 110/160/200 mm

bezinkput onder de geul!
in combinatie met emmer
dessableur en dessous du caniveau!
en combinaison avec seau

SELF200 EINDSTUK Ø 160 mm STOP
SELF150 EMBOUTS Ø 110 mm STOP

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse200a	op aanvraag *sur demande*

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse200s	op aanvraag *sur demande*

BEZINKPUT GALVA EMMER
DESSABLEURS SEAU GALVA

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse200b	op aanvraag *sur demande*
geulse200ge	op aanvraag *sur demande*

L: 500 mm
H: 350/700 mm
Ø: 110/160/200 mm

bezinkput onder de geul!
in combinatie met emmer
dessableur en dessous du caniveau!
en combinaison avec seau

Roosters self 150 - 200 *Grilles self 150 - 200*

SELF 150

GEGALVANISEERD SPLEETROOSTER SLEUF 10 MM A15: 1,5T *GRILLES FENDUES EN GALVA 10 MM A15: 1,5T*

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150/1	1,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse150/2	1,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

FIX VERGRENDELING
RACCORD FIX

INOX SPLEETROOSTER SLEUF 10 mm A15: 1,5T *GRILLES FENDUES INOX 10MM A15: 1,5T*

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150/5	1,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse150/6	1,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

FIX VERGRENDELING
RACCORD FIX

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER B125: 12,5T *GRILLES A MAILLES GALVA B125: 12,5T*



Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150/9	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse150/10	12,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

TYPE 1 VERGRENDELING
RACCORD TYPE 1

GIETIJZER SPLEETROOSTER B125: 12,5T *GRILLE FENDUE EN FONTE B125: 12,5T*

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150/11	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*

TYPE 1 VERGRENDELING
RACCORD TYPE 1

H rooster + 5 mm *H grille + 5 mm*

SELF 200

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER B125: 12,5T *GRILLES A MAILLES GALVA B125: 12,5T*



Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse200/1	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulse200/2	12,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

TYPE 1 VERGRENDELING
RACCORD TYPE 1

GIETIJZER SPLEETROOSTER B125: 12,5T *GRILLE FENDUE EN FONTE B125: 12,5T*

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse200/3	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*

TYPE 1 VERGRENDELING
RACCORD TYPE 1

H rooster + 5 mm *H grille + 5 mm*



FIX VERGRENDELING
RACCORD FIXE



TYPE 1 VERGRENDELING
RACCORD TYPE 1

Type 1 vergrendeling
Raccord Type 1

ROOSTERS GALVA OF GIETIJZER
GRILLES GALVA OU FONTE

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150vrga	Self 150	op aanvraag *sur demande*
geulse200vrga	Self 200	op aanvraag *sur demande*

ROOSTERS INOX
GRILLES INOX

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Prijs/st *Prix/pc*
geulse150vri	Self 150	op aanvraag *sur demande*
geulse200vri	Self 200	op aanvraag *sur demande*

Lengte 500 en 1000 mm: 1st *Longueur 500 et 1000 mm: 1pc*

01/08/21

Afvoergeulen *Caniveaux*

Deze SC100 geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een gegalvaniseerd randprofiel dikte 2 mm.

Ces caniveaux SC100 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un profilé de bord galva de 2 mm.

SC100 AFVOERGEUL KLASSE A/B/C: 1,5T - 12,5T - 25T
SC100 CANIVEAU CLASSE A/B/C: 1,5T - 12,5T - 25T



Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	D *D*	H *H*	B *B*	C *C*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/100	1000 mm	130 mm	100 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/160	1000 mm	130 mm	160 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/195	1000 mm	130 mm	195 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/195/50	500 mm	130 mm	195 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100245	1000 mm	130 mm	245 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/245/50	500 mm	130 mm	245 mm	100 mm	125 mm	op aanvraag *sur demande*

TOEBEHOREN *Accessoires*

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100a*	op aanvraag *sur demande*
geulsc100s**	op aanvraag *sur demande*

*** Eindplaatje voor H 160 -> 295 mm** *Pièce d'about pour H 160 -> 295 mm*
**** Eindplaatje voor H 100 mm** *Pièce d'about pour H 100 mm*

ZANDVANGER INCLUSIEF EMMER
DESSABLEUR SEAU INCLUS

Referentie *Référence*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100z	op aanvraag *sur demande*

L: 500 mm - H: 590 mm - Ø: 110 mm

ROOSTERS SC100 + ANKERS *GRILLES SC100 + ANCRAGE INCLUS*

A15

B125

C250

GEGALVANISEERD SPLEETROOSTER SLEUF 10 mm A15: 1,5T
GRILLE FENDUE GALVA 10MM A15: 1,5T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/1	1,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/2	1,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

GEGALVANISEERD SPLEETROOSTER SLEUF 10 mm C250: 25T
GRILLE FENDUE GALVA 10MM C250: 25T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/3	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/4	25T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

01/08/21

ROOSTERS SC100 + ANKERS *GRILLE SC100 + ANCRAGE INCLUS*

A15

B125

C250

INOX SPLEETROOSTER SLEUF 10 mm A15: 1,5T
GRILLES FENDUE INOX 10 mm A15: 1,5T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/5	1,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/6	1,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

INOX SPLEETROOSTER SLEUF 10 mm C250: 25T
GRILLE FENDUE INOX 10 mm C250: 25T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/7	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/8	25T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

GIETIJZER SPLEETROOSTER SLEUF 16 mm C250: 25T
GRILLE FENDUE EN FONTE 16MM C250: 25T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/12	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*

GIETIJZER SPLEETROOSTER SLEUF 6 mm C250: 25T
GRILLE FENDUE EN FONTE 6 mm C250: 25T

Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/13	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER B125: 12,5T
GRILLES A MAILLES GALVA B125: 12,5T



Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/14	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/15	12,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER C250: 25T
GRILLES A MAILLES GALVA C250: 25T



Referentie *Référence*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc100/16	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc100/17	25T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

Andere roosters op aanvraag.
Autres grilles sur demande.

Afvoergeulen *Caniveaux*

Deze SC150, SC200 en SC300 geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton, en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een gegalvaniseerd randprofiel dikte 2 mm.

Ces caniveaux SC150, SC200 et SC300 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un profilé de bord galva de 2 mm.

SC-150 AFVOERGEUL KLASSE B/C: 12,5T of 25T *SC-150 CANIVEAUX CLASSE B/C: 12,5T ou 25T*



Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**C** *C*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsc150/50	500 mm	190 mm	195 mm	150 mm	180 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc150/100	1000 mm	190 mm	195 mm	150 mm	180 mm	op aanvraag *sur demande*

SC-200 AFVOERGEUL KLASSE C: 25T *SC-200 CANIVEAUX CLASSE C: 25T*



Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**C** *C*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsc200/50	500 mm	240 mm	240 mm	200 mm	230 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc200/100	1000 mm	240 mm	240 mm	200 mm	230 mm	op aanvraag *sur demande*

SC-300 AFVOERGEUL KLASSE B/C: 12,5T of 25T *SC-300 CANIVEAUX CLASSE B/C: 12,5T ou 25T*



Referentie *Référence*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**C** *C*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsc300/50	500 mm	338 mm	295 mm	300 mm	328 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc300/100	1000 mm	338 mm	295 mm	300 mm	328 mm	op aanvraag *sur demande*

TOEBEHOREN *ACCESSOIRES*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Ø** *Ø*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsc150s	SC10	160 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc200s	SC200	160 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc300s	SC300	200 mm	op aanvraag *sur demande*

L: 500 mm - H: 350/700 mm

ROOSTERS SC150 - SC200 - SC300 *GRILLES SC150 - SC200 - SC300*

B125

C250

GEGALVANISEERD MAZENROOSTER 12,5T
GRILLES A MAILLES GALVA OU INOX 12,5T



Referentie *Référence*	Type *Type*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc150/1	SC 150	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc150/2	SC 150	12,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc200/1	SC 200	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc200/2	SC 200	25T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc300/1	SC 300	12,5T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc300/2	SC 300	12,5T	1000 mm	op aanvraag *sur demande*

GIETIJZER SPLEETROOSTER 25T
GRILLES FENDUE EN FONTE 25T

Referentie *Référence*	Type *Type*	Klasse *Classe*	Lengte *Longueur*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsc150/3	SC 150	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc200/3	SC 200	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsc300/3	SC 300	25T	500 mm	op aanvraag *sur demande*

Afvoergeulen *Caniveaux*

Deze SF-geulen zijn vervaardigd uit duurzaam polyesterbeton, en zijn bestand tegen allerlei chemische stoffen. De geulen zijn voorzien van een gietijzeren randprofiel.

Ces caniveaux SF 100-150-200-300 sont fabriqués en béton polyester et résistent à de nombreux produits chimiques. Les caniveaux sont pourvus d'un profilé de bord en fonte.

SF-100 AFVOERGEUL KLASSE *CANIVEAUX CLASSE SF-100*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsf100/1	40T	1000 mm	160 mm	185 mm	100 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf100/2	40T	500 mm	160 mm	185 mm	100 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf100/7	90T	1000 mm	160 mm	185 mm	100 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf100/8	90T	500 mm	160 mm	185 mm	100 mm	op aanvraag *sur demande*

SF-150 AFVOERGEUL KLASSE *CANIVEAUX CLASSE SF-150*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsf150/3	40T	1000 mm	210 mm	270 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf150/4	40T	500 mm	210 mm	270 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf150/7	90T	1000 mm	210 mm	270 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf150/8	90T	500 mm	210 mm	270 mm	150 mm	op aanvraag *sur demande*



SF-200 AFVOERGEUL KLASSE *CANIVEAUX CLASSE SF-200*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsf200/1	40T	1000 mm	260 mm	130 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200/2	40T	500 mm	260 mm	130 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200/5	40T	1000 mm	260 mm	300 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200/6	40T	500 mm	260 mm	300 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200/11	90T	1000 mm	260 mm	300 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200/12	90T	500 mm	260 mm	300 mm	200 mm	op aanvraag *sur demande*

SF-300 AFVOERGEUL KLASSE *SF-300 CANIVEAUX CLASSE*

Referentie *Référence*	**Type** *Type*	**Lengte** *Longueur*	**D** *D*	**H** *H*	**B** *B*	**Prijs/st** *Prix/pc*
geulsf300/3	40T	1000 mm	360 mm	365 mm	300 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf300/4	40T	500 mm	360 mm	365 mm	300 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf300/7	90T	1000 mm	360 mm	365 mm	300 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf300/8	90T	500 mm	360 mm	365 mm	300 mm	op aanvraag *sur demande*

01/08/21

STOP *STOP*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Ø *Ø*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsf100s	SF 100	110 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf150s	SF 150	160 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf200s	SF 200	160 mm	op aanvraag *sur demande*
geulsf300s	SF 300	200 mm	op aanvraag *sur demande*

ZANDVANGER / EMMER / ROOSTER
DESSABLEUR/SEAU/GRILLE

Referentie *Référence*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsf100z	SF 100	op aanvraag *sur demande*

L: 500 mm - H: 590 mm - Ø: 110 mm 160mm

BEZINKPUT / ROOSTER GALVA EMMER
DESSABLEUR/GRILLE SEAU GALVA

Referentie *Référence*	Type *Type*	Prijs/st *Prix/pc*
geulsf150z	SF 150	op aanvraag *sur demande*
geulsf200z	SF 200	op aanvraag *sur demande*
geulsf300z	SF 300	op aanvraag *sur demande*
geulsf150e	SF 150	op aanvraag *sur demande*
geulsf200e	SF 200	op aanvraag *sur demande*
geulsf300e	SF 300	op aanvraag *sur demande*

Bezinkput onder de geul! In combinatie met emmer
Dessableur en dessous du caniveau! En combinaison avec seau

L: 500 mm - H: 350/700 mm - Ø 160, 200, 225, 250 mm

Kunststof afvoergeulen *Caniveaux synthétiques*

GEUL + GALVA ROOSTER TYPE 1 *CANIVEAU + GRILLE GALVA TYPE 1*

	Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	geultop1	1000 mm	120 mm	89 mm	90	€ 14,49

GEUL + KUNSTSTOF ZWART ROOSTER TYPE 1
CANIVEAU + GRILLE SYNTHETIQUE NOIR TYPE 1

	Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	geultop2	1000 mm	120 mm	89 mm	90	€ 16,94

GEUL + CENTRISCH OPZETSTUK KUNSTSTOF ZWART TYPE 2
CANIVEAU + GRILLE A FENTE AVEC SORTIE CENTRALISEE TYPE 2

	Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
	geultop3	1000 mm	120 mm	89 mm	90	€ 28,16

TYPE 1 *TYPE 1*



TYPE 2 *TYPE 2*



HOEKELEMENT *TRASH BOX*

	Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	Prijs/st *Prix/pc*
	geultop4	137 mm	137 mm	125 mm	€ 20,52

KIT BEGIN-/EINDSTUK + BODEMUITLOOP *KIT D'ABOUTS*

	Referentie *Référence*	Eindstukken *Abouts*	Bodemuitloop *Adapteur*	Prijs/kit *Prix/kit*
	geultop5	2	1	€ 15,14

NEW Sidedrain alu en antraciet *Sidedrain alu et anthracite*

ALU SIDEDRAIN + VERBINDING *ALU SIDEDRAIN + JOINT*

Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	St/pal *Pcs/pal*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
1000 mm	110 mm	133 mm	50	geulside1	€ 94,25	geulside1a	€ 101,91
500 mm	110 mm	133 mm	50	geulside05	€ 72,68	geulside05a	€ 78,58

INSPECTIELUIK STANDAARD *TRAPPE DE VISITE STANDARD*

Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
250 mm	110 mm	133 mm	geulside2	€ 88,41	geulside2a	€ 95,61

INSPECTIELUIK AFVOER HORIZONTAAL - VERTICAAL
TRAPPE DE VISITE HORIZONTALE - VERTICALE

Afvoer *Côté*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	Outlet *Outlet*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
horizontaal *horizontale*	250 mm	110 mm	133 mm	Ø 50 mm	geulside3	€ 91,52	geulside3a	€ 98,97
verticaal *verticale*	250 mm	110 mm	133 mm	Ø 75 mm	geulside4	€ 94,88	geulside4a	€ 102,61

VERBINDINGSSTUK *ATTACHE*

Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
geulside5	€ 10,35	geulside5a	€ 11,17

GESLOTEN EINDSTUK LINKS - RECHTS *EMBOUT FERMÉ GAUCHE - DROIT*

Side *Côté*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
links *gauche*	geulside6	€ 14,36	geulside6a	€ 15,54
rechts *droite*	geulside7	€ 14,36	geulside7a	€ 15,54

OPEN EINDSTUK LINKS - RECHTS *EMBOUT OUVERT GAUCHE - DROIT*

Side *Côté*	Outlet *Outlet*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
links *gauche*	Ø 50 mm	geulside8	€ 14,62	geulside8a	€ 15,77
rechts *droite*	Ø 50 mm	geulside9	€ 14,62	geulside9a	€ 15,77

BUITEN - BINNENHOEK *ANGLE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR*



Side *Côté*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Hoogte *Hauteur*	Ref alu *Réf alu*	Prijs/st *Prix/pc*	Ref antraciet *Réf anthracite*	Prijs/st *Prix/pc*
buiten *intérieur*	50 x 50cm	110 mm	133 mm	geulside10	€ 155,25	geulside10a	€ 167,85
binnen *extérieur*	50 x 50cm	110 mm	133 mm	geulside11	€ 155,25	geulside11a	€ 167,85

MONTAGEKIT *COLLE DE MONTAGE*

Ref alu *Réf alu*	Tube *Tube*	Prijs/st *Prix/pc*
geulside12	330 ml	€ 24,02

Mazenroosters en traptreden *caillebotis et marches d'escalier*

MAZENROOSTERS VERZINKT *CAILLEBOTIS GALVANISÉ*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Dikte *Epaisseur*	Mazen *Mailles*	Prijs/st *Prix/pc*
maas1	210 x 1000 mm	25 mm	3 mm	30 x 30 mm	€ 50,05
maas2	240 x 1000 mm	25 mm	3 mm	30 x 30 mm	€ 46,42
maas3	300 x 1000 mm	30 mm	3 mm	30 x 30 mm	€ 72,23
maas4	500 x 350 mm	20 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 48,31
maas5	500 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 54,03
maas6	600 x 400 mm	20 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 47,92
maas7	600 x 600 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 54,80
maas8	600 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 66,46
maas9	700 x 700 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 66,75
maas10	700 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 81,18
maas11	750 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 72,51
maas12	800 x 500 mm	20 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 52,56
maas13	800 x 800 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 79,31
maas14	800 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 75,37
maas15	900 x 500 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 48,75
maas16	900 x 900 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 83,80
maas17	900 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 84,68
maas18	1000 x 400 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 47,15
maas19	1000 x 500 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 58,63
maas20	1000 x 600 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 69,06
maas21	1000 x 1000 mm	25 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 94,03
maas22	1000 x 1000 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 121,33
maas23	1200 x 600 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 90,90
maas24	1250 x 1000 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 134,51
maas25	1500 x 1000 mm	30 mm	3 mm	30 x 30 mm	€ 192,74

TRAPTREDEN VERZINKT *MARCHES D'ESCALIER GALVANISÉES*



Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Hoogte *Hauteur*	Dikte *Epaisseur*	Mazen *Mailles*	Prijs/st *Prix/pc*
maas26	600 x 200 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 32,56
maas27	700 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 34,72
maas28	800 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 51,57
maas29	900 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 43,58
maas30	1000 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 50,53
maas31	1200 x 240 mm	30 mm	2 mm	30 x 30 mm	€ 61,64

01/06/21

Tegeldragers *Plots*

Deze driedelig regelbare tegeldragers zijn het ultieme hulpmiddel voor verhoogde terrasvloeren. Door de verschillende bovenplaatjes kan men zowel daktegels als hardhouten vloeren op een gemakkelijke manier plaatsen. De drager heeft een Ø 200 mm aan de basis, het bovenplaatje een Ø van ± 120 mm. Door de wartel in het midden kan men de hoogte in een handomdraai regelen.

La tête du plot à un Ø de 10 cm et la base un Ø de 16 cm. Le plot donne un joint de 5 mm entre les dalles. La tête de ce plot à la forme d'une étoile à quatre bras. La tête est directement connectée avec une vis qui permet une régulation de hauteur extrêmement préçise. Ces plots réglables en trois pièces servent à réaliser des sols de terasses surélévés.

TEGELDRAGER *PLOTS DALLES*

Max gewicht: 1000 kg/m² *Max poids: 1000 kg/m²*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Min hoogte *Hauteur min*	Max hoogte *Hauteur max*	St/zak *Pcs/sac*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
td3050	T 35	30 mm	50 mm	50	20	€ 2,14
td5090	T 58	50 mm	80 mm	50	10	€ 2,67
td90130	T 811	80 mm	110 mm	50	10	€ 2,76
td110150	T 1114	110 mm	140 mm	40	10	€ 2,88
td150190	T 1417	140 mm	170 mm	40	10	€ 3,08



BALKDRAGER *PLOTS CHEVRONS*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Min hoogte *Hauteur min*	Max hoogte *Hauteur max*	St/zak *Pcs/sac*	Zak/pal *Sacs/pal*	Prijs/st *Prix/pc*
bd3050	B 35	30 mm	50 mm	50	20	€ 2,14
bd5090	B 58	50 mm	80 mm	50	10	€ 2,67
bd90130	B 811	80 mm	110 mm	50	10	€ 2,76
bd110150	B 1114	110 mm	140 mm	40	10	€ 2,88
bd150190	B 1417	140 mm	170 mm	40	10	€ 3,08

VERHOGING TEGEL-/BALKDRAGER *REHAUSSES POUR DALLES & CHERVRONS*

Referentie *Référence*	Hoogte *Hauteur*	St/zak *Pcs/sac*	Prijs/st *Prix/pc*
tdver35	35 mm	250	€ 0,47
tdver100	100 mm	100	€ 1,91

Verhoging 35 mm max 10 stuks op elkaar.
Rehausse 35 mm superposée max 10 fois.

HELLING CORRIGEERSTUK *REGULATEUR DE PENTE*

Referentie *Référence*	St/zak *Pcs/sac*	Prijs/st *Prix/pc*
tdc	250	€ 1,42

PASSTUKKEN EPDM *INTERCALAIRES EPDM*

Referentie *Référence*	Hoogte *Hauteur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
tdepdm2	2 mm	100*	€ 0,38

*** Afname per doos**
* *Commande par boîte*

Afname per zak.
Commande par sac.

Antiworteldoek & geotextiel *Tissus couvre-sol & géotextile*

ANTIWORTELDOEK

Het antiworteldoek is een geweven polypropyleen doek van 90 gr/m² waarin een ruiteffect voorzien is. Het doek is lichtdicht geweven en heeft een zeer hoog waterdoorlatend vermogen. Dankzij de hoge UV-stabiliteit heeft deze een lange levensduur.

TISSUS COUVRE-SOL

Ce tissu couvre-sol est fabriqué en polypropylène de 90 g/m², pourvu d'un quadrillage. Ce marquage facilite la plantation. Le tissu est fermé à la lumière et possède une capacité de drainage très élevée. Grâce à la haute résistance aux rayons UV ce tissu couvre-sol est la parfaite solution aux circonstances difficiles.

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
wortel105/25	25 m	1,05 m	90 gr/m²	26,25	90	€ 1,04
wortel210/25	25 m	2,10 m	90 gr/m²	52,50	90	€ 1,04
wortel105	100 m	1,05 m	90 gr/m²	105,00	36	€ 0,89
wortel210	100 m	2,10 m	90 gr/m²	210,00	36	€ 0,89
wortel330	100 m	3,30 m	90 gr/m²	330,00	25	€ 0,89
wortel420	100 m	4,20 m	90 gr/m²	420,00	25	€ 0,89
wortel525	100 m	5,25 m	90 gr/m²	525,00	25	€ 0,89

GEOTEXTIEL

Geotextiel wordt vooral gebruikt bij wegenbouw en bestratingswerken om wegdekverzakking tegen te gaan. Geotextieldoek is een niet-geweven polypropyleen doek met een gewicht van 120 of 180 gr/m². Geotextiel verstevigt de bodem en dient als scheidingslaag met de ondergrond. Hierdoor vermijdt men vermenging met de ondergrond. Tevens dient hij als filter en verbetert hij het dragend vermogen. Doordat hij water opneemt en geleidelijk weer afgeeft, wordt hij ook veelvuldig gebruikt als drainagedoek bij de aanleg van sportvelden en terreinen. Geotextiel wordt ook regelmatig gebruikt onder opritten in kiezel en dolomiet om spoor- en plasvorming tegen te gaan.

GEOTEXTILE

Ce géotextile est principalement utilisé dans la construction des routes et des travaux de pavage. Le géotextile est un tissu non tissé en polypropylène avec un poids de 120 à 180 gr/m². Le geotextile renforce le sol et sert de couche de séparation avec le sous-sol. Ceci évite un mélange avec le substrat. Il sert également comme filtre et améliore la capacité portante du terrain. Comme il absorbe de l'eau et la rend progressivement au sous-sol, le géoxtextile est souvent utilisé comme tissu de drainage dans la construction des terrains de sport. Il est aussi régulièrement utilisé dans les entrées de garages comme séparation avec la dolomite ou du gravier afin d'éviter la déformation de la surface.

Referentie *Référence*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	m²/rl *m²/rl*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
geo130/100/25	25 m	1 m	130 gr/m²	9	39	€ 1,29
geo130/200/25	25 m	2 m	130 gr/m²	9	39	€ 1,12
geo130/100/50	50 m	1 m	130 gr/m²	9	18	€ 1,13
geo130/200/50	50 m	2 m	120 gr/m²	9	18	€ 1,02
geo120/525	100 m	5,25 m	120 gr/m²	10	1	€ 1,10
geo170/525	100 m	5,25 m	120 gr/m²	15	1	€ 1,65

Grastegels *Dalles de gazon*

AUTOPARKEERPLAATSEN, OPRITTEN
Deze uit 100% gerecycleerde polyethyleen grastegel wordt vooral gebruikt op plaatsen waar het een must is om het oppervlaktewater snel in de grond te infiltreren.
Bij grasgroei wordt de tegel gevuld met 70% organisch materiaal en 30% grof zand.
Bij een verhard oppervlak wordt de tegel gevuld met kiezel.

Vulling:	Grastegel 90% grof zand en 10% aarde waterdoorlatende split
Dikte onderbouw:	**Auto: 25 cm - vrachtwagen: 45 cm - zwaar verkeer: 60 cm**

PARKINGS, ALLEES
Cette dalle de gazon est faite en polyéthylène recyclé à 100% et est utilisée aux endroits ou une évacuation rapide des eaux et une infiltration dans le sol est nécessaire.
Pour la croissance de l'herbe, la dalle est remplie de 70% avec une matière organique et 30% de sable grossier.
Pour une surface dure la dalle est remplie de gravier.

Remplissage:	*Dalle de gazon* *90% de sable grossier et 10% de terre* *gravier perméable*
Ép. de la sous-fondation:	***Voiture: 25 cm - camion: 45 cm - poids lourd: 60 cm***



grastegel *dalle de gazon*

gemengd materiaal *mélange*

onderbouw *sous-fondation*

GRASTEGEL LIGHT *DALLE DE GAZON LIGHT*



Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	m²/rl *m²/rl*	Prijs/m² *Prix/m²*
grastilez	zwart *noir*	500 mm	500 mm	38 mm	60,00	€ 17,14
grastiled	dolomiet *dolomite*	500 mm	500 mm	38 mm	60,00	€ 19,59

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 38 mm
PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 38 mm

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/m² *Prix/m²*
grasml	250,00	€ 1,59

GRASTEGEL HEAVY *DALLE DE GAZON HEAVY*



Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Gewicht *Poids*	m²/rl *m²/rl*	Prijs/m² *Prix/m²*
grastileg	zwart *noir*	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	€ 20,30
grastilezh	groen *vert*	1200 mm	800 mm	50 mm	43,20	€ 19,10

MARKEERDOP WIT VOOR GRASTEGEL 50 mm
PLOT BLANC DE MARQUAGE POUR DALLE 50 mm

Referentie *Référence*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/m² *Prix/m²*
grasmh	250,00	€ 1,59

Reparatie asfalt *Asphalte routier*

Tinascoat is een koolwaterstofhoudende steenslag om koud te verwerken voor het vullen van putten.
6 maanden houdbaar.

Tinascoat est un asphalte prêt à l'emploi pour réparations de revêtements routiers.
Durée de conservation de 6 mois.

	Referentie *Référence*	**Verbruik** *Consommation*	**Gewicht** *Poids*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	asfalt25	25 kg/m² per cm dikte 25 kg/m² par cm d'épaisseur	25 kg	40	€ 18,60

NEW **Stop groene aanslag** *Stop depots verts*

Product voor de bestrijding van korstmos, algen en zwammen. Mag op alle buitenoppervlakken gebruikt worden.

Produit destiné à combattre lichens, algues et champignons sur tous types de supports extérieurs.

	Referentie *Référence*	**Verbruik** *Consommation*	**Inhoud** *Contenu*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
	stopga25	0,1-0,2 l/m²	25 l	24	€ 71,68

Grindstabilisatie *Stabilisateur de gravier*

ECCOgravel grindmatten worden in België geproduceerd en zijn vervaardigd uit HDPE (High Density Polyethuleen). HDPE blijft flexibel, zelfs bij vorsttemperaturen tot -20 °C. ECCOgravel heeft een drukweerstand gevuld tot 400 ton/m² en dus geschikt voor de aanleg van oprit, parking, brandweerwegen, ... Het antiworteldoek (geotextiel) zorgt ervoor dat kiezeltjes niet onder de plaat terecht komen en plantjes en grassen zich minder makkelijk hechten, waardoor onkruidgroei wordt voorkomen. Eccogravel biedt 100% waterdoorlaatbaarheid!

Ecologisch:
- gerecycleerd materiaal
- 100% recycleerbaar
- slechts 3 kg HDPE/m²
- 100% waterdoorlatend

Economisch:
- 2 types
- goedkoper dan verhardingen in beton

Transport:
- plooibaar: 800 x 1200 mm
- makkelijk mee te nemen

Les stabilisateurs de gravier ECCOgravel sont entièrement fabriqués en Belgique et sont des dalles en PEHD (Polyéthylène Haute Densité). Les dalles en HPDE conservent leur flexibilité même à des températures allant jusqu'à -20 °C. Rempli, le stabilisateur de gravier ECCOgravel offre une résistance à la pression jusque 400 tonne/m², le produit idéal pour les allées de garage, les parkings, les voies d'accès des pompiers, etc. Le géotextile empêche les graviers de s'insérer sous la dalle. Il présente également une structure ouverte. Les eaux pluviales s'infiltrent donc rapidement dans le sol et votre revêtement de gravier reste propre. Enfin, les plantes et les herbes n'adhèrent pas facilement au géotextile, ce qui permet de réduire l'apparition de mauvaises herbes.

Ecologique:
- *produit recyclé*
- *recyclable à 100%*
- *seulement 3 kg HDPE/m²*
- *perméabilité à l'eau de 100%*

Economique:
- *2 types*
- *moins cher que les revêtements en asphalte ou en béton*

Transport:
- *pliable: 800 x 1200 mm*
- *façile à emporter*



Grindstabilisatie *Stabilisateur de gravier*

MADE IN BELGIUM

ECCOGRAVEL 30D: VOETGANGERSVERKEER

ECCOgravel
5 cm steenslag 0/4
15 cm steenslag 0/32

- wandel- en fietspaden
- tuinpaden
- terrassen en daktuinen

ECCOGRAVEL 30D: PASSAGE PIÉTONNIER

ECCOgravel
5 cm couche d'égalisation / porphyre
15 cm sous-fondation 0/32

- *passages piétonniers et bicyclettes*
- *passages en jardin*
- *terrasses et jardins terrasses*

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Hoogte *Hauteur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
eccok30w	wit *blanc*	30 mm	1600 mm	1200 mm	36	69,12	€ 12,93
eccok30z	zwart *noir*	30 mm	1600 mm	1200 mm	36	69,12	€ 12,70
eccok30g	grijs *gris*	30 mm	1600 mm	1200 mm	41	78,72	€ 13,11
ecco30w	wit *blanc*	30 mm	1600 mm	1200 mm	123	236,16	€ 11,85
ecco30z	zwart *noir*	30 mm	1600 mm	1200 mm	123	236,16	€ 11,62
ecco30g	grijs *gris*	30 mm	1600 mm	1200 mm	123	236,16	€ 11,98

ECCOGRAVEL 40D: STANDAARD

ECCOgravel
5 cm steenslag 0/4 als egalisatie
20-25(1) / 30-40 cm(2) steenslag 0/32

- opritten (1)
- parkings (1)
- brandweerwegen (2)
- parkings met hoge intensiteit en beperkte snelheid (max 10 km/h) (2)

ECCOGRAVEL 40D: STANDAARD

ECCOgravel
5 cm couche d'égalisation / porphyre 0/4
20-25(1) / 30-40 cm(2) sous-fondation 0/32

- *entrées de terrains (1)*
- *parkings (1)*
- *passages camions (2)*
- *parkings haute intensité et vitesse réduite (max 10 km/h) (2)*



Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Hoogte *Hauteur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
eccok40w	wit *blanc*	40 mm	1600 mm	1200 mm	26	49,92	€ 14,64
eccok40z	zwart *noir*	40 mm	1600 mm	1200 mm	26	49,92	€ 14,33
eccok40g	grijs *gris*	40 mm	1600 mm	1200 mm	31	59,52	€ 13,26
ecco40w	wit *blanc*	40 mm	1600 mm	1200 mm	93	178,56	€ 13,57
ecco40z	zwart *noir*	40 mm	1600 mm	1200 mm	93	178,56	€ 13,26
ecco40g	grijs *gris*	40 mm	1600 mm	1200 mm	93	178,56	€ 13,63

ECCOdal grastegel *Dalles de gazon*

De ECCOdal grasdallen worden van A tot Z in België geproduceerd. Deze zijn vorstbestendige dallen vervaardigd uit HDPE (High Density Polyethuleen), blijven flexibel, zelfs bij vorsttemperaturen tot -20 °C. Bovendien hebben ECCOdal grasdallen uitzettingsvoegen om temperatuursverschillen op te vangen, daardoor zullen deze zich niet gaan verplaatsen tegenover elkaar.

Les dalles gazon ECCOdal sont entièrement fabriquées en Belgique. ECCOdal sont des dalles en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) résistantes au gel. Les dalles conservent leur flexibilité, même à des températures jusqu'à -20 °C. Les dalles sont dotées de joints de dilitation pour pallier aux fluctuations de température, les dalles restent bien en place.

Referentie *Référence*	Kleur *Couleur*	Hoogte *Hauteur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	St/pal *Pcs/pal*	m²/pal *m²/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
eccodal40z	zwart *noir*	40 mm	80 cm	80 cm	60,00	38,40	€ 13,47
eccodal40g	groen *vert*	40 mm	80 cm	80 cm	60,00	38,40	€ 14,74
eccodal50z	zwart *noir*	50 mm	80 cm	80 cm	48,00	30,72	€ 15,87
eccodal50g	groen *vert*	50 mm	80 cm	80 cm	48,00	30,72	€ 17,20

NEW ECCOsedum groendaken *ECCOsedum toitures vertes*

ECCOsedum groendaken worden van a tot z in België geproduceerd én voorgekweekt. Hierdoor wordt er snel geleverd en worden hoge kwaliteitsparameters toegepast.
Contacteer ons hiervoor.

- plaatsing door 1 persoon
- laag gewicht: 11-19 kg/tegel
- plaatsing kan het hele jaar door
- tegel makkelijk wegneembaar
- onkruidgroei wordt vermeden
- mooi uitgevlakte drukpunten

Les toitures vertes ECCOsedum sont entièrement réalisées en Belgique. Ceci nous permet non seulement de garantir une livraison rapide, mais également d'appliquer nos paramètres de qualité rigoureux.
Contactez-nous pour plus d'info.

- *peut être réalisé par 1 personne*
- *poids léger: 11-19 kg/cassette*
- *installation tout au long de l'année*
- *s'enlève facilement*
- *les mauvaises herbes sont très réduites*
- *belles surfaces de plantations*

DIVERSE
DIVERS

Metaalwaren *Produits métalliques* **210**
Nagels *Pointes* **212**
Bouwfolie *Film bâtiment* **213**
Dekzeilen *Bâches* **214**
Verpakkingen *Emballages* **215**

Metaalwaren Produits métalliques

BINDLASSEN *LIENS METALLIQUES*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Hoogte** *Hauteur*	**St/pak** *Pcs/paq*	**Prijs/pak** *Prix/paq*
bind80-1000	1,1 mm	80 mm	1000	dagprijs *prix/jour*
bind80-5000	1,1 mm	80 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind100-1000	1,1 mm	100 mm	1000	dagprijs *prix/jour*
bind100-5000	1,1 mm	100 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind120-1000	1,1 mm	120 mm	1000	dagprijs *prix/jour*
bind120-5000	1,1 mm	120 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind140-1000	1,1 mm	140 mm	1000	dagprijs *prix/jour*
bind140-5000	1,1 mm	140 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind160-1000	1,1 mm	160 mm	1000	dagprijs *prix/jour*
bind160-5000	1,1 mm	160 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind180-5000	1,1 mm	200 mm	5000	dagprijs *prix/jour*
bind200-5000	1,1 mm	200 mm	5000	dagprijs *prix/jour*

GEGLOEIDE DRAAD *FIL RECUIT*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Gewicht/rl** *Poids/rl*	**Prijs/kg** *Prix/kg*
draad1,20	1,20 mm	5 x 5 kg	dagprijs *prix/jour*
draad1,24	1,24 mm	5 x 5 kg	dagprijs *prix/jour*
draad1.47	1,47 mm	5 x 5 kg	dagprijs *prix/jour*
draad2	2,00 mm	25 kg	dagprijs *prix/jour*
draad3	3,00 mm	25 kg	dagprijs *prix/jour*
draad4	4,00 mm	25 kg	dagprijs *prix/jour*
draad5	5,00 mm	25 kg	dagprijs *prix/jour*

DRAADSTANGEN GALVA *TIGES GALVA FILETEES*

Referentie *Référence*	ø *ø*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/st *Prix/pc*
draadg5	5 mm	1 m	100	€ 0,54
draadg6	6 mm	1 m	100	€ 0,86
draadg7	7 mm	1 m	50	€ 1,55
draadg8	8 mm	1 m	50	€ 1,05
draadg10	10 mm	1 m	25	€ 1,69
draadg12	12 mm	1 m	25	€ 2,53
draadg16	16 mm	1 m	15	€ 5,83

NEW DRAADSTANGEN GALVA GEBOGEN *COURBE GALVA*

Referentie *Référence*	ø *ø*	Lengte *Longueur*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
draadgeb12	12 mm	*220 mm*	100	€ 156,82

NEW BANDIJZER VERZINKT GEPERFOREERD *FEUILLARD GALVANISE PERFORÉ*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	Prijs/rl *Prix/rl*
band25	1 mm	25 m	25 mm	€ 18,44

NEW AFSTANDHOUDER BETONIJZER *ECARTEUR FER A BETON*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimension*	St/doos *Pcs/bte*	Prijs/doos *Prix/bte*
afstandklem	PVC klem	25 mm	1000	€ 114,92
afstandring	PVC ring *bague PVC*	ø 16 mm	500	€ 69,73

NEW AFSTANDHOUDER BETONNET *ECARTEURS BETON TREILLIS*



Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Afmeting *Dimension*	St/pak *Pcs/paq*	Prijs/pak *Prix/paq*
afstand80	80 mm	2000 mm	200	€ 308,00
afstand100	100 mm	2000 mm	200	€ 332,06
afstand120	120 mm	2000 mm	200	€ 349,06
afstand150	150 mm	2000 mm	200	€ 417,52
afstand180	180 mm	2000 mm	200	€ 499,64
afstand200	200 mm	2000 mm	200	€ 523,76

NAGELS PLATTE KOP *POINTES TÊTE PLATE*

Referentie *Référence*	**ø** *ø*	**Lengte** *Longueur*	**Kg/doos** *Kg/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
napk1.5-25	1,5 mm	25 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk1.8-30	1,8 mm	30 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.0-35	2,0 mm	35 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.0-40	2,0 mm	40 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.2-45	2,2 mm	45 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.4-50	2,4 mm	50 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.7-50	2,7 mm	50 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk2.7-60	2,7 mm	60 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk3.0-50	3,0 mm	50 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk3.0-65	3,0 mm	65 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk3.5-50	3,5 mm	50 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
napk3.5-65	3,5 mm	65 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
3.5-70	3,5 mm	70 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
3.5-80	3,5 mm	80 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
4.0-90	4,0 mm	90 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
4.0-100	4,0 mm	100 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
5.0-110	5,0 mm	110 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
5.0-125	5,0 mm	125 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
5.5-125	5,5 mm	125 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
5.5-140	5,5 mm	140 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
5.5-150	5,5 mm	150 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
6.0-160	6,0 mm	160 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
6.5-180	6,5 mm	180 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*
7.0-200	7,0 mm	200 mm	5 kg	dagprijs *prix du jour*

STALEN NAGELS BOLLE KOP *CLOUS EN ACIER BOMBES*

Referentie *Référence*	**ø** *ø*	**Lengte** *Longueur*	**Kg/doos** *Kg/bte*	**Prijs/doos** *Prix/bte*
nasbk3.5-50	3,5 mm	50 mm	1 kg	dagprijs *prix du jour*
nasbk3.5-60	3,5 mm	60 mm	1 kg	dagprijs *prix du jour*
nasbk3.5-70	3,5 mm	70 mm	1 kg	dagprijs *prix du jour*
nasbk3.5-80	3,5 mm	80 mm	1 kg	dagprijs *prix du jour*

Bouwfolie Films bâtiment

ECO KWALITEIT *QUALITE ECO*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
bfeco10-2	0,10 mm	± 50 m	2000 mm	± 100 m²	9,2 kg	50	dagprijs *prix du jour*
bfeco10-4	0,10 mm	± 50 m	4000 mm	± 200 m²	18,4 kg	52	dagprijs *prix du jour*
bfeco10-6	0,10 mm	± 50 m	6000 mm	± 300 m²	27,6 kg	33	dagprijs *prix du jour*
bfeco10-8	0,10 mm	± 66 m	8000 mm	± 540 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfeco10-10	0,10 mm	± 54 m	10000 mm	± 540 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfeco20-2	0,20 mm	± 50 m	2000 mm	± 100 m²	18,4 kg	52	dagprijs *prix du jour*
bfeco20-4	0,20 mm	± 50 m	4000 mm	± 200 m²	36,8 kg	27	dagprijs *prix du jour*
bfeco20-6	0,20 mm	± 50 m	6000 mm	± 300 m²	55 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfeco20-8	0,20 mm	± 34 m	8000 mm	± 270 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*

TRANSPARANT ECO *TRANSPARENT ECO*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
bftr10-2	0,10 mm	±50 m	2000 mm	± 100 m²	9,2 kg	50	dagprijs *prix du jour*
bftr10-4	0,10 mm	±50 m	4000 mm	± 200 m²	18,4 kg	50	dagprijs *prix du jour*
bftr10-6	0,10 mm	±50 m	6000 mm	± 300 m²	27,6 kg	28	dagprijs *prix du jour*
bftr20-2	0,20 mm	±50m	2000 mm	± 100 m²	18,4 kg	50	dagprijs *prix du jour*
bftr20-4	0,20 mm	±50 m	4000 mm	± 200 m²	36,8 kg	28	dagprijs *prix du jour*
bftr20-6	0,20 mm	±45 m	6000 mm	± 272 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*

TRANSPARANT 100% GLASHELDER *TRANSPARENT 100% CLAIR*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
bfglh10-6	0,10 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m²	55 kg	28	dagprijs *prix du jour*
bfglh15-6	0,15 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m²	55 kg	28	dagprijs *prix du jour*
bfglh20-6	0,20 mm	±50 m	60000 mm	± 300 m²	55 kg	28	dagprijs *prix du jour*

ZWART *NOIR*

Referentie *Référence*	Dikte *Epaisseur*	Lengte *Longueur*	Breedte *Largeur*	m²/rl *m²/rl*	Gewicht *Poids*	St/pal *Pcs/pal*	Prijs/m² *Prix/m²*
bfz10-4	0,10 mm	±136 m	4000 mm	± 540 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfz10-6	0,10 mm	±90 m	6000 mm	± 540 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfz10-8	0,10 mm	±68 m	8000 mm	± 540 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*
bfz20-6	0,20 mm	±45 m	6000 mm	± 270 m²	50 kg	23	dagprijs *prix du jour*

SOORTELIJK GEWICHT LDPE-FOLIE *FILM LDPE DENSITE*

0,10 mm	92 gr/m²
0,20 mm	184 gr/m²

DEKZEILEN BACHES

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/m²** *Prix/m²*
zeil120/2-3	120 gr/m²	3 m	2 m	40	€ 0,66
zeil120/3-4	120 gr/m²	4 m	3 m	20	€ 0,66
zeil120/3-5	120 gr/m²	5 m	3 m	16	€ 0,66
zeil120/3-6	120 gr/m²	6 m	3 m	10	€ 0,66
zeil120/4-4	120 gr/m²	4 m	4 m	15	€ 0,66
zeil120/4-5	120 gr/m²	5 m	4 m	12	€ 0,66
zeil120/4-6	120 gr/m²	6 m	4 m	10	€ 0,66
zeil120/4-8	120 gr/m²	8 m	4 m	7	€ 0,66
zeil120/5-6	120 gr/m²	6 m	5 m	8	€ 0,66
zeil120/6-8	120 gr/m²	8 m	6 m	5	€ 0,66
zeil120/6-10	120 gr/m²	10 m	6 m	4	€ 0,66
zeil120/8-10	120 gr/m²	10 m	8 m	3	€ 0,66
zeil120/8-12	120 gr/m²	12 m	8 m	2	€ 0,66
zeil120/10-10	120 gr/m²	10 m	10 m	2	€ 0,66
zeil120/10-12	120 gr/m²	12 m	10 m	2	€ 0,66
zeil120/10-15	120 gr/m²	15 m	10 m	1	€ 0,66
zeil120/12-15	120 gr/m²	15 m	12 m	1	€ 0,66

Verpakkingen *Emballages*

STRETCH FOLIE *FILMS ETIRABLES*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**Kleur** *Couleur*	**St/zak** *Pcs/sac*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
stretch17	17 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	€ 15,64
stretch20	20 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	€ 17,98
stretch23	23 µm	300 m	500 mm	transp	6	60	€ 20,55
stretchmini	20 µm	150 m	100 mm	transp	24		€ 2,12

Referentie *Référence*		**Prijs/st** *Prix/pc*
dispenserm	Ministretch dispenser / 150 mm	€ 1,83
dispenserg	Stretchfolie dispenser / 500 mm	€ 47,74

LDPE KRIMPHOEZEN *HOUSSE RETRACTABLE LDPE*

Referentie *Référence*	**Dikte** *Epaisseur*	**Lengte** *Longueur*	**Breedte** *Largeur*	**Hoogte** *Hauteur*	**St/zak** *Pcs/sac*	**Zak/pal** *Sacs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
krimphoes	100 µm	1275 mm	2/540 mm	1800 mm	60	16	dagprijs *prix du jour*

WERFZAKKEN *SACS DE CHANTIER*

Referentie *Référence*	**Breedte** *Largeur*	**Hoogte** *Hauteur*	**St/pal** *Pcs/pal*	**Prijs/st** *Prix/pc*
werfzak	500 mm	800 mm	1000	dagprijs *prix du jour*

NEW Crossline afvoergeulen *Crossline caniveaux*

LIJNGEUL + DESIGN ROOSTER *CANIVEAUX + GRILLES DESIGN*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Lengte *Longueur*	Kleur *Couleur*	Prijs/st *Prix/pc*
crline65gr	65 x 100 mm	1 m	grijs *gris*	€ 31,49
crline65zw	65 x 100 mm	1 m	zwart *noir*	€ 35,06
crline65cs	65 x 100 mm	1 m	cortenstaal *acier corten*	€ 46,71

HOEKVERBINDING *CONNECTION D'ANGLE*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Kleur *Couleur*	Prijs/st *Prix/pc*
crline65grhv	65 x 100 mm	grijs *gris*	€ 35,57
crline65zwhv	65 x 100 mm	zwart *noir*	€ 39,63
crline65cshv	65 x 100 mm	cortenstaal *acier corten*	€ 51,88

T-VERBINDING *CONNECTION T*

Referentie *Référence*	Afmeting *Dimensions*	Kleur *Couleur*	Prijs/st *Prix/pc*
crline65grtv	65 x 100 mm	grijs *gris*	€ 35,57
crline65zwtv	65 x 100 mm	zwart *noir*	€ 39,63
crline65cstv	65 x 100 mm	cortenstaal *acier corten*	€ 51,88



VERBINDING - EINDSTUK *CONNECTION - EMBOUT*

Referentie *Référence*	Type *Type*	Afmeting *Dimensions*	Prijs/st *Prix/pc*
crline65ver	verbinding *connection*	65 x 100 mm	€ 6,65
crline65ver80	verbinding + uitloop *connection + caniveau* Ø 80 mm	65 x 100 mm	€ 7,87
crline65e	eindstuk *embout*	65 x 100 mm	€ 6,65
crline65eu	verbinding + uitloop *connection + caniveau* Ø 50 mm	65 x 100 mm	€ 7,87

06/07/21

NEW Deksels composiet Svelto *Couvercle composite Svelto*

Referentie *Référence*	**Belastingsklasse** *Classe de charge*	**Afmetingen** *Dimensions*	**Hoogte** *Hauteur*	**Opening lxb** *Ouverture lxl*	**Prijs/st** *Prix/pc*
svelto40	B125	400 x 400 mm	37 mm	300 x 300 mm	€ 113,74
svelto50	B125	500 x 500 mm	37 mm	400 x 400 mm	€ 170,79
svelto60	B125	600 x 600 mm	37 mm	500 x 500 mm	€ 240,22
svelto70	B125	700 x 700 mm	37 mm	600 x 600 mm	€ 341,28



Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant.
2. Een bestelling is slechts geldig indien schriftelijk door de NV Isowill bevestigd. Elke bestelling impliceert dat de koper kennis heeft van de factuurvoorwaarden van de NV Isowill en hiermede uitdrukkelijk instemt.
3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de NV Isowill zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
4. De leveringstermijnen en leveringsuren zijn slechts indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5. Wanneer de NV Isowill ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d.m., niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
6. De NV Isowill behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
7. Bij annulatie van een bestelling binnen de week na de datum van de bestelling, is de koper ten titel van onherleidbare en definitieve schadevergoeding een bedrag verschuldigd van 20% van het factuurbedrag van de bestelde goederen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij annulatie meer dan een week na de datum van bestelling is de koper gehouden de totaliteit van het factuurbedrag van de bestelde goederen te betalen.
8. De vrijwaringsplicht van de NV Isowill met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de NV Isowill met betrekking tot deze goederen.
9. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
11. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
12. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de NV Isowill.
13. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
14. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
15. Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de NV Isowill.
17. De toegankelijkheid van de werf, de doorrijhoogte en werkhoogte, voldoende bodemverharding en alsmede de staat van de ondergrond vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper. De werken en het afzetten der goederen wordt uitgevoerd onder de uitsluitende leiding, gezag en toezicht en volgens de uitdrukkelijke instructies van de koper die hieronder volledig verantwoordelijk is. Schade toegebracht aan welkdanige zaken of personen zijn ten laste van de koper. De koper verbindt er zich toe om desgevallend de verkoper te vrijwaren opzichtens van alle eventuele derden.
18. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

Alle gegevens vermeld in deze catalogus werden verzameld bij de fabrikant en heropgemaakt, ondanks de zorgvuldige controle kunnen er fouten vermeld staan, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Alle gegevens worden U verschaft onder het principe "As-is". Alle merknamen, teksten, foto's,schetsen en bestekbeschrijvingen e.d. behoren aan hun rechtmatige eigenaars.

Conditions générales de vente

1. *Toutes nos commandes, livraisons et ventes interviennent en application des conditions suivantes, conditions qui prévalent toujours sur celles du client.*
2. *Une commande n'est valable que si elle est confirmée par écrit par la SA Isowill. Toute commande implique que l'acheteur connaît les conditions de facturation d'Isowill et les approuve expressément.*
3. *Les prix des devis et offres sant fondés sur les valeurs actuelles des salaires et matériaux. Si ceux-ci subissent des changements, la SA Isowill se réserve le droit d'adapter les prix en proportion.*
4. *Les délais et les heures de livraison ne sant qu'indicatifs et un retard de livraison ne justitie ni indemnisation ni résiliation de la convention.*
5. *Si la SA Isowill était dans l'impossibilité d'exécuter la convention suite à une force majeure, grève, lock-out, etc., elle se réserve le droit de résoudre la convention sans qu'aucune indemnité ne soit due.*
6. *La SA Isowill se réserve le droit de considérer la convention comme résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable, en cas de faillite, concordat, insolvabilité notoire, ou toute modification du statut juridique de l'acheteur.*
7. *En cas d'annulation d'une commande dans la semaine de sa date, l'acheteur devra payer une indemnité irréductible et définitive égale à 20% de la facturation des marchandises commandées et ce de plein droit et sans mise en demeure. En cas d'annulation plus d'une semaine après la commande, l'acheteur sera tenu au paiement de la totalité de la facturation des marchandises commandées.*
8. *L'obligation de garantie de la SA Isowill pour les défauts des marchandises livrées ne s'entend pas au delà celle des fournisseurs de la SA Isowill quant à ces marchandises.*
9. *Les marchandises sont expédiées aux risques de l'acheteur. Sauf stipulation contraire, les frais de transport sont pour compte de l'acheteur.*
10. *La garde des marchandises en attente de livraison ou d'enlèvement s'effectue aux risques de l'acheteur.*
11. *Les réclamations relatives aux livraisons et toute autre contestation doivent intervenir dans les huit jours de la date de facture.*
12. *Les factures sont payables au comptant au siège de la SA Isowill.*
13. *A défaut de paiement des factures, il est dû un intérêt de 10% l'an sur leur impayé, depuis la date de facturation jusqu'à complet paiement.*
14. *A défaut de paiement d'une facture, son montant sera majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant facturé.*
15. *Les intérêts et l'indemnité forfaitaire sont dûs de plein droit et sans mise en demeure.*
16. *Tant que les marchandises n'ont pas été payées, elles restent la propriété de la SA Isowill.*
17. *L'accessibilité du chantier, la hauteur de passage et de travail, la stabilité suffisante du sol et l'état du sous-sol, sont de la responsabilité exclusive de l'acheteur. Les travaux et l'enlèvement des marchandises s'effectuent exclusivement sous la direction, l'autorité et la surveillance de l'acheteur et selon ses instructions expresses, qui en sera entièrement responsable. Le dommage apporté à tout objet ou toute personne incombera à l'acheteur. L'acheteur s'engage à garantir le cas échéant le vendeur à l'égard d'éventuels tiers.*
18. *En cas de contestation, seuls les Tribunaux à Anvers sont compétents et seul le droit belge applicable.*

Toutes les informations indiquées dans ce catalogue ont été receuillis auprès des fabricants. Malgré une surveillance attentive, nous ne pouvons pas être tenus reponsables pour des erreurs éventuelles. Toutes les informations vous seront transmises sous le principe "Tel-quel".
Toutes le marques, textes, photos, croquis et spécifications appartiennent aux propriétaires légitimes.

ISOWILL
experts in insulation

Centraal magazijn
Entrepôt central
Smallandlaan 15 | 2660 Hoboken
T. 03 830 21 91 | F. 03 830 26 39
www.isowill.be | info@isowill.be

Afhaalmagazijn
Site d'enlèvement
Rue Willem Elsschot 5 | 1800 Vilvorde
T. 02 720 21 37 | F. 02 725 44 46

AN IPCOM GROUP COMPANY

DAK & GEVEL
TOITURE & FAÇADE